



# Protokollbilaga

Åklr  
AM-108439-20

Signerat av  
Helene Svedberg

Signatordatum  
2021-04-20 07:36

Datum: 2021-04-26  
AKTBIL: 156

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 5 PO Blekinge NO Skåne

Handläggare (Protokollförare)

Helene Svedberg

Bitr. handläggare

Malin Andersson

Camilla Behrens

Undersökningsledare

Anna Johansson

Polisens diarienummer

5000-K899538-20

Arkiv/Åkl. ex

## Personer i ärendet

|                                                                                                                  |                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Förtursmål<br>Annat förtursmål                                                                                   | Beslag<br>Finns                            | Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen<br>Ja |
| Ersättningsyrkanden                                                                                              |                                            | Tolk krävs                                                               |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Höglind, Leonard Rune                                                       |                                            | Personnummer<br>19980316-7445                                            |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |                                            |                                                                          |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt<br>Ordinär                           | Underrättelse<br>utsänd<br>2021-03-17      | Yttrande<br>senast<br>2021-04-19                                         |
| Försvare<br>Eric Widner, förordnad 2020-07-29                                                                    | 2021-03-17                                 | 2021-04-19                                                               |
| Underrättelsesätt, försvare<br>Ordinär                                                                           | Resultat av underrättelse mt<br>Ej erinran | Resultat av underrättelse försv<br>Ej erinran                            |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Petersson, Anatoliy Anton Mikael                                            |                                            | Personnummer<br>19981230-1993                                            |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |                                            |                                                                          |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt<br>Ordinär                           | Underrättelse<br>utsänd<br>2021-03-17      | Yttrande<br>senast<br>2021-04-19                                         |
| Försvare<br>Karl Hamstedt, förordnad 2020-07-29                                                                  | 2021-03-17                                 | 2021-04-19                                                               |
| Underrättelsesätt, försvare<br>Ordinär                                                                           | Resultat av underrättelse mt<br>Ej erinran | Resultat av underrättelse försv<br>Ej erinran                            |

## Notering

## Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Journaler och bildbilagor till Rättsmedicinska protokollet redovisas i bilaga 4,  
SEKRETESS

**RÄTTSINTYG*****Mikael Petersson***

|                 |                                                 |   |
|-----------------|-------------------------------------------------|---|
| 5000-K899538-20 | Analyssvar: Slutgiltigt dödsfallsutlåtande..... | 3 |
|-----------------|-------------------------------------------------|---|

***Analyssvar RMV***

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Analyssvar: Analyssvar RMV..... | 28 |
| Analyssvar: Analyssvar RMV..... | 30 |
| Analyssvar: Analyssvar RMV..... | 32 |

***Identifiering***

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Identifieringsunderlag gällande Mikael (RMV Lund).....                | 34 |
| Sakkunnigutlåtande Svar RMV: Rättsgenetiskt identifieringsärende..... | 39 |

***Anatoliy Petersson***

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Analyssvar: Rättsintyg.....                                          | 41 |
| Analyssvar: Fotobilaga till rättsintyg.....                          | 48 |
| Analysresultat RMV Rättskemisk undersökning, Anatoliy Petersson..... | 71 |

***Leonard Höglind***

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Analyssvar: Rättsintyg.....                  | 74 |
| Analyssvar: Fotobilaga till rättsintyg.....  | 80 |
| Analysresultat RMV Fuk-blod Leo Höglind..... | 82 |

**Personalia**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Bilaga skäligen misstänkt, Höglind, Leonard Rune.....            | 84 |
| Bilaga skäligen misstänkt, Petersson, Anatoliy Anton Mikael..... | 85 |
| Personalia, Petersson, Anatoliy Anton Mikael.....                | 86 |

**RÄTTSMEDICINALVERKET**RAPPORT  
2021-01-26Dnr D20-0801  
Ert nr 5000-K899538-20Polisen region Syd  
Utredningssektion PO Blekinge NÖ Skåne  
205 90 MALMÖ**Rättsmedicinsk obduktion med tvåläkarförfarande****Formalia**

2020-11-03, 2020-11-04 och 2020-11-05 utfördes efter beslut av Polisen region Syd, Utredningssektion PO Blekinge NÖ Skåne, rättsmedicinsk obduktion av

19630407-3353  
Petersson, Bernt Ole MIKAEL  
LANDSVÄGSGATAN 21 B LGH 1202  
371 39 KARLSKRONA

Personuppgifterna på beslutet överensstämmer med uppgifterna på identitetsbandet som är fäst vid kroppen.

Undersökningen utfördes vid Rättsmedicinska enheten i Lund av ST-läkare Jannika Norlander Arvidsson med biträde av rättsmedicinska assistenten Veronica Forsberg.

Undersökningsfynden uppvisades för rättsläkare Sixten Persson.

Närvarande vid undersökningen 2020-11-03 var även kriminaltekniker Clas Nilsson och Hans Peter Hansson. Vid undersökning 2020-11-04 närvarade ingen utöver de undertecknande och vid undersökningen 2020-11-05 även Kajsa Kepplerus (utredare anställd vid RMV).

**Utredningsunderlag**

| <b>Datum</b> | <b>Beskrivning</b>                 |
|--------------|------------------------------------|
| 2020-11-02   | Begäran om dödsfallsundersökning   |
| 2020-11-02   | Komplettering - Bildbilaga         |
| 2020-11-04   | Tandjournal                        |
| 2020-11-06   | Rättsodontologisk identifiering    |
| 2020-11-06   | Beslut om identifiering 2020-11-06 |

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RAPPORT

Dnr D20-0801

Ert nr 5000-K899538-20

**Innehållsförteckning**

Bakgrundsinformation

Undersökningsprotokoll

Mikroskopisk undersökning

Undersökning av skelettdelar

Datortomografi skalle och undersökning av skalle

Datortomografi torso

Sammanfattning av inkomna handlingar inklusive bildmaterial från polisen

Utlåtande

Rapport från rättskemisk undersökning

Bilaga 1



## Bakgrundsinformation

En 57-årig man som anmäldes försvunnen den 27 juli 2020 vars styckade kvarlevor anträffades på en ö den 2 november 2020.

## Undersökningsprotokoll

### Påbörjad yttre undersökning (2020-11-03)

#### Inkomna fynd

1. Klockan 09:30 packar kriminaltekniker Clas Nilsson och Hans Peter Hansson upp fynd som varit nergrävda på en ö i Karlskrona skärgård. Fynden består av tre svarta plastsäckar samt en torso.
2. I den minsta plastsäcken anträffas ett huvud som är avskilt från kroppen vid den övre delen av halsen.
3. I en av de andra säckarna anträffas höger och vänster arm som avskilts från övre delen av överarmarna upp mot axlarna till. På vänster arm sitter ett armbandsur. Mellan armarna anträffas vad som ser ut att vara en söndrig träningsjacka.
4. I den sista säcken anträffas höger och vänster ben samt en mindre mängd jord. Benen är delade ungefär mitt på låren.
5. Torson består av bålen samt nedre delen av halsen, de övre delarna av armarna samt de övre delarna av benen. Vid höger skuldra och höger flank samt under vänster säteshalva och ben ses två handdukar. Torson är beklädd med ett par svarta shorts samt ett par ljusa (vit/beige/gråa) kalsonger. På hela ryggsidan samt i flankerna sitter stora mängder jord, småsten och rötter fast mot huden.
6. De svarta sopsäckarna, armbandsuret, shortsens och kalsongerna tar kriminalteknikerna med sig för vidare undersökning.
7. Kvarlevorna mäter 85 cm i längd från nacken ner till det högra benets ände. Den döda kroppen förefaller ha ett något ökat hull som möjligen till merparten består av en ökad muskelmassa.
8. Några likfläckar kan ej urskiljas och likstelheten är ej bedömlbar.

**Fortsatt yttre och inre undersökning (2020-11-04 samt 2020-11-05)****Huvud**

9. På hjässan, pannan och ner till en nivå under näsan i ansiktet ses en beläggning av jord.
10. Efter att jorden avlägsnats ses i samma område en grågrön ställvis brunsvart närmast begynnande pergamentartad förändring av huden. Ställvis ses kors och tvärs förlöpande områden såsom efter avtryckningar av sopsäcken.
11. I övrigt är huden på huvudet blek, ställvis gröngrått missfärgad till följd av förruttnelse, men är i övrigt relativt välbevarad.
12. Huvudet är bevuxet med en brun upp till 6 cm lång hårväxt.
13. Huvudet rakas.
14. I hårbotten till höger i bakhuvudet anträffas en längsförlöpande 4 x 3 cm stor zon med två stycken antytt snett uppifrån vänster snett nedåt höger förlöpande 1,3 cm respektive 1 cm långa sårskador med fintrasiga sårkanter och vävnadsbryggor i botten. Sårskadorna glipar upp till 0,8 cm och är upp till 0,4 cm djupa. Sårskadorna är belägna 1,5 cm ifrån varandra. I sårbotten ses smutsrött missfärgad mjukvävnad. Zonens centrum är belägen 2 cm ovanför en tänkt linje mellan de båda ytterörönens övre vidfästningar samt 1 cm till höger om kroppens bakre medellinje.
15. I hårbotten till vänster i bakhuvudet anträffas en uppifrån vänster snett nedåt höger förlöpande 4 cm lång fin- till grovtrasig sårskada som ter sig svagt bågformad med konvexitet uppåt höger varvid den vänstra sårkanten bildar en uppskattningsvis 1 cm bred flik, och sårskadan glipar upp till 1 cm. I sårbotten ses flera skallfrakturer med lossade benbitar, och det är öppet in till skallhålan. Mjukvävnaden är smutsrött missfärgad. Sårskadans nedre begränsning är belägen 2 cm nedanför en tänkt linje mellan de båda ytterörönens övre vidfästningar samt 1 cm till vänster om kroppens bakre medellinje.
16. I hårbotten till vänster i bakhuvudet anträffas en ytlig V-formad fintrasig sårskada med spetsen riktad snett uppåt höger. Sårskadans skänklar är vardera 0,5 cm långa och sårskadans djup är cirka 0,1 cm. Sårskadans kanter är bleka och sönderfallande till följd av förruttnelseförändringar. Sårskadans centrum är belägen 2 cm ovanför en tänkt linje mellan de båda ytterörönens övre vidfästningar, samt 3 cm till vänster om kroppens bakre medellinje.



17. I hårbotten i bakhuvudet anträffas ett huvudsakligen tvärförlöpande 10 x 6 cm stor område med en blårodnad missfärgning samt antydd mjukdelssvullnad. Områdets centrum är beläget 4 cm ovanför en tänkt linje mellan de båda ytterörönens övre vidfästningar och 3 cm till vänster om kroppens bakre medellinje.
18. Till vänster i hårbotten mot bakhuvudet till anträffas en antytt uppifrån bakifrån snett nedåt framåt förlöpande 2 cm lång och upp till 0,4 cm glipande fintrasig sårskada. Sårskadan är upp till 0,4 cm djup, och den blottade mjukvävnaden är smutsrött missfärgad. Sårskadans centrum är belägen 4,5 cm ovanför vänster ytteröras övre begränsning samt 4 cm bakom dess bakre vidfästning.
19. Till vänster i hårbotten ovanför och något bakom vänster öra anträffas en v-formad fintrasig sårskada, med spetsen riktad snett nedåt framåt. Sårskadans skänklar är vardera 1,5 cm långa och glipar upp till 1 cm samt är upp till 0,5 cm djup. I sårbotten ses vävnadsbryggor. Den blottade mjukvävnaden är smutsrött missfärgad. Sårskadans centrum är belägen 5 cm ovanför vänster ytteröras övre vidfästning och 1 cm bakom dess bakre vidfästning.
20. I hårbotten ovanför vänster öra anträffas en huvudsakligen framifrån snett nedåt bakåt förlöpande 2 cm lång och upp till 1 cm bred glipande fintrasig sårskada. I sårbotten ses flera frakturer med lossade benbitar och det föreligger kommunikation in till skallhålan. Den blottade mjukvävnaden är smutsrött missfärgad. Sårskadans främre begränsning är belägen i höjd med vänster ytteröras främre begränsning och 1 cm ovanför dess övre vidfästning.
21. Till vänster i hårbotten vid vänster tinningben ses ett framifrån bakåt förlöpande 7 x 8 cm stort område med svagt blårodnad färgton där underliggande skalle kännes frakturerad och förefaller vara intryckt. Områdets centrum är beläget 2 cm ovanför vänster ytteröras övre vidfästning och 1 cm bakom dess ytteröras bakre vidfästning.
22. Vid vänster ytteröras främre vidfästning ses en längsförlöpande 3 x 2 cm stor zon med två stycken längsförlöpande 2 cm långa fin- till grovtrasiga sårskador som åtskiljs av en längsförlöpande 0,5 cm bred hudbrygga. I sårbotten ses flera frakturer och lossade skallbitar på den underliggande skallen. Det föreligger kommunikation in till skallhålan. Vänster ytteröra är helt avskild från den benade delen av hörselgången. De blottade mjukvävnaderna är smutsrött missfärgade.
23. Vänster öronmussla är smutsrött missfärgad med utseende av att vara ett blåmärke.



24. I huden bakom vänster ytteröra ses inga skador.
25. I huden bakom höger ytteröra och på höger ytteröra anträffas inga skador. I den synliga delen av höger öras hörselgång ses inget främmande innehåll.
26. I ögonens bindhinnor ses inga skador.
27. Ögongloberna är insjunkna till följd av förruttnelse.
28. I de båda näsborrarna anträffas inget blod. Slemhinnorna är bleka.
29. Ansiktet är bevuxet med en gråmelerad upp till 0,3 cm lång skäggstubbe.
30. På det läppröda och i munhålans slemhinna anträffas inga skador. Slemhinnan är smutsröd, ställvis blekt missfärgad.
31. Till vänster i underkäken anträffas en tandlucka liksom till höger i överkäken. Ställvis ses lagningar på kindtänderna.
32. På överkäkens fyra framtänders skärytor ses små skarpkantade skador med avsaknad av tandsubstans. I övrigt ses inga skador på tänderna.
33. I övrigt kan inga skador urskiljas i ansiktet eller på huvudet.

### Halsen

34. Halsen är som tidigare nämnts delad.
35. Huden på halsen övre del är huvudsakligen blek och relativt välbevarad, medan huden på halsens nedre del är grönaktigt missfärgad. Sårytan på halsen övre del är relativt välbevarad, medan sårytan på den nedre delen ställvis är belagd med likvax.
36. Huvudet och övre delen av halsen är avskilt från nedre delen av halsen genom en cirka 16 x 13 cm stor närmast tvärförlöpande sårskada på halsen med huvudsakligen jämna kanter. Till vänster i nacken är sårskadans högsta punkt belägen 5 cm nedanför en linje mellan de båda ytterörönas nedre vidfästningar och 4,5 cm till vänster om kroppens bakre medellinje. Härifrån förlöper sårskadan åt höger snett nedåt framåt 15 cm, där den passerar 9 cm nedanför höger ytteröras nedre vidfästning. Härifrån fortsätter sårskadan åt höger, framåt huvudsakligen tvärförlöpande 10 cm där den är belägen 7 cm nedanför hakspetsen. Sårskadan fortsätter åt vänster huvudsakligen tvärförlöpande 12 cm, där den passerar 7 cm nedanför vänster ytteröras nedre vidfästning. Sedan förlöper sårskadan relativt tvärt uppåt i 5 cm och förlöper



åter framåt dvs. till vänster i 2 cm varvid en flik bildas. Därefter fortsätter sårskadan snett uppåt höger i 7 cm för att ansluta till den högsta punkten i nacken i en bågform. Halsens mjukdelar är huvudsakligen jämnt delade. Halskotpelaren är jämnt delad. Tungben, sköldbronskets övre vänstra horn samt övre delen av struplocket följer med halsens övre del.

37. Till höger i nacken, på delen tillhörande huvudet, ses en tvärförlöpande 7 x 4 cm stor zon med två tvärförlöpande 4 cm respektive 3 cm långa upp till 0,2 cm glipande och upp till 0,2 cm djupa sårskador med jämna kanter, där den blottade vävnaden är blekt oretad. I samma zon ses även en tvärförlöpande 3 x 1,5 cm stor ytlig sårskada där överhuden ytterst tunt längsförlöpande delats uppifrån och nedåt från underhuden varvid en hudflik bildats i nederkanten. Den blottade vävnaden är blek. Zonens centrum är belägen 7 cm nedanför en tänkt linje mellan de båda ytterörönens nedre begränsningar, 4 cm till höger om kroppens bakre medellinje samt 2 cm ovanför delningen av halsen.
38. På halsens nedre del, tillhörande torson, där huvudet och den övre delen av halsen är avskilt från resten av kroppen ses en cirka 12 x 12 cm stor sårskada vars sårkanter ställvis är något svårbedömda, till följd av förruttnelseförändringar, men som huvudsakligen är jämna. Framtill vid halsens främre medellinje är sårskadan belägen 4 cm ovanför bröstbenets övre begränsning. Härifrån förlöper sårskadan åt höger bågformat, med konvexitet uppåt, i 8 cm. Därefter fortsätter sårskadan vindlande åt höger varvid 2 hudflikar bildats, med spetsarna riktade bakåt. Mitt på halsens högra sida är sårskadan belägen vid vecket mellan hals och skuldra. Härifrån fortsätter sårskadan svagt uppåt bakåt till kroppens bakre medellinje där den är belägen 4 cm ovanför 7:e halskotans taggutsnitt. Därifrån fortsätter sårskadan snett uppåt vänster 4 cm för att därefter fortsätta framåt vänster huvudsakligen tvärförlöpande i 7 cm. Mitt på halsens vänstra sida är sårskadan belägen 2 cm ovanför vecket mellan hals och skuldra. Sedan viker sårskadan snett nedåt framåt 4 cm för att sedan vara tvärförlöpande fram till kroppens främre medellinje. Halsens mjukdelar är jämnt delade och framtill i sårskadan ses sköldbronsket blottad. Vävnaden är ställvis smutsrött, brunt missfärgade till följd av förruttnelse samt med likvax-bildning. Sköldbronskets övre vänstra horn saknas. Halskotpelaren är jämnt delad.
39. Till vänster i nacken, på den del av halsen som tillhör bålen, ses två stycken från sårskadan snett nedåt vänster förlöpande upp till 2 cm långa ytliga sårskador med jämna sårkanter. Den ena är upp till 0,2 cm djup och den andra är tangentiellt mot ytan förlöpande varvid en 1 cm stor hudflik bildas. Den blottade vävnaden är blek.
40. I övrigt kan inga skador urskiljas på halsen.

**Höger arm**

41. Höger arm är som tidigare nämnts delad på överarmen, mot axeln till.
42. På höger arms övre del är huden ställvis brungrönt missfärgad och förtjockad. I den övre sårytan ses rikligt med likvax.
43. På höger arms nedre avskilda del ses ställvis blågrön/brun missfärgning, ställvis blek relativt välbevarad hud samt ställvis kors och tvärs förlöpande områden såsom efter avtryck av sopsäcken. Ställvis lossar överhuden i sjok.
44. Höger överarms övre del är avskild från den nedre delen 11 cm nedanför axelhöjden. På den del som tillhör torson ses en cirka 12 x 10 cm stor sårskada vars kanter är något svårbedömda, till följd av förruttnelseförändringar, men som huvudsakligen ser jämna ut förutom framtill på överarmens framsida där det ses en 3 x 2 cm stor hudflik i området ovanför/innan det främre armhålevecket. Sårskadan är vid det främre och bakre armhålevecket beläget 1 cm nedanför dessa. De blottade mjukdelarna är huvudsakligen jämnt delade och ställvis smutsrött missfärgade till följd av förruttnelse samt med likvaxbildning. Överarmsbenets är delat med en bentagg framtill mot insidan. På överarmsbenets baksida, mot utsidan till, är mjukdelarna avlägsnade från benet på de nedersta 3,5 cm från benets delningsyta, där det ses spår i benet.
45. På höger överarms nedre avskilda del ses en cirka 12 x 14 cm stor sårskada vars sårkanter än något svårbedömda till följd av förruttnelseförändringar, men som huvudsakligen ser jämna ut. Vid överarmens främre medellinje är sårskadan belägen 14 cm ovanför armbågsvecket. Sårskadan är huvudsakligen tvärförlöpande på framsida, utsida och baksida, men mitt på överarmens insida förlöper sårskadan tvärt uppåt 5 cm för att sedan förlöpa bågformat framåt svagt nedåt, med konvexiteten uppåt framåt, för att ansluta framtill vid armens främre medellinje till den tvärförlöpande nivån som tidigare nämnts. Mjukdelarna är huvudsakligen jämnt delade ställvis smutsrött, brunt missfärgade till följd av förruttnelse. Överarmsbenet är delat med en bentagg framtill mot insidan.
46. I övrigt kan inga skador urskiljas på höger arm eller hand. De resterande skelettdelarna kännes hela.

**Vänster arm**

47. Vänster arm är som tidigare nämnts delat upptill på överarmen, mot axeln till.
48. På vänster arms övre del är huden ställvis brungrönt missfärgad och förtjockad. I den övre sårytan ses rikligt med likvax



49. På vänster arms nedre del ses på underarmens sträcksida och lillfingersida en beläggning av jord och huden är till merparten brungult pergamentartat intorkad. I vänster handflata lossar huden i stora bleka sjök. Långfingrets och lillfingrets naglar har ramlat av.
50. Runt vänster handled ses avtryck efter en klocka.
51. Vänster överarms övre del är avskild från den nedre delen 11 cm nedanför överarmsbenets övre begränsning. På den del som tillhör torson ses en cirka 13 x 9 cm stor sårskada vars sårkanter är något svårbedömda, till följd av förruttnelseförändringar, men ser huvudsakligen jämna ut. Sårkanten är något vindlande framtill och upptill i sitt förlopp varvid det bildas flera spetsiga flikar med spetsarna åt höger. Sårskadan är belägen strax nedanför det främre och det bakre armhållevecket. Mjukdelarna är huvudsakligen jämnt delade och ställvis smutsrött missfärgade till följd av förruttnelse samt med likvax-bildning. På överarmsbenets baksida är mjukdelarna lossade från benet på de nedersta 1 cm från benets delningsyta. Överarmsbenet är delat med en bentagg på benets insida.
52. På vänster överarms nedre avskilda del ses en cirka 13 x 13 cm stor sårskada vars kanter är svårbedömda till följd av förruttnelseförändringar men som huvudsakligen är jämna ställvis antytt vindlande. Vid kroppens främre medellinje är sårskadan belägen 14 cm ovanför armbågsvecket. Mjukdelarna är huvudsakligen jämnt delade och ställvis smutsrött/ brunt missfärgade till följd av förruttnelse. Överarmsbenet är delat.
53. Några skador kan i övrigt ej urskiljas på vänster arm eller hand. De resterande skelettdelarna kännes hela.

### Bålen

54. Överallt på bålen ses en brungrågrön missfärgning av huden som även är förtjockad till följd av likvax-bildning. I huden under kalsongerna och shortsens är huden något blekare och mer välbevarad. Några likfläckar kan ej urskiljas.
55. Några skador kan ej urskiljas på själva bålen.

### Höger ben

56. Höger ben är som tidigare nämnts delat mitt på låret.
57. På höger bens övre del är huden ställvis brungrönt missfärgad och förtjockad. I den övre sårytan ses rikligt med likvax.



58. På höger bens nedre del är huden huvudsakligen blek och relativt välbevarad, men ställvist brunt missfärgning med ställvis kors och tvärs förlöpande intryckningar såsom avtryck efter sopsäcken. På underbenet och fotsulan lossar överhuden i sjuk. Knäleden är vinklad i cirka 90 grader.
59. På höger lårs övre del som tillhör torson ses en cirka 23 x 14 cm stor sårskada vars sårkanter är svårbedömda till följd av förruttnelseförändringar men som huvudsakligen ser jämna ut. Sårskadan är vid lårets främre medellinje belägen 26 cm nedanför höftbenskammens övre främre begränsning, och på lårets insida 10 cm nedanför vecket mellan lår och mellangård. Sårskadan är huvudsakligen tvärförlöpande framtill, på insidan och på baksidan men förlöper på utsidan tvärt 7 cm ner mot knäet och fortsätter tvärförlöpande mot framsidan 7 cm för att därefter bågformat, med konvexiteten uppåt höger, ansluta till sårskadan vid kroppens främre medellinje. På lårets framsida sticker muskulaturen ut upp till 5 cm nedanför sårskadans kant i huden, medan den till höger på baksidan sticker ut upp till 10 cm. Mjukdelarna är huvudsakligen jämnt delade, smutsrött/brunt missfärgade, till följd av förruttnelseförändringar, samt ställvis med likvax-bildning. På lårbenets baksida är muskulaturen avlägsnad från de nedersta 3 cm av benet i förhållande till benets delningsyta, med muskulaturen framtill och på insidan avlägsnats upp till 2 cm från delningsytan. Lårbenet är delat.
60. På höger lårs nedre avskilda del ses en cirka 19 x 17 cm stor sårskada vars kanter är svårbedömda till följd av förruttnelseförändringar men som huvudsakligen ser jämna ut. Sårskadan förlöper från lårets främre medellinje antytt snett uppåt vänster mot insidan och baksidan av låret för att ha sin högsta punkt på utsidan av låret för att sedan förlöpa bågformat framåt med konvexitet uppåt vänster för att åter ansluta vid kroppens främre medellinje. Sårskadans kant i huden är vid lårets främre medellinje belägen 20 cm ovanför knäskålens övre begränsning, medan den baktill är belägen 12 cm ovanför knävecket. Mjukdelarna har huvudsakligen jämna kanter, och är smutsrött/brunt missfärgade ställvis med likvax-bildning. På lårets framsida sticker muskulaturen ut upp till 5 cm och på baksidan upp till 8 cm utanför sårskadans kant i huden. Lårbenet är delat.
61. På höger fots framsida mot insidan till ses ett längsförlöpande 3 x 1,5 cm stort område med svagt blårod missfärgning. Områdets centrum är beläget 3 cm nedanför den inre fotknölen. Vid insnitt ses smutsröd förruttnelsevätska men inget blod.
62. I övrigt kan inga skador urskiljas på höger ben eller fot. Dess övriga skelettdelar kännes hela.

**Vänster ben**

63. Vänster ben är som tidigare nämnts delat mitt på låret.
64. På vänster bens övre del är huden ställvis brungrönt missfärgad och förtjockad. I den övre sårytan ses rikligt med likvax.
65. På vänster bens nedre del är huden huvudsakligen blek och relativt välbevarad, men det ses ställvis jord på låret och underbenets utsida. Ställvis ses kors och tvärs förlöpande bruna missfärgningar såsom efter avtryck av sopsäckarna i huden, samt ställvis lossar överhuden i tunna sjok. Knäleden är vinklad i cirka 90 grader.
66. På vänster lårs övre del, som tillhör torson, ses en cirka 23 x 12 cm stor sårskada vars sårkanter är svårbedömda till följd av förruttnelseförändringar men som huvudsakligen ser jämna ut. Vid lårets främre medellinje är sårskadan belägen 25 cm nedanför höftbenskammens främre övre begränsning. Härifrån förlöper sårskadan uppåt vänster till utsidan av låret. Därifrån förlöper sårskadan svagt nedåt höger på baksidan av låret till insidan där sårskadan är belägen 10 cm nedanför vecket mellan lår och mellangård. På insidan av låret mot framsidan till börjar sårskadan åter förlöpa svagt uppåt vänster för att ansluta till sårskadan vid kroppens främre medellinje i samma nivå som tidigare nämnt. Sårskadan är i hela sitt förlopp något vindlande, och det ses ställvis hudflikar. Mjukdelarna är huvudsakligen jämnt delade, smutsrött/brunt missfärgade med ställvis likvax-bildning. Framtill sticker muskulaturen ut upp till 7 cm och på baksidan upp till 10 cm utanför sårskadans kant i huden. Lårbenet är delat med en bentagg framtill. På lårbenets baksida är mjukdelarna avlägsnade från de nedersta 3 cm och på insidan de nedersta 2,5 cm från delningsytan på benet. På baksidan mot utsidan till på lårbenet ses ytliga spår.
67. På vänster lårs nedre avskilda del ses en cirka 19 x 13 cm stor sårskada. Sårskadans kanter är svårbedömda till följd av förruttnelseförändringar men ser huvudsakligen jämna ut. Vid lårets främre medellinje är sårskadan belägen 20 cm ovanför knäskålens övre begränsning. Härifrån förlöper sårskadan snett uppåt vänster bågformat i 6 cm, med konvexitet nedåt vänster, för att sedan åter förlöpa bågformat i 8 cm till utsidan av låret. Därefter förlöper sårskadan huvudsakligen tvärförlöpande, möjligen något snett nedåt höger, till baksidan och insidan av låret. På insidan, mot framsidan till, på låret förlöper sårskadan tvärt uppåt i 1,5 cm för att därefter vara tvärförlöpande och ansluta i samma nivå, vid kroppens främre medellinje, som tidigare nämnt. Mjukdelarna är jämnt delade, smutsrött/blekt missfärgade med ställvis likvax-bildning. Lårbenet är delat med en bentagg framtill.



68. I övrigt kan inga skador urskiljas på vänster ben eller fot. Dess övriga skelettdelarna kännes hela.

### **De yttre könsorganen och säteshalvorna**

69. På de yttre könsorganen och på de båda säteshalvorna kan inga skador urskiljas.

## **Inre undersökning**

### **Huvudet**

70. I huvudsvålen runt vänster ytteröra och mot okbågen anträffas ett 9 x 10 cm stort område med smutsröd missfärgning med utseende av blod.
71. I huvudsvålen i bakhuvudet, vid tidigare nämnda sårskador, anträffas ett tvärförlöpande 14 x 9 cm stort område med smutsröd missfärgning med utseende av blod.
72. I vänster tinningmuskel anträffas smutsröd missfärgning med utseende av blod.
73. I höger tinningmuskel eller i nackens muskulatur ses ingen blödning.
74. Vänster sida av skallen, innefattande hela vänster tinningben, delar av vänster pannben och vänster hjässben, samt nackbenet, är involverat i ett komplicerat fraktursystem varvid skallen delats i ett 40-tal olikstora och ställvis lösa benfragment. Fraktursystemet sträcker sig även ned i skullbasen och innefattar mer eller mindre alla skullgropar samt delar av ansiktsskelettet.
75. Den hårda hjärnhinnan är lossad från vänster tinningben samt delar av vänster hjässben och nackbenen. Utanför den hårda hjärnhinnan ses ställvis en smutsröd missfärgning med utseende av blod. Ställvis är den hårda hjärnhinnan grovt söndertrasad.
76. Hjärnan är omvandlad till en grå/grön mörjigt sönderfallande massa där det ställvis ses spridda områden med smutsröd missfärgning.
77. Ansiktet prepareras, några övriga blödningar kan ej urskiljas.
78. På höger okben ses en fraktur.
79. På vänster okben och underkäkens vänstra ramdel ses frakturer.

**Hals- och bröstorganen**

80. I de båda lungsäckarna anträffas någon enstaka ml smutsröd vätska. Deras yttre blad är matta men glatta.
81. I hjärtsäcken anträffas ingen vätska. Dess yttre blad är glänsande och glatt.
82. Tunga, tungben, det övre vänstra hornet på sköldbrusket, den övre delen av struplocket samt den övre delen av matstrupen följer med den övre delen av halsen tillhörande huvudet.
83. Sköldbrusket (inkl. det övre högra hornet), sköldkörteln och de nedre resterande delarna av luftstrupen och matstrupen följer med den nedre delen av halsen tillhörande bålen.
84. Matstrupen, struphuvudet och sköldbrusket övre vänstra horn är delat i höjd med sköldbruskets övre horns infästning på sköldbrusket (det övre högra hornet följer med sköldbrusket och halsens nedre del). Organens delningsytor är jämna och skarpkantade. Några kringliggande blödningar anträffas ej.
85. På tunga och tungben anträffas inga skador eller blödningar.
86. På struphuvud och sköldbrusk anträffas inga skador utöver de ovan nämnda. Slemhinnorna är bleka ställvis smutsrött/ grönt missfärgad.
87. I matstrupen anträffas en ringa mängd blekt slem. Slemhinnan är ställvis smutsrött missfärgad.
88. Sköldkörteln är normalstor. Vävnaden är smutsrött missfärgad, några härdformade förändringar anträffas ej.
89. I luftstrupen och de stora luftvägarna anträffas en ringa mängd grågrön vätska. Vävnaden är smutsröd ställvis grönt missfärgad.
90. Hjärtat är normalstort och dess överdrag är glänsande och glatt. Det ovala hålet är slutet. I de båda hjärtöronen anträffas inget främmande innehåll. Kransartärerna är normalt förlöpande, ställvis anträffas enstaka gula mjuka vägginlagringar som ej förtränger kärlens inre i någon nämnvärd grad. Hjärtats klaffar och mynningar är normala. Hjärtmuskulaturen är smutsrött mörjigt sönderfallande.
91. I aortas bröstdel anträffas en gul vägginlagring vid området för den nu slutna Botalliska gången (ductus arteriosus), men i övrigt anträffas inga vägginlagringar.



92. Lungorna är sammanfallna och överdragen matta till följd av förruttnelseförändringar med ställvis underliggande rötgasblåsor. Några skador kan ej urskiljas på dem. Vävnaden är smutsröd/svart och från snittytorna kan en ringa mängd luftskummig vätska frampressas. Några förtätningar eller hårdformade förändringar anträffas ej.

93. I lungartärerna anträffas inga blodproppar, och i deras väggar inga inlagringar.

### **Buk- och bäckenorganen**

94. I bukhålan anträffas cirka 300 ml härsket fett. Bukhinnan är matt till följd av förruttnelseförändringar, men några skador kan ej urskiljas.

95. Mellangärdet är oskadat.

96. Mjälten är normalstor. Vävnaden är smutsrött mörjigt sönderfallande. Några hårdformade förändringar anträffas ej.

97. Bukspottkörteln är normalstor med en lobulerad gråröd snittyta utan hårdformade förändringar.

98. Magsäcken är tom. Några matrester eller tablettliknande rester anträffas ej. Slemhinnan är smutsrött missfärgad. Några sår eller ärr anträffas ej.

99. Gallblåsan är normalstor och tunnväggig. Det anträffas någon ml smutsgrön vätska. Gallflödet är fritt.

100. Levern är något liten och sammanfallen, dess överdrag är matt och ställvis ses fettskollor. Vävnaden är brungrönt missfärgad. Några hårdformade förändringar anträffas ej.

101. I bukaorta anträffas en lindrig utbredning av gula mjuka vägginlagringar.

102. Binjurarna är normalstora med tunn gul bark.

103. Njurarnas kapslar lossar lätt. Njurarnas ytor är släta och vävnaden är smutsrött missfärgad. Barkmärgteckningen är tydlig.

104. Njurbäckenarna är normalvida och de avledande urinvägarna har ett normalt förlopp. Slemhinnorna är smutsrött missfärgade.

105. I urinblåsan anträffas ingen urin. Slemhinnan är smutsrött missfärgad. I urinblåsans vägg ses ställvis rötgasblåsor.

106. Prostatan är normalstor. Vävnaden är smutsrött missfärgad.



107. I tunntarm och tjocktarm anträffas innehåll av sedvanligt utseende och mängd. Blindtarmen är oretad.

### **Övriga skelettdelar**

108. På bröstkorg och bäcken anträffas inga skador.
109. På kotpelaren anträffas inga skador utöver de ovan nämnda på halskotpelaren.
110. Axlarna, armbågarna, höftlederna och knälederna prepareras. Några skador anträffas ej.

### **Underhudspreparation**

111. Halsens mjukdelar prepareras. Några ytterligare skador utöver de som ovan nämnts anträffas ej. Några blödningar anträffas ej.
112. Höger och vänster arm prepareras. Några ytterligare skador utöver de som ovan nämnts anträffas ej. Några blödningar anträffas ej.
113. Bålen prepareras. På bålens framsida och ryggsida anträffas inga blödningar i underhudsfett eller i muskulatur. Upp till på bröstets framsida, över bröstbenet, samt i höger och vänster flank ses en smutsröd missfärgning i underhudsfettet vilket tolkas som postmortalförändring. Vid förnyad kontroll av huden ses inga skador.
114. De båda säteshalvorna prepareras. Några skador eller blödningar anträffas ej.
115. Höger och vänster ben prepareras. Några ytterligare skador utöver de som ovan nämnts anträffas ej. Några blödningar anträffas ej.

**Längd och vikter**

|             |       |
|-------------|-------|
| Kroppslängd | - cm  |
| Kroppsvikt  | - kg  |
| Hjärna      | 680 g |
| Hjärta      | 275 g |
| Lunga V     | 205 g |
| Lunga H     | 236 g |
| Lever       | 848 g |
| Njure V     | 75 g  |
| Njure H     | 78 g  |
| Mjälte      | - g   |

**Fotografering**

Undersökningsfynden har fotograferats av Jannika Norlander Arvidsson.

**Tillvarataget biologiskt material**

För rättskemisk analys har tillvaratagits blod från mjälte, muskel i bäckenregionen och hjärtblod. Proverna har skickats till Rättskemiska laboratorieenheten i Linköping.

För mikroskopisk undersökning har tillvaratagits vävnadsprover från njure, bukspottkörtel, lever, hjärta och lunga.

För undersökning av skelettdelar har skalle, halskotpelare, de båda överarmarna och de både lårbenen tillvaratagits.

Identitetsmärkningen av proverna överensstämmer med märkningen av kroppen.

**Tillvaratagna föremål**

Kläder som överlämnas till polisen.



## Mikroskopisk undersökning

I samtliga snitt ses generellt en höggradig förruttnelse vilket avsevärt försvårar bedömningen.

### Hjärtat:

Några tecken på färskas syrebristskador, inflammation eller ökad mängd bindväv kan ej påvisas.

### Lungorna:

Vävnaden företer en lindrig antrakos. Några tecken på aspiration, lunginflammation, malignitet eller förekomst av ljusbrytande partiklar kan ej påvisas.

Samtliga lungsnitt azan-färgas, men på grund av förruttnelseförändringarna är fynden inkonklusiva avseende blodaspiration.

### Levern:

I portazonerna ses en normal mängd bindväv. Några tecken på inflammation eller malignitet kan ej påvisas. Ställvis ses i kärlen en postmortal bakterieväxt.

### Bukspottkörteln:

Några tecken på inflammation eller malignitet kan ej påvisas.

### Njure:

Längs njurkapseln ses enstaka sklerotiska kärlnystan. Några tecken på inflammation eller malignitet eller förekomst av ljusbrytande partiklar kan ej påvisas.



## Undersökning av skelettdelar

### Halskotor

Samtliga halskotor har tillvaratagits och fripreparerats från mjukdelar. På den första halskotan C1, den andra halskotan C2 och de femte till sjunde halskotorna C5-C7 ses inga skador, men de lednära ytorna är delvis oregelbundna till följd av benpålagringar. Benvävnaden är ställvis något skör och porös, sannolikt till följd av förändringar efter döden.

Den 3:e halskotan C3 är nästintill komplett. Framtill på kotkroppens nedre ledyta mot den fjärde halskotan C4 ses ett tvärförlöpande 1,2 cm långt och 0,4 cm brett jämnt område där benet är delat. Delning förlöper antytt uppför från vänster snett nedåt höger. På kotkroppen, precis ovanför och parallellt med ovan nämnda delning ses ett 1,3 cm långt, 0,1 cm brett och upp till 0,2 cm djupt spår. Baktill på de nedre facettlederna mot C4 ses till höger en 0,9 x 0,3 cm stor och till vänster en 0,5 x 0,1 cm stor delning med jämna ytor.

Den 4:e halskotan C4 är likaså nästintill komplett. Baktill på kotkroppens övre ledyta mot C3 ses en u-formad, med konvexitet bakåt, förlöpande bakifrån snett uppåt framåt upp till 0,6 cm bred delning med jämna ytor. Baktill på de övre facettlederna mot C3 ses till höger en 0,7 x 0,7 cm stor och till vänster en 1,1 x 0,5 cm stor delning med jämna kanter. De tre delarna som delats från C4 anträffades fastsittande på C3:s undersida under obduktionen. På C4:s högra tvärutskotts ovansida mot C3 ses en rundad 0,6 cm i diameter stor delning med jämna ytor.

I övrigt ses inga verktygsspår på C3 eller C4.

### Armar

De båda överarmsbenen har tillvaratagits och fripreparerats från mjukdelar. Benvävnaden är välbevarad och hård.

Höger överarmsben mäter 30,5 cm från övre till nedre ledyta.

Överarmsbenet är delat 10,5 cm nedanför den övre ledytan. Delningen förlöper bakifrån snett nedåt framåt. På den övre delningsytan ses utifrån framifrån snett inåt bakåt förlöpande fina räfflor. På det kortikala benet baktill är ytan mer ojämn. Framtill på det kortikala benet, mot insidan till, ses en 1,2 cm bred, 0,3 cm djup och upp till 0,2 cm hög bentagg.

På den övre skelettdelen på överarmsbenets baksida, något mot insidan till, ses en längsförlöpande 3,5 x 2 cm stor zon med ett tjugotal huvudsakligen tvärförlöpande och enstaka utifrån bakifrån snett uppåt inåt förlöpande ytliga spår, som är upp till 0,5 cm breda och 0,3 cm djupa. Zonens nedre begränsning är belägen vid benets delningsyta.

På den nedre delningsytan kan det anas utifrån framifrån snett inåt bakåt



förlöpande fina räfflor. På det kortikala benet, mot utsidan till, ses en 0,1 cm stor tvärförlöpande nivåskillnad i delningsytan. Framtill på det kortikala benet, mot insidan till, ses en 0,7 cm bred, 0,2 cm djup och 0,3 cm hög bentagg. På den nedre skelettdelen på överarmsbenets utsida mot baksidan till ses en tvärförlöpande 3 x 2 cm stor zon med sex stycken bakifrån snett nedåt framåt förlöpande samt tvärförlöpande 0,15 – 0,6 cm breda, upp till 1,5 cm långa och upp till 0,5 cm djupa spår. Ett av de djupare spåren har 5 stycken parallella ytliga vinkelrätt mot det djupa spåret anslutande rispor. Zonens övre begränsning är belägen vid benets delningsyta. Delningsytorna passar väl samman.

Vänster överarmsben mäter 31 cm från övre till nedre ledyta. Överarmsbenet är delat 11 cm nedanför den övre ledytan. Delningen förlöper svagt inifrån snett uppåt utåt. På den övre delningsytan ses huvudsakligen tvärförlöpande fina räfflor. Framtill på det kortikala benet ses en 0,8 cm bred, 0,2 cm djup och 0,4 cm hög bentagg. Framtill på det kortikala benet, till höger om ovan nämnda bentagg, saknas en 0,5 cm bred, 0,2 cm djup och 0,3 cm hög (uppåt på benet) benflisa. Delningsytorna passar väl samman, men på framsidan mot utsidan till saknas en uppskattningsvis 0,7 x 0,7 x 0,4 cm stor benbit. På den nedre delningsytans bakre halva ses huvudsakligen tvärförlöpande fina räfflor, medan den främre halvan är belägen upp till 0,2 cm nedanför den bakre halvan och huvudsakligen har framifrån bakåt förlöpande fina räfflor. På överarmsbenets nedre del anträffas ett, till delningsstället näst intill parallellt, 0,15 cm brett spår som förlöper bakifrån och framåt igenom 3/4 av benets tjocklek. Delningsytorna passar väl samman.

### Benen

De båda lårbenen har tillvaratagits och fripreparerats från mjukdelar. Benvävnaden är välbevarad och hård.

Höger lårben mäter 47 cm från övre till nedre ledyta. Lårbenet är delat 23 cm ovanför den inre nedre ledytan. Delningen förlöper svagt uppifrån bakifrån snett nedåt framåt. På den övre delningsytan ses likaså inifrån framifrån snett bakåt utåt förlöpande fina räfflor. Framtill på det kortikala benet ses ett 0,3 cm brett och 0,2 cm högt mera oregelbundet område såsom det vore avbrutet. På den nedre delningsytan ses huvudsakligen inifrån framifrån snett bakåt utåt förlöpande fina räfflor. Framtill på det kortikala benet ses ett 0,2 cm brett och upp till 0,2 cm högt mera oregelbundet område såsom det vore avbrutet. Delningsytorna passar väl samman.



Vänster lårben mäter 47,5 cm från övre till nedre ledyta.

Lårbenet är delat 24,5 cm ovanför den inre nedre ledytan. Delningen förlöper snett nedifrån inifrån snett uppåt utåt.

På den övre delningsytan ses likaså inifrån framifrån snett bakåt utåt förlöpande fina räfflor. Framtill på det kortikala benet, mot insidan till, ses en 0,7 cm bred, 0,3 cm djup och 0,4 cm hög bentagg. Framtill på det kortikala benet, till vänster om ovan nämnda bentagg, saknas en 1,1 cm bred, 0,3 cm djup och 0,9 cm hög (upp på benet) benflisa.

På lårbenets övre del, mot baksidan och utsidan till, ses en tvärförlöpande 2 x 1,4 cm stor zon med ett knappt tiotal parallella tvärförlöpande ytliga jämna spår som enbart sträcker sig ytligt ner i benets yta, medan två spår är upp till 0,1 cm breda och 0,1 cm djupa. Zonens nedre begränsning är belägen vid benets delningsyta.

På den nedre delningsytan ses huvudsakligen inifrån framifrån snett bakåt utåt förlöpande fina räfflor. Framtill på det kortikala benet, mot utsidan till, anträffas en 1,5 cm bred, 0,4 cm djup och 1,1 cm hög bentagg. Framtill på det kortikala benet, till höger om ovan nämnda bentagg, saknas en uppskattningsvis 0,7 cm bred, 0,3 cm djup och 0,7 cm hög (ner på benet) benflisa.

Delningsytorna passar väl samman.

### **Datortomografi skalle (2020-11-03) och undersökning av skallens skelettdelar**

Till vänster på skallen och i nacken ses ett komminut fraktursystem som involverar delar av vänster pannben, hela vänster tinningben, de nedersta delarna av vänster hjässben och merparten av nackbenet. Till vänster på skallen består fraktursystemet av åtminstone ett 15-tal olikstora benfragment som är intryckta upp till uppskattningsvis någon cm. Upptill begränsas fraktursystemet på vänster sida av en huvudsakligen bågformad fraktur, med konvexiteten uppåt, som förlöper från vänster okbens infästning i pannbenet bakåt till lambdasömmen (nacksömmen). Härifrån förlöper en fraktur uppåt höger, längs lambdasömmen, uppskattningsvis i någon cm för att sedan vika av nedåt höger till ett område strax till vänster om den stora nackknölen varifrån det huvudsakligen förlöper tre större frakturlinjer. En frakturlinje förlöper något vindlande snett nedåt höger, till höger om det stora nackhålet, fortsätter till höger om clivus (skallbassluttningen) genom det högra klippbenet, in i den högra delen av den mellersta skallgropen och sannolikt in i den främre skallgropen. En frakturlinje förlöper svagt nedåt höger till det stora nackhålet. En frakturlinje förlöper något vindlande snett nedåt vänster mot vänster klippbens yttre begränsning, följer klippbenet inåt och viker sedan in i det stora nackhålet. I bakhuvudet mellan de tre större frakturlinjerna ses flera olikstora



benfragment som ställvis är intryckta.

Fraktursystemets utbredning i skallbasen är i detta fall svårbedömt på skiktröntgen till följd av tekniska svårigheter och avseende främre skallgropen efter maceration då benen ställvis saknas vilket beror på att benen till en början varit tunna samt blivit sköra till följd av förruttnelse och därför ställvis vittrat bort. Fraktursystemet involverar i skallbasen den främre skallgropen på båda sidorna av medellinjen, den vänstra delen och den inre högra delen av den mellersta skallgropen samt den bakre skallgropen.

I ansiktet anträffas frakturer i höger ögonhåla som dels förlöper ner genom höger överkäke och dels genom ögonhålans yttre begränsning. Vidare föreligger frakturer i vänster ögonhåla som dels förlöper via dess inre begränsning in i näshålan och dels genom ögonhålans yttre begränsning. Dessa frakturer tillsammans med frakturer på både höger och vänster okbensbåge har gjort att hela överkäken lossats från ansiktsskelettet.

Från höger ögonhålas tak (vilket motsvarar främre skallgropen) förlöper en fraktur snett uppåt vänster 6,5 cm i vänster pannben. Från denna frakturs övre del förlöper en fraktur snett nedåt höger genom höger pannben, kilben och vidare ner i höger tinningben. Mellan dessa två frakturlinjer har ett triangulärt format 3 x 2 cm stort benfragment lossat i pannbenet och i kilbenet har ett 2 x 1,5 cm stort benfragment lossnat.

Till vänster i underkäken ses en fraktur på underkäkens vänstra ramdel (ramus mandibulae).

### **Datortomografi torso (2020-11-03)**

På bålen anträffas inga frakturer.



## Sammanfattning av inkomna handlingar inklusive bildmaterial från polisen

Med handlingarna följer en av polisinspektör Helene Svedberg skriven sammanfattning av förhörsuppgifter i förhållande till vad en av de misstänkta, Leonard, berättat om händelseförloppet i förhör till och med 2020-11-05. Där framkommer sammanfattningsvis att Leonard uppgivit följande: Anatoliy slog Mikael med en stor skiftnyckel 10-11 gånger i vänster sida av huvudet/tinningen. Mikael stod upp när Anatoliy kom upp bakom honom och utdelade det första slaget och andra slaget, sedan snubblade han och stod på alla fyra när det tredje och fjärde slaget utdelades. Sedan sjönk Mikael ner på mage med huvudet in i en hörna. Anatoliy och Leonard drog in Mikael till badrummet och satte en påse över Mikael's huvud. Leonard använde först ett sågtandat blad till bågfilen för att dela halsen, men det "rev" bara och han kom inte igenom huden så han bytte till en kökskniv istället. Leonard skar i nacken tills han stötte på ben, då sågade han igenom med bågfilen och därefter skar han det sista. Därefter delade Leonard vänster arm, höger arm (som gick trögare), höger ben och sist vänster ben på samma sätt dvs. skar med kniv tills han stötte på ben, sågade med bågfil tills han mötte kött och därefter skar med kniv tills han delat helt. Leonard klippte upp en jacka för att komma till, men lämnade Mikael ha t-shirten på sig.

Med handlingarna följer 9 bilder, varav 5 är tagna av Pa T. Brorsson, daterade 2020-11-02 och 2020-11-09 vilka avbildar en stor skiftnyckel, en liten skiftnyckel, en kökslåda med knivar, en stor kökskniv, en bågfil med ett fintandat orange sågblad och ett grovtandat sågblad. På de två sista bilderna ses ett vitt rostigt fintandat bågfilmsblad, vad som möjligen liknar två strumpor, genomskinlig använd tejp/plast och vad som ser ut att vara hår.

Vid möte med polisen från Karlskrona 2020-12-08 på RMV Lund, överlämnades en kopia på en gulsvart bågfil av märket Stanley som misstänks använts vid händelsen. Bågfilen är en "kombityp" vilken kan användas på 5 olika sätt. Med sågen följer ett svart, grovtandat, 13 cm långt och cirka 0,1 cm brett sågblad, och ett vitt, fintandat, 30,5 cm långt och cirka 0,05 cm brett bågfilmsblad.



Rättsmedicinsk obduktion utfördes 2020-11-05 efter beslut av Polisen region Syd, Utredningssektion PO Blekinge NÖ Skåne.

### Bakgrundsinformation

En 57-årig man som anmäldes försvunnen den 27 juli 2020 vars styckade kvarlevor anträffades på en ö den 2 november 2020.

Med stöd av vad som har framkommit vid undersökningen av den döda kroppen efter **Petersson, Bernt Ole MIKAEL, 19630407-3353**, samt av utredningsunderlaget avger jag följande

### Utlåtande

- att den döda kroppen företett **undersökningsfynd** i form av minst nio stycken fintrasiga sårskador (nr 14-16, 18-20, 22), blåmärken och mjukdelssvullnad (nr 17, 21, 23) till vänster på huvudet och i bakhuvudet med underliggande blödning i huvudsvålen i motsvarande område (nr 70, 71) samt i vänster tinningmuskulatur (nr 72), omfattande fraktursystem till vänster på skallen, i bakhuvudet, i skallbasen samt i ansiktsskelettet involverande de båda ögonhålorna, de båda okbågarna och vänster sida av underkäken (nr 74, 78, 79, datortomografi skulle och undersökning av skallens skelettdelar), blödning mellan den hårda hjärnhinna och skallen på vänster sida och i bakhuvudet, med ställvis söndertrasning av den hårda hjärnhinnan (nr 75);
- att det vidare anträffats små ospecifika tandskador i överkäken (nr 32);
- att kroppen vidare företett delning av halsens mjukvävnader och skelettdelar mellan den 3:e och 4:e halskotan (nr 2, 5, 36, 38, 82-84, undersökning av skelettdelar) med kringliggande ytliga sårskador med jämna kanter (nr 37, 39), delning av de båda armarnas mjukvävnader och skelettdelar (nr 3, 5, 44, 45, 51, 52, undersökning av skelettdelar), delning av de båda lårens mjukvävnader och skelettdelar (nr 4, 5, 59, 60, 66, 67, undersökning av skelettdelar);
- att kroppen vidare företett uttalade förruttnelseförändringar med ställvis likvax-bildning (nr 10, 11, 14 - 16, 18 - 20, 22, 23, 27, 30, 35, 38, 42 - 45, 48, 49, 51, 52, 54, 57 - 61, 64 - 67, 76, 80, 86-90, 92, 94, 96, 98 - 100, 103-106, 113, mikroskopisk undersökning);



## RÄTTSMEDICINALVERKET

RAPPORT

Dnr D20-0801

Ert nr 5000-K899538-20

- att vid **rättskemisk undersökning** påvisats  
0,46 ‰ etanol samt 0,29 ‰ isopropanol i hjärtsblod vilket bedöms ha  
uppkommit postmortalt till följd av förruttnelseförändringarna,  
ingen påvisad fosfatidyletanol (ett ämne som bildas i kroppen vid  
alkoholkonsumtion) i hjärtsblod vilket talar emot att han överkonsumerat  
alkohol den senaste tiden,  
negativ läkemedels- och drog-screening i hjärtsblod;
- att **identiteten** har fastställts av Polisen region Syd, Utredningssektion PO  
Blekinge NÖ Skåne mot bakgrund av rättsodontologisk undersökning  
(beslut fattat 2020-11-06);
- att de i första att-satsen omnämnda skadorna har uppkommit genom inverkan  
av trubbigt våld och dessa skadors utseende starkt talar för att de,  
åtminstone till övervägande del, tillfogats honom genom våldsverkan med  
hårt föremål av annan person medan han fortfarande var i livet;
- att fynden vad gäller de i tredje att-satsen omnämnda delningarna starkt talar  
för att dessa skett med kniv/knivliknande föremål och fintandad såg,  
förenligt med den förevisade bågfilen, och med delning av hals, armar och  
ben i riktning bakifrån och framåt;
- att förruttnelseförändringarna visserligen försvårat bedömningen av  
delningsskadorna men förekomsten och utseendet av skadorna på huvudet  
och frånvaron av påvisade blödningar vid delningsställena talar för att de  
uppkommit efter dödens inträde;
- att fynden starkt talar för att **dödsorsaken**<sup>1</sup> var skadorna på huvudet; samt
- att fynden starkt talar för att han blivit bragd om livet.

Lund 26 januari 2021

Vidimeras:

Jannika Norlander Arvidsson  
ST-läkare

Sixten Persson  
Rättsläkare

<sup>1</sup> Skälsteg

- visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna.
- talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är mycket liten.
- talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga.
- kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är näst intill lika troliga.
- talar varken för eller emot/ tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika karakteristika.
- kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är dock något mer troliga.
- talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga.
- talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är mycket stor.
- utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ.
- förenligt med:  
Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha uppkommit på andra sätt.  
Angående tidpunkt: Skadan kan ha uppkommit vid den angivna tidpunkten, men kan även ha uppkommit vid annan tidpunkt.

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

**RAPPORT**

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

RAPPORT

2020-11-25

Dnr K2020-O04922

Ert nr D20-0801

RMV, Rättsmedicinska enheten i Lund

Jannika Norlander Arvidsson

Sölvegatan 25

223 62 Lund

**Rättskemisk undersökning - Slutsvar****Ärendeuppgifter**

| Personnummer  | Namn                                       | Kod eller referensnummer |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 19630407-3353 | Förmodad ID, Petersson, Bernt Ole *Mikael* | Ej angivet               |

**Inkommet provmaterial**

| Material         | Ankomstdatum | Provtagningsdatum | Provtagningsstid | ProvID  |
|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|
| Hjärtblod        | 2020-11-10   | 2020-11-05        | 12:05            | XCC592A |
| Blod från mjälte | 2020-11-10   | 2020-11-05        | 12:05            | XCC592C |
| Muskel           | 2020-11-10   | 2020-11-05        | 12:05            | XCC592B |

**Analysresultat**

| Substans    | Resultat   | Material  | ProvID  | Metod            |
|-------------|------------|-----------|---------|------------------|
| Etanol      | 0,46 %     | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |
| Metanol     | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |
| Aceton      | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |
| Isopropanol | 0,29 %     | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |

<sup>A</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Analysresultatet tyder på att etanol kan ha bildats postmortalt.



**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT  
2020-11-25Dnr K2020-O04922  
Ert nr D20-0801**Analysresultat**

| Substans             | Resultat   | Material  | ProvID  | Metod            |
|----------------------|------------|-----------|---------|------------------|
| Koffein              | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | L66 <sup>A</sup> |
| Tetrahydrocannabinol | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | T10              |
| Amfetaminer          | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | T1 <sup>A</sup>  |
| Opiater              | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | T1 <sup>A</sup>  |
| Kokainmetaboliter    | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | T1 <sup>A</sup>  |

<sup>A</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Screening av läkemedel och droger i blod utförd med LC-QTOF masspektrometri (metod T1).

Jenny Isaksson, Läkare

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett <sup>A</sup> vid metodkoden. För information om våra metoder hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida [www.rmv.se](http://www.rmv.se) och för information om läkemedel i Sverige se, [www.FASS.se](http://www.FASS.se).

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

**RAPPORT**

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

RAPPORT

2020-12-18

Dnr K2020-O04922

Ert nr D20-0801

RMV, Rättsmedicinska enheten i Lund

Jannika Norlander Arvidsson

Sölvegatan 25

223 62 Lund

**Rättskemisk undersökning - Slutsvar 2****Ärendeuppgifter**

| Personnummer  | Namn                                       | Kod eller referensnummer |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 19630407-3353 | Förmodad ID, Petersson, Bernt Ole *Mikael* | Ej angivet               |

**Inkommet provmaterial**

| Material         | Ankomstdatum | Provtagningsdatum | Provtagningsstid | ProvID  |
|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|
| Hjärtblod        | 2020-11-10   | 2020-11-05        | 12:05            | XCC592A |
| Blod från mjälte | 2020-11-10   | 2020-11-05        | 12:05            | XCC592C |
| Muskel           | 2020-11-10   | 2020-11-05        | 12:05            | XCC592B |

**Analysresultat**

| Substans    | Resultat   | Material  | ProvID  | Metod            |
|-------------|------------|-----------|---------|------------------|
| Etanol      | 0,46 %     | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |
| Metanol     | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |
| Aceton      | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |
| Isopropanol | 0,29 %     | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |

<sup>A</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Analysresultatet tyder på att etanol kan ha bildats postmortalt.




**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT

2020-12-18

Dnr K2020-O04922

Ert nr D20-0801

## Analysresultat

| Substans             | Resultat     | Material  | ProvID  | Metod            |
|----------------------|--------------|-----------|---------|------------------|
| Koffein              | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | L66 <sup>A</sup> |
| Tetrahydrocannabinol | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | T10              |
| Amfetaminer          | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | T1 <sup>A</sup>  |
| Opiater              | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | T1 <sup>A</sup>  |
| Kokainmetaboliter    | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | T1 <sup>A</sup>  |
| Fosfatidyletanol     | <0,05 µmol/l | Hjärtblod | XCC592A | *                |

<sup>A</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Screening av läkemedel och droger i blod utförd med LC-QTOF masspektrometri (metod T1).

\* Analysen utförd vid Klinisk kemi, Region Östergötland.

Ingrid Nyström, Biomedicinsk analytiker

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett <sup>A</sup> vid metodkoden. För information om våra metoder hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida [www.rmv.se](http://www.rmv.se) och för information om läkemedel i Sverige se, [www.FASS.se](http://www.FASS.se).

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

**RAPPORT**

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

RAPPORT

2020-12-18

Dnr K2020-O04922

Ert nr D20-0801

RMV, Rättsmedicinska enheten i Lund

Jannika Norlander Arvidsson

Sölvegatan 25

223 62 Lund

**Rättskemisk undersökning - Slutsvar 3****Ärendeuppgifter**

| Personnummer  | Namn                                       | Kod eller referensnummer |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 19630407-3353 | Förmodad ID, Petersson, Bernt Ole *Mikael* | Ej angivet               |

**Inkommet provmaterial**

| Material         | Ankomstdatum | Provtagningsdatum | Provtagningsstid | ProvID  |
|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|
| Hjärtblod        | 2020-11-10   | 2020-11-05        | 12:05            | XCC592A |
| Blod från mjälte | 2020-11-10   | 2020-11-05        | 12:05            | XCC592C |
| Muskel           | 2020-11-10   | 2020-11-05        | 12:05            | XCC592B |

**Analysresultat**

| Substans    | Resultat   | Material  | ProvID  | Metod            |
|-------------|------------|-----------|---------|------------------|
| Etanol      | 0,46 %     | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |
| Metanol     | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |
| Aceton      | Ej påvisat | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |
| Isopropanol | 0,29 %     | Hjärtblod | XCC592A | H11 <sup>A</sup> |

<sup>A</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Analysresultatet tyder på att etanol kan ha bildats postmortalt.




**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT

2020-12-18

Dnr K2020-O04922

Ert nr D20-0801

## Analysresultat

| Substans             | Resultat     | Material  | ProvID  | Metod            |
|----------------------|--------------|-----------|---------|------------------|
| Koffein              | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | L66 <sup>A</sup> |
| Tetrahydrocannabinol | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | T10              |
| Amfetaminer          | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | T1 <sup>A</sup>  |
| Opiater              | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | T1 <sup>A</sup>  |
| Kokainmetaboliter    | Ej påvisat   | Hjärtblod | XCC592A | T1 <sup>A</sup>  |
| Fosfatidyletanol     | <0,05 µmol/l | Hjärtblod | XCC592A | *                |

<sup>A</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Screening av läkemedel och droger i blod utförd med LC-QTOF masspektrometri (metod T1).

\*Analysen utförd vid Klinisk farmakologi, Region Östergötland.

Ingrid Nyström, Biomedicinsk analytiker

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett <sup>A</sup> vid metodkoden. För information om våra metoder hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida [www.rmv.se](http://www.rmv.se) och för information om läkemedel i Sverige se, [www.FASS.se](http://www.FASS.se).



# Identifieringsunderlag gällande Mikael (RMV Lund)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 5 PO Blekinge NÖ Skåne

Diariernr

5000-K899538-20

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-11-06

Tid

12:09

Involverad personal

Helene Svedberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget granskat och identifieringen fastställd av insp Svedberg.  
Ett undertecknat exemplar skickat via mail till RMV Lund



**RÄTTSMEDICINALVERKET**

ID-underlag

Dnr D20-0801

Ert nr 5000-K899538-20

Polisen region Syd  
Utredningssektion PO Blekinge NÖ Skåne  
205 90 MALMÖ

## Identifieringsunderlag

Okänd

Fyndplats: Varö, Karlskrona skärgård

Förmodad ID, Petersson, Bernt Ole \*Mikael\*, 19630407-3353

## Rättsodontologisk undersökning

På begäran av Polisen region Syd, Utredningssektion PO Blekinge NÖ Skåne, har rättsodontologisk undersökning utförts. Se bifogad rättsodontologisk identifieringsrapport daterad 2020-11-04.

Dödsbevis utfärdas när polismyndigheten fastställt identiteten på ovanstående okända person och skriftligt meddelat detta beslut till rättsmedicinska enheten.

Lund 2020-11-06

*Jannika N Norlander*

Jannika Norlander Arvidsson

ST-Läkare

## Beslut om identifiering

☒ Identiteten är fastställd ☐ identiteten kan inte fastställas utifrån underlaget

2020-11-06 Helene Svedberg  
Datum Underskrift beslutande polis

Helene Svedberg, polisinspektör  
Namnförtydligande

**Skicka beslutet till rättsmedicinska enheten snarast.**

Är identiteten inte fastställd önskar vi att utredande polis skyndsamt kontaktar oss för vidare handläggning.



**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RAPPORT

Dnr D20-O0019  
Ert nr D20-0801

## **Rättsodontologisk identifiering**

### **Formalia**

2020-11-04 inkom begäran om rättsodontologisk identifiering från den rättsmedicinska enheten i Lund, avseende OKÄND PERSON som förmodas vara identisk med

630407-3353  
Petersson, Bernt Ole MIKAEL  
LANDSVÄGSGATAN 21 B LGH 1202  
371 39 KARLSKRONA

### **Utredningsunderlag**

| <b>Datum</b> | <b>Beskrivning</b>                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 2020-11-04   | internremiss                                          |
| 2020-11-04   | anmälan                                               |
| 2020-11-04   | tandvårdsjournaler med röntgenbilder på SAKNAD PERSON |
| 2020-11-04   | tandröntgenbilder på OKÄND PERSON                     |

### **Innehållsförteckning**

Bakgrundsinformation och protokoll  
Jämförelse av tandröntgenbilder  
Utlåtande


**RÄTTSMEDICINALVERKET**
**RAPPORT**

Dnr D20-O0019

Ert nr D20-0801

## Bakgrundsinformation och protokoll

|      | <b>Post Mortem<br/>OKÄND PERSON</b><br>Man <input checked="" type="checkbox"/> Kvinna <input type="checkbox"/><br>Fyndplats:<br>Varö, Karlskrona skärgård<br>Datum: 2020-11-02<br>Kroppens tillstånd:<br>Biologiskt nedbruten | <b>Ante Mortem<br/>SAKNAD PERSON</b><br>Personnummer:<br>630407-3353<br>Namn: Petersson, Bernt Ole<br>MIKAEL<br>Tandvårdsjournaler: x<br>Tandrontgenbilder: x<br>Från tandläkare/klinik:<br>FTV Karlskrona, Norra<br>Smedjegatan 22, 371 32<br>Karlskrona |      | <b>RESULTAT</b><br><br>O =<br>överensstämmer<br><br>Y =<br>kompatibel<br><br>X<br>= exklusion |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tand |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Tand |                                                                                               |
| 18   | amalgam o                                                                                                                                                                                                                     | amalgam o                                                                                                                                                                                                                                                 | 18   | O                                                                                             |
| 17   | amalgam o cof do                                                                                                                                                                                                              | amalgam o cof do                                                                                                                                                                                                                                          | 17   | O                                                                                             |
| 16   | saknas                                                                                                                                                                                                                        | saknas                                                                                                                                                                                                                                                    | 16   | O                                                                                             |
| 15   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 15   | O                                                                                             |
| 14   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt (syns delvis)                                                                                                                                                                                                                                      | 14   | O                                                                                             |
| 13   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | ingen info                                                                                                                                                                                                                                                | 13   | -                                                                                             |
| 12   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 12   | O                                                                                             |
| 11   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 11   | O                                                                                             |
| 21   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 21   | O                                                                                             |
| 22   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 22   | O                                                                                             |
| 23   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | ingen info                                                                                                                                                                                                                                                | 23   | -                                                                                             |
| 24   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt (syns delvis)                                                                                                                                                                                                                                      | 24   | O                                                                                             |
| 25   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 25   | O                                                                                             |
| 26   | amalgam o x 2                                                                                                                                                                                                                 | amalgam o x 2                                                                                                                                                                                                                                             | 26   | O                                                                                             |
| 27   | amalgam o x 2                                                                                                                                                                                                                 | amalgam o x 2                                                                                                                                                                                                                                             | 27   | O                                                                                             |
| 28   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 28   | O                                                                                             |
| 38   | amalgam o                                                                                                                                                                                                                     | amalgam o                                                                                                                                                                                                                                                 | 38   | O                                                                                             |
| 37   | amalgam o                                                                                                                                                                                                                     | amalgam o                                                                                                                                                                                                                                                 | 37   | O                                                                                             |
| 36   | saknas                                                                                                                                                                                                                        | saknas                                                                                                                                                                                                                                                    | 36   | O                                                                                             |
| 35   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 35   | O                                                                                             |
| 34   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 34   | O                                                                                             |
| 33   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | ingen info                                                                                                                                                                                                                                                | 33   | -                                                                                             |
| 32   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | ingen info                                                                                                                                                                                                                                                | 32   | -                                                                                             |
| 31   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | ingen info                                                                                                                                                                                                                                                | 31   | -                                                                                             |
| 41   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | ingen info                                                                                                                                                                                                                                                | 41   | -                                                                                             |
| 42   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | ingen info                                                                                                                                                                                                                                                | 42   | -                                                                                             |
| 43   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | ingen info                                                                                                                                                                                                                                                | 43   | -                                                                                             |
| 44   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 44   | O                                                                                             |
| 45   | intakt                                                                                                                                                                                                                        | intakt                                                                                                                                                                                                                                                    | 45   | O                                                                                             |
| 46   | amalgam o                                                                                                                                                                                                                     | amalgam o                                                                                                                                                                                                                                                 | 46   | O                                                                                             |
| 47   | composit mo                                                                                                                                                                                                                   | composit mo                                                                                                                                                                                                                                               | 47   | O                                                                                             |
| 48   | amalgam o                                                                                                                                                                                                                     | amalgam o                                                                                                                                                                                                                                                 | 48   | O                                                                                             |

Rättsmedicinska enheten i Lund

Sölvegatan 25, 223 62 Lund

Telefon vx: 010-483 49 00 · Fax: 010-483 49 49

E-post: rmlu@rmv.se · www.rmv.se


**RÄTTSMEDICINALVERKET**
**RAPPORT**

Dnr D20-O0019

Ert nr D20-0801

## Jämförelse av tandröntgenbilder *Ante Mortem/Post Mortem*

Alla lagningar överensstämmer till form och utseende mellan ante mortem och post mortem tandröntgenbilder.

### Utlåtande

En direkt jämförelse mellan tandstatus och röntgenbilder på den avlidnes tänder, och tandvårdsjournaler med röntgenbilder på den förmodade individen visar att den ovan angivna OKÄND PERSON överensstämmer med Petersson, Bernt Ole MIKAEL, 630407-3353.

Stockholm, 2020-11-04

Irena Dawidson

Leg. tandläkare, Rättsodontolog

### Skalsteg

- visar att: flertal karakteristika visar att identitet föreligger, inget talar emot. PM/AM material tillräckligt omfattande.
- talar för att: något/några karakteristika talar för att identitet föreligger, inget talar emot. AM/PM material begränsat.
- kan tala för att: ingenting motsäger att identitet föreligger, inget specifikt talar för att identitet föreligger.
- otillräckligt underlag: PM/AM material saknas eller alltför begränsat för att möjliggöra meningsfull jämförelse.
- utesluter att: någon karakteristika motsäger identitet.

Odontogram (tandbeteckningar)

mitten


|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|
| Överkäke<br>HÖGER  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Överkäke<br>VÄNSTER  |
| Underkäke<br>HÖGER | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Underkäke<br>VÄNSTER |

Rättsmedicinska enheten i Lund

Sölvegatan 25, 223 62 Lund

Telefon vx: 010-483 49 00 · Fax: 010-483 49 49

E-post: rmlu@rmv.se · www.rmv.se

**RAPPORT**
 utfärdad av ackrediterat laboratorium  
 REPORT issued by an Accredited Laboratory

 2020-09-08  
 Ärende 2020/1619  
 Sida 1(2)
**Rättsgenetiskt identifieringsärende**

|          | Anita Petersson<br>390911-3320<br>DNA-profil |      | Tandborste<br>2020-5000-BG92144-1<br>DNA-profil |      | Bernt Petersson<br>380611-3332<br>DNA-profil |      |
|----------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|
| CSF1PO   | -                                            |      | -                                               |      | -                                            |      |
| D10S1248 | 13                                           | 15   | 13                                              |      | 13                                           | 15   |
| D12S391  | 17                                           | 23   | 21                                              | 23   | 21                                           | 23   |
| D13S317  | -                                            |      | -                                               |      | -                                            |      |
| D16S539  | 12                                           |      | 11                                              | 12   | 11                                           | 13   |
| D18S51   | 12                                           | 17   | 12                                              |      | 12                                           | 15   |
| D19S433  | 12                                           | 15.2 | 12                                              | 14   | 14                                           |      |
| D1S1656  | 12                                           | 16   | 12                                              | 17.3 | 15                                           | 17.3 |
| D21S11   | 30                                           | 30.2 | 30.2                                            | 31   | 30.2                                         | 31   |
| D22S1045 | 11                                           | 16   | 15                                              | 16   | 15                                           | 17   |
| D2S1338  | 20                                           | 25   | 24                                              | 25   | 24                                           | 25   |
| D2S441   | 14                                           |      | 14                                              | 15   | 14                                           | 15   |
| D3S1358  | 15                                           |      | 15                                              | 17   | 17                                           |      |
| D5S818   | -                                            |      | -                                               |      | -                                            |      |
| D7S820   | -                                            |      | -                                               |      | -                                            |      |
| D8S1179  | 12                                           | 14   | 12                                              | 15   | 15                                           | 17   |
| FGA      | 20                                           |      | 20                                              | 21   | 21                                           | 23   |
| SE33     | -                                            |      | -                                               |      | -                                            |      |
| TH01     | 6                                            |      | 6                                               | 9.3  | 6                                            | 9.3  |
| TPOX     | -                                            |      | -                                               |      | -                                            |      |
| VWA      | 17                                           | 18   | 16                                              | 18   | 14                                           | 16   |

Undersökningen är baserad på DNA-analyser med PCR-teknik  
 -: Ingen genotyp redovisad från NFC

**Inkommet material**

DNA-profil framtagen från tandborste 2020-5000-BG92144-1, som förmodas tillhöra Mikael Petersson (630407-3353), samt DNA-profiler från Anita Petersson (390911-3320) och Bernt Petersson (380611-3332), inkom 2019-09-07 från Nationellt Forensiskt Centrum, diarienummer 2020018770 . Polisens referensnummer 5000-K899538-20.

**Frågeställning**

Kommer DNA-profilen som erhållits från tandborsten, 2020-5000-BG92144-1, från en son till Anita Petersson och Bernt Petersson?

Kommer DNA-profilen som erhållits från tandborsten från Anita Petersson eller Bernt Petersson?



## RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium  
REPORT issued by an Accredited Laboratory

2020-09-08  
Ärende 2020/1619  
Sida 2(2)

### Bedömning

Undersökningen har visat att det är genetisk överensstämmelse mellan DNA-profilen från tandborsten och DNA-profilerna från Anita Petersson och Bernt Petersson samtliga undersökta DNA-markörer. Undersökningen har visat att DNA-profilen från tandborsten inte är identisk med DNA-profilerna från Anita Petersson eller Bernt Petersson.

### Utlåtande

Resultatet av undersökningen visar att den erhållna DNA-profilen från tandborste 2020-5000-BG92144-1, sannolikt kommer från ett barn till Anita Petersson och Bernt Petersson. Denna sannolikhet är beräknad till 99,999 %. Beräkningen är utförd med frekvenser ur svensk population och förutsätter att det inte föreligger något annat nära släktskap mellan Anita Petersson, Bernt Petersson och den person som använt tandborsten. Beräkningen bygger på antagandet om lika förhandssannolikheter. DNA-profilen som erhållits från tandborsten kommer inte från Anita Petersson eller Bernt Petersson.



Birgitta Eriksson  
Biolog

Beslutsfattare



Kerstin Montelius  
Molekylärbiolog

Handläggare

Polismyndigheten Region Syd, 5000-K899538-20  
Forensik 4 Karlskrona, 205 90 MALMÖ

Inkommen provtyp  
DNA-profil: DNA-profil framtagen vid NFC  
Nationellt forensiskt centrum

Identitet styrkt med

**RÄTTSMEDICINALVERKET**RÄTTSINTYG  
2020-08-04Dnr D20-R0204  
Ert nr 5000-K899538-20Polisen region Syd  
LPO Karlskrona  
205 90 MALMÖ

## Rättsmedicinsk kroppsundersökning

### Formalia

2020-07-29 kl 15.00 utfördes rättsmedicinsk kroppsbesiktning efter beslut av Polisen region Syd, LPO Karlskrona, avseende misstänkt gärningsman

Petersson, Anatoliy Anton Mikael  
19981230-1993

Identiteten har styrkts genom polisinspektör Therese Johansson.

Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott har lämnats.

Samtycke till kroppsundersökning krävs ej, kroppsbesiktning av misstänkt gärningsman.

Samtycke till utfärdande av rättsintyg Krävs ej i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap rättegångsbalken (3a).

Undersökningen utfördes vid Rättsmedicinska avdelningen i Lund av ST-läkare Andri Traustason. Närvarande vid undersökningen var polisinspektör Therese Johansson, polisinspektör Per Johan Ljungberg, rättsmedicinsk utredare Kajsa Ekström.

### Utredningsunderlag

| Datum | Beskrivning |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2020-07-29 | Begäran om rättsintyg med utredningsuppgifter/redovisningshandlingar |
|------------|----------------------------------------------------------------------|

### Innehållsförteckning

Bakgrundsinformation  
Undersökningsprotokoll  
Utlåtande

Fotodokumentation

Bilaga 1



## Bakgrundsinformation

### Sammanfattning av polisens handlingar

I polisanmälan daterad den 27 juli 2020 framkommer att Anatoliy Anton Mikael Petersson har den 25 juli 2020 anmält sin far, Mikael, försvunnen.

I begäran om rättsintyg daterad den 29 juli 2020 föreligger följande sammanfattning avseende händelseförloppet:

”Anton Petersson är misstänkt för människorov tillsammans med sin sambo Leonard Höglind. Målsäganden/offret är Antons far, Mikael Petersson, som anmälde försvunnen av sonen Anton 2020-07-26. Mikael Petersson är inte anträffad. Det finns inget uppgivet händelseförlopp. Anton nekar till brott och uppger att skadorna på händerna uppkommit genom kampsportsträning.”

### Sammanfattning av patientjournaler

I det inkomna materialet föreligger inga patientjournaler.

### Sammanfattning av inkommet bildmaterial

I det inkomna materialet föreligger 13 färgbilder som föreställer Anton Petersson, tagna av polis vid införandet i arresten den 28 juli 2020. På bilderna ses inga skador utöver de som syns och beskrivs vid den rättsmedicinska undersökningen.

### Sammanfattning av muntlig information som framkommit vid undersökningen

Undersökt uppger att hudskadorna på högra överarmen (nr 10, 11) har uppkommit till följd av fästingbett.

Undersökt uppger att ärren på armarna (nr 12, 15, 19, 20) har uppkommit vid ett tidigare knivslagsmål.

### Särskilda frågeställningar

”När i tid kan skadorna ha uppkommit? Skadornas utseende och uppkomstsätt?”



## Undersökningsprotokoll

Längd: 162 cm.

Vikt: 53 kg.

### Huvudet

1. Huvudet är bevuxet med 5-6 cm långt brunaktigt hår.
2. I hårbotten, på hjässan, ses ett bakifrån höger snett framåt vänster förlöpande, cirka 1,5 cm långt strimformat område med brunaktig skorpbeläggning. Områdets högre/bakre begränsning är belägen cirka 8 cm ovanför och i linje med högra ytterörats övre vidfästning.
3. I övrigt ses inga skador i hårbotten.
4. På ytteröronen och i huden bakom dessa ses inga skador.
5. I ögonens bindehinnor ses inga skador.
6. Näsans ben känns hela.
7. På läpparnas läpproda och i munhålets slemhinna ses inga skador.
8. I ansiktet ses inga skador.

### Halsen

9. På halsen ses inga skador.

### Den högra armen och handen

10. På den högra överarmens framsida ses ett punktformat område där överhuden ytligt saknas och den blottade vävnaden är rödaktigt intorkad samt en kringliggande rodnad i huden som bleknar vid tryck med fingrar. Områdets centrum är beläget cirka 5 cm nedanför armhålan.
11. På den högra överarmens framsida, invid armbågsvecket, på dess tumsida, ses ett tvärförlöpande, cirka 15, x 1 cm stort område med rodnad i huden som bleknar vid tryck. I områdets centrum ses ett punktformat område där överhuden ytligt saknas och den blottade vävnaden är rödaktigt intorkad.
12. På den högra överarmens baksida ses två bredvid varandra, parallellt uppifrån insidan snett nedåt utsidan förlöpande, cirka 3 cm respektive 4 cm långa och



strimformade rosaaktiga ärr. Det nedre ärrets nedre begränsning är belägen cirka 13 cm ovanför armbågsspetsen. Hudskadorna som har gett upphov till ärran har uppkommit före aktuell händelse och kommer ej omnämnas i utlåtandet.

13. På den högra underarmens böjsida mot tumsidan till ses två jämte varandra parallellt tvärförlöpande cirka 1 cm långa ytliga hudrispor med ställvis brunrödaktig skorpbeläggning. Den nedre hudrispans nedre begränsning är belägen cirka 10 cm ovanför handleden.
14. På den högra underarmens böjsida, inom en cirka 1,3 x 0,6 cm stor zon, ses tre punktformiga rödbrunaktiga skorpbeläggningar. Zonens nedre begränsning är belägen cirka 9 cm ovanför handleden.
15. På den högra underarmens sträcksida mot lillfingersidan till ses ett uppifrån lillfingersidan snett nedåt tumsidan förlöpande, cirka 4 x 0,5 cm stort ärr beläget med sin nedre begränsning cirka 6 cm nedanför armbågsspetsen. Hudskadan som har gett upphov till ärran har uppkommit före aktuell händelse och kommer ej omnämnas i utlåtandet.
16. På den högra handryggen, motsvarande långfingrets grundled, på dess tumsida, ses ett oregelbundet format, cirka 1 x 0,6 cm stort område med rödbrunaktig skorpbeläggning samt mindre vitaktiga överhudsflikar i områdets kant.
17. På den högra handryggen, motsvarande ringfingrets grundled, på dess lillfingersida, ses ett cirka 0,7 x 0,5 cm stort område med ytligt rödbrunaktig skorpbeläggning.
18. I övrigt ses inga skador på högra armen och handen.

#### **Den vänstra armen och handen**

19. På den vänstra överarmen, ses ett cirka 10 cm långt och strimformat rosaaktigt ärr som förlöper från överarmens baksida snett nedåt mot överarmens framsida där dess nedre begränsning är belägen cirka 5 cm ovanför armbågsvecket. Hudskadan som har gett upphov till ärran har uppkommit före aktuell händelse och kommer ej omnämnas i utlåtandet.
20. På den vänstra överarmens sträcksida ses ett uppifrån lillfingersidan snett nedåt tumsidan förlöpande, cirka 4 cm långt ärr beläget med sin övre begränsning cirka 3 cm nedanför armbågsspetsen. Hudskadan som har gett upphov till ärran har uppkommit före aktuell händelse och kommer ej omnämnas i utlåtandet.



21. På den vänstra handryggen, motsvarande lillfingrets grundled, ses ett tvärförlöpande, cirka 1 x 0,7 cm stort, oregelbundet format område med brunaktig skorpbeläggning samt vita överhudsflıklar i kanten.
22. På den vänstra handryggen, motsvarande ringfingrets grundled, på dess lillfingersida, ses ett cirka 0,7 x 0,4 cm stort område med brunaktig skorpbeläggning.
23. I övrigt ses inga skador på den vänstra armen och handen.

**Bålen**

24. Till höger på ryggen ses en diffust avgränsad, uppifrån vänster snett nedåt höger förlöpande, cirka 1,3 x 0,5 cm stor rodnad i huden som bleknar vid tryck med fingrar. Områdets centrum är beläget cirka 9 cm till höger om kroppens bakre medellinje och cirka 13 cm ovanför tarmbenskammen.
25. På bålen ses i övrigt inga skador.

**Det högra benet och foten**

26. På det högra benet och foten ses inga skador.

**Det vänstra benet och foten**

27. På det vänstra benet och foten ses inga skador.

**De yttre könsdelarna och sätesregionen**

28. På de yttre könsdelarna och i sätesregionen ses inga skador.

**Fotografering**

Fynden har fotodokumenterats av undertecknad.



## Utlåtande

Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget och vid den genomförda kroppsbesiktningen, avger jag följande utlåtande:

- att **Petersson, Anatoliy Anton Mikael** företett **skador** i form av  
hudskada på huvudet (nr 2),  
hudrispor på högra armen (nr 13),  
hudavskrapningar på högra armen (nr 14, 16, 17) och på vänstra armen (nr 21, 22);
- att han vidare företett rodnader med ytliga hudavskrapningar på högra armen (nr 10, 11) och rodnad på ryggen (nr 24) vars natur är svårbedömda men som kan ses till följd av eksematös, allergisk eller annan irriterande reaktion i huden;
- att avseende **uppkomsttid**<sup>1</sup> har skadorna företett ett utseende som är förenligt med att de uppkommit vid tidpunkten för den i polisanmälan omnämnda händelsen den 25 juli 2020, eller närliggande tid;
- att avseende **uppkomstsätt**<sup>1</sup> har hudskadan på huvudet företett ett utseende som inte medger någon bedömning huruvida den uppkommit till följd av skarpt eller trubbigt våld;
- att hudrisporna har företett ett utseende som visar att de uppkommit genom skarpt eller halvskarpt våld, vars natur ej närmare kan bestämmas;
- att hudavskrapningarna har uppkommit genom trubbigt skrapande våld;
- att hudavskrapningarna på knogarna (nr 16, 17, 21, 22) har företett ett utseende och läge som är förenligt med att de uppkommit genom slag, förenligt med att ha uppkommit vid kampsportsträning såsom uppgivits av misstänkt enligt de inkomna handlingarna, men andra uppkomstsätt är lika möjliga;
- att övriga skador har företett ett utseende och läge som är ospecifika, och det kan ej sägas huruvida de är självådragna eller uppkommit på annat sätt;

Lund 4 augusti 2020

Vidimeras:

Andri Traustason  
ST-läkare

Daniel Krona  
Rättsläkare

<sup>1</sup>**Skalsteg**

- visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna.
- talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är mycket liten.
- talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga.
- kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är näst intill lika troliga.
- talar varken för eller emot/tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika karakteristika.
- kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är dock något mer troliga.
- talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga.
- talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är mycket stor.
- utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ.
- förenligt med:
  - Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha uppkommit på andra sätt.
  - Angående tidpunkt: Skadan kan ha uppkommit vid den angivna tidpunkten, men kan även ha uppkommit vid annan tidpunkt.

<sup>2</sup>**Livshot**

En livshotande skada är en skada som bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om skadan inte kommit under behandling.

Ett livshotande tillstånd är ett tillstånd där annat än 'skada' (t.ex. nedkylning, överhettning, medvetlöshet, blodförlust) bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om den skadliga inverkan inte avbrutits i tid.



Rättsmedicinalverket  
Rättsmedicinska enheten  
Lund

Fnr: D20-R0204



Huvud



Rättsmedicinalverket  
Rättsmedicinska enheten  
Lund

Fnr: D20-R0204



Huvud



Huvud



Huvud



Huvud



Rättsmedicinalverket  
Rättsmedicinska enheten  
Lund

Fnr: D20-R0204



Hö arm



Hö arm



Rättsmedicinalverket  
Rättsmedicinska enheten  
Lund


Fnr: D20-R0204



Hö arm



Hö arm



Hö arm



Hö arm



Hö arm



Hö arm



Hö arm




Hö arm



Vä arm



Vä arm



Vä arm



Vä arm



Vä arm



Bål



Bål



Bål

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

**RAPPORT**

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

RAPPORT

2020-08-11

Dnr K2020-V01190

Ert nr 5000-K899538-20

Polisen region Syd

Anton Scheid

Utredningsjour PO Blekinge NÖ Skåne


205 90 MALMÖ

**Rättskemisk undersökning - Slutsvar****Ärendeuppgifter**

| Personnummer  | Namn                             | Kod eller referensnummer |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| 19981230-1993 | Petersson, Anatoliy Anton Mikael | Ej angivet               |

**Inkommet provmaterial**

| Material | Ankomstdatum | Provtagningsdatum | Provtagningsid | ProvID  |
|----------|--------------|-------------------|----------------|---------|
| Blod     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 18:27          | AOT720A |
| Blod     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 18:27          | AOT720B |
| Blod     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 18:27          | AOT720C |
| Urin     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 17:02          | BSN136D |
| Urin     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 17:02          | BSN136E |



Analyskostnad: 2 935,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Detta är en utskrift av en diarietörd originalhandling utskriven av kemkar den 11 aug 2020 kl 13:29:33

1 (3)



# RÄTTSMEDICINALVERKET

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT

2020-08-11

Dnr K2020-V01190

Ert nr 5000-K899538-20

## Analysresultat

| Substans                    | Resultat   | Material | ProvID  | Metod            |
|-----------------------------|------------|----------|---------|------------------|
| Mirtazapin                  | 0,01 µg/g  | Blod     | AOT720A | L50 <sup>A</sup> |
| Desmetylmirtazapin          | 0,01 µg/g  | Blod     | AOT720A | L50 <sup>A</sup> |
| Amfetaminer                 | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I2 <sup>A</sup>  |
| Opiater                     | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I2 <sup>A</sup>  |
| Oxikodon                    | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I2 <sup>A</sup>  |
| Tramadol                    | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I2 <sup>A</sup>  |
| Cannabis                    | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I8a <sup>A</sup> |
| Pregabalin                  | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I2 <sup>A</sup>  |
| Ritalinsyra                 | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I2 <sup>A</sup>  |
| Fentanyl                    | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I2 <sup>A</sup>  |
| Bensodiazepiner             | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I8 <sup>A</sup>  |
| Kokainmetaboliter           | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I8 <sup>A</sup>  |
| Metadon                     | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I8 <sup>A</sup>  |
| Buprenorfin                 | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I8 <sup>A</sup>  |
| LSD                         | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I8               |
| MDMA-analoger               | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I8 <sup>A</sup>  |
| Gamma-hydroxy-butyrat (GHB) | Ej påvisat | Urin     | BSN136D | I6 <sup>A</sup>  |

<sup>A</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Screening av läkemedel och droger i blod utförd med LC-TOF masspektrometri (metod T1).

## Analysresultat

| Substans  | Resultat   | Material | ProvID  | Metod           |
|-----------|------------|----------|---------|-----------------|
| Kreatinin | 1,79 mg/ml | Urin     | BSN136D | S6 <sup>A</sup> |

<sup>A</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Kreatinin är en kroppsegen substans som utsöndras i urinen. Kreatininkoncentrationer under 0,25 mg/ml kan tyda på en utspädning av prov eller tillfälligt ökad urinproduktion.

## Kommentarer

Elektroniskt svar kan ej skickas på grund av brottstypen. Protokoll PM 420.5 ska användas.

## Information om substanser

Desmetylmirtazapin är en metabolit till mirtazapin.

Analyskostnad: 2 935,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

2 (3)

Detta är en utskrift av en diarietärd originalhandling utskriven av kemkar den 11 aug 2020 kl 13:29:33

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT

2020-08-11

Dnr K2020-V01190

Ert nr 5000-K899538-20

Eva Ericsson, Kemist

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett <sup>A</sup> vid metodkoden. För information om våra metoder hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida [www.rmv.se](http://www.rmv.se) och för information om läkemedel i Sverige se, [www.FASS.se](http://www.FASS.se).

**RÄTTSMEDICINALVERKET**RÄTTSINTYG  
2020-07-31Dnr D20-R0205  
Ert nr 5000-K899538-20Polisen region Syd  
LPO Karlskrona  
205 90 MALMÖ

## Rättsmedicinsk kroppsundersökning

### Formalia

2020-07-30 kl 11.00 utfördes rättsmedicinsk kroppsbesiktning efter beslut av Polisen region Syd, LPO Karlskrona, avseende misstänkt gärningsman

Höglind, \*Leonard\* Rune  
19980316-7445

Identiteten har styrkts genom polisinspektör Therese Johansson.

Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott har lämnats.

Samtycke till kroppsundersökning krävs ej, kroppsbesiktning av misstänkt gärningsman.

Samtycke till utfärdande av rättsintyg Krävs ej i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap rättegångsbalken (3a).

Undersökningen utfördes vid Rättsmedicinska avdelningen i Lund av specialistläkare Linnéa Haacker-Mogensen. Närvarande vid undersökningen var polisinspektör Therese Johansson och rättsmedicinsk utredare Kajsa Ekström.

### Utredningsunderlag

| Datum | Beskrivning |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2020-07-30 | Begäran om rättsintyg med utredningsuppgifter/redovisningshandlingar |
|------------|----------------------------------------------------------------------|

### Innehållsförteckning

Bakgrundsinformation  
Undersökningsprotokoll  
Utlåtande

Fotodokumentation

Bilaga 1



## Bakgrundsinformation

### Sammanfattning av polisens handlingar

Av inkomna handlingar framgår sammanfattningsvis att Leonard Rune Höglind är misstänkt för människorov tillsammans med sin sambo Anton Petersson. Målsäganden i ärendet är Antons far, Mikael Petersson, som anmäldes försvunnen 2020-07-26 efter att senast ha anträffats 2020-07-25. Något angivet händelseförlopp finns inte uppgivet. Leonard har angivit att hans skador på händerna skall ha uppkommit i samband med kampsportträning.

### Sammanfattning av patientjournaler

Någon patientjournal har inte inkommit.

### Sammanfattning av inkommet bildmaterial

Det föreligger fem stycken papperskopior av digitala färgbilder vilka enligt uppgift föreställer misstänkt och skall vara tagna 2020-07-28. På dessa bilder ses inga andra skador än de skador som setts och beskrivits vid den rättsmedicinska kroppsundersökningen.

### Särskilda frågeställningar

Några särskilda frågeställningar har inte inkommit.

## Undersökningsprotokoll

Längd: 161,5 cm

Vikt: 61 kg

### Huvudet

1. Huvudet är bevuxet med ett drygt 10 cm långt blont hår. I hårbotten påträffas inga skador.
2. I ögonens bindehinnor, i ögonlockshuden och ansiktshuden i övrigt påträffas inga skador.
3. På de båda ytteröronen och i huden bakom dessa påträffas inga skador.
4. På läpparnas läpproda, i munslemhinnan och på tänderna påträffas inga skador.
5. Näsbenen känns hela.
6. På huvudet påträffas inga skador.

**Halsen**

7. På halsen påträffas inga skador.

**Den högra armen och handen**

8. På sträcksidan av långfingrets, ringfingrets respektive lillfingrets knogled påträffas oregelbundet formade upp till 1,2 x 0,8 cm stora skorpbelagda hudavskrapningar. Sårskorporna företer ställvis sprickbildning och omges ställvis av en rand med rosaskimrande nybildad överhud.
9. På höger arm påträffas i övrigt inga skador.

**Den vänstra armen och handen**

10. På sträcksidan av långfingrets, ringfingrets respektive lillfingrets knogled påträffas oregelbundet formade upp till 1,5 x 0,8 cm stora skorpbelagda hudavskrapningar. Sårskorporna företer ställvis sprickbildning med blottlagd underliggande rödgul läderhud. Vidare omges sårskorporna ställvis av en rand med rosaskimrande nybildad överhud.
11. På vänster arm påträffas i övrigt inga skador.

**Bålen**

12. På bålen påträffas inga skador.

**Det högra benet och foten**

13. På den högra höftens utsida, något ovanför den stora vändknölen, påträffas ett oregelbundet format tvärförlöpande 2,5 x 1,5 cm stort flammigt blårött och gult blåmärke. Något ovanför detta blåmärke påträffas ett 0,8 x 0,8 cm stort svagt flammigt brunrött blåmärke.
14. På det högra lårets framsida, något ovanför lårets mitt, påträffas ett rundat 1,2 cm i diameter stort svagt gult blåmärke.
15. På det högra underbenets insida i höjd med underbenets mitt påträffas ett 0,8 x 0,8 cm stort brungult blåmärke.
16. På höger ben påträffas i övrigt inga skador.

**Det vänstra benet och foten**

17. Upptill på det vänstra lårets utsida påträffas ett tvärförlöpande 3 x 2 cm stort svagt gulgrönt blåmärke.
18. På det vänstra lårets utsida något nedanför lårets mitt påträffas ett 1 x 1 cm stort gult blåmärke.
19. Nedtill på det vänstra lårets utsida åt lårets baksida till påträffas ett 1 x 1 cm stort brungult blåmärke.
20. Nedtill på det vänstra underbenets framsida påträffas ett 2,5 x 2,5 cm stort brungult blåmärke.
21. På vänster ben påträffas inga skador.

**De yttre könsorganen och huden omkring ändtarmsöppningen**

22. Området undersökes inte. Enligt medföljande polis finns ingen misstanke om våld mot detta område.

**Fotografering**

Fynden har fotodokumenterats av undertecknad.



## Utlåtande

Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget och vid den genomförda kroppsbesiktningen, avger jag följande utlåtande:

att **Höglind, \*Leonard\* Rune** företett **undersökningsfynd** i form av hudavskrapningar på båda handryggarna (nr 8,10), blåmärken på höger (nr 13-15) samt vänster (nr 17-20) ben;

att avseende **uppkomstsätt**<sup>1</sup> så har skadorna uppkommit genom inverkan av trubbigt våld vilket avseende hudavskrapningarna varit tangentiellt riktat mot hudytan;

att hudavskrapningarna på handryggarna företett ett utseende och läge som kan tala för att de har uppkommit i samband med knytnävsslag mot hårt och ojämnt underlag, förenligt med slagträning mot mits i samband med kampsportträning (uppkomstsätt angivet av misstänkt) men andra uppkomstsätt är möjliga;

att blåmärkena på benen är ospecifika och medger ingen bedömning om de tillfogats honom av annan person eller om de varit självförvållade;

att avseende **uppkomsttid**<sup>1</sup> så har skadorna företett ett utseende förenligt med att ha uppkommit vid tidpunkten för då målsäganden senast anträffats (2020-07-25), men skadorna kan även ha uppkommit före denna tidpunkt;

att avseende **svårighetsgrad**<sup>2</sup> så har ingen av skadorna varit livshotande eller föranlett medicinska åtgärder och kommer att läka utan framtida kroppsliga men.

Lund 2020-07-31

Linnéa Haacker-Mogensen  
Rättsläkare

<sup>1</sup>**Skalsteg**

- visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna.
- talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är mycket liten.
- talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga.
- kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är näst intill lika troliga.
- talar varken för eller emot/tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika karakteristika.
- kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är dock något mer troliga.
- talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga.
- talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är mycket stor.
- utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ.
- förenligt med:  
Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha uppkommit på andra sätt.  
Angående tidpunkt: Skadan kan ha uppkommit vid den angivna tidpunkten, men kan även ha uppkommit vid annan tidpunkt.

<sup>2</sup>**Livshot**

En livshotande skada är en skada som bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om skadan inte kommit under behandling.

Ett livshotande tillstånd är ett tillstånd där annat än 'skada' (t.ex. nedkylning, överhettning, medvetlöshet, blodförlust) bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om den skadliga inverkan inte avbrutits i tid.



Rättsmedicinalverket  
Rättsmedicinska enheten  
Lund

Fnr: D20-R0205



Hö arm



Vä arm



## RÄTTSMEDICINALVERKET

Folkhälsovetenskap

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING  
 Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99  
 E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se



## RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium  
 REPORT issued by an Accredited Laboratory

2020-08-11

RAPPORT  
 2020-08-06

Dnr K2020-V01193  
 Ert nr Ej angivet

Polisen region Syd  
 Anton Scheid  
 Utredningsjour PO Blekinge NÖ Skåne  
 205 90 MALMÖ

## Rättskemisk undersökning - Slutsvår

2020-08-07

POLISMYNDIGHETEN

## Ärendeuppgifter

| Personnummer  | Namn                    | Kod eller referensnummer |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 19980316-7445 | Höglind, *Leonard* Rune | Ej angivet               |

## Inkommet provmaterial

| Material | Ankomstdatum | Provtagningsdatum | Provtagningsstid | ProvID  |
|----------|--------------|-------------------|------------------|---------|
| Blod     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 13:30            | AOT708A |
| Blod     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 13:30            | AOT708B |
| Blod     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 13:30            | AOT708C |
| Urin     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 14:15            | BSN145D |
| Urin     | 2020-08-04   | 2020-07-30        | 14:15            | BSN145E |

## Analysresultat

| Substans                    | Resultat   | Material | ProvID  | Metod            |
|-----------------------------|------------|----------|---------|------------------|
| Läkemedel och droger        | Ej påvisat | Blod     | AOT708A | T1 <sup>A</sup>  |
| Amfetaminer                 | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I2 <sup>A</sup>  |
| Opiater                     | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I2 <sup>A</sup>  |
| Oxikodon                    | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I2 <sup>A</sup>  |
| Tramadol                    | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I2 <sup>A</sup>  |
| Cannabis                    | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I8a <sup>A</sup> |
| Pregabalin                  | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I2 <sup>A</sup>  |
| Ritalinsyra                 | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I2 <sup>A</sup>  |
| Fentanyl                    | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I2 <sup>A</sup>  |
| Benzodiazepiner             | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I8 <sup>A</sup>  |
| Kokainmetaboliter           | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I8 <sup>A</sup>  |
| Metadon                     | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I8 <sup>A</sup>  |
| Buprenorfin                 | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I8 <sup>A</sup>  |
| LSD                         | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I8 <sup>A</sup>  |
| MDMA-analoger               | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I8 <sup>A</sup>  |
| Gamma-hydroxy-butyrat (GHB) | Ej påvisat | Urin     | BSN145D | I6 <sup>A</sup>  |

<sup>A</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Analyskostnad: 2 110,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Detta är en utskrift av en diarietörd originalhandling utskriven av knagi den 6 aug 2020 kl 12:26:16

1 (2)

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEM LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT

2020-08-06

Dnr K2020-V01193

Ert nr Ej angivet

**Analysresultat**

| Substans  | Resultat   | Material | ProviD  | Metod           |
|-----------|------------|----------|---------|-----------------|
| Kreatinin | 1,18 mg/ml | Urin     | BSN145D | S6 <sup>^</sup> |

<sup>^</sup> Substanser som ingår i ackreditering.

Kreatinin är en kroppsegen substans som utsöndras i urinen. Kreatininkoncentrationer under 0,25 mg/ml kan tyda på en utspädning av prov eller tillfälligt ökad urinproduktion.

Maria Wikström, Kemist

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett <sup>^</sup> vid metodkoden. För information om våra metoder hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida [www.rmv.se](http://www.rmv.se) och för information om läkemedel i Sverige se, [www.FASS.se](http://www.FASS.se).

Analyskostnad: 2 110,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

2 (2)

Detta är en utskrift av en diarieförd originalhandling utskriven av knagi den 6 aug 2020 kl 12:26:16



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 5 PO Blekinge NÖ Skåne

Diariet

5000-K899538-20

Skäligen misstänkt person

Höglind, Leonard Rune

Personnr

19980316-7445

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 5 PO Blekinge NÖ Skåne

Diariennr

5000-K899538-20

Skäligen misstänkt person

Petersson, Anatoliy Anton Mikael

Personnr

19981230-1993

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar

# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2021-04-20

|                                                                                                                                  |                                          |                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Petersson, Anatoliy Anton Mikael</b>                                                                                  |                                          | Personnummer<br><b>19981230-1993</b>                       |                   |
| Tilltalsnamn                                                                                                                     | Kallas för<br><b>Anatoliy</b>            | Öknamn                                                     | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling                                                                                                                | Födelselän                               | Födelseort utland<br><b>Murmansk</b>                       |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                                                                  | Hemvistland                              | Telefonnr<br><b>0733386120: Mobiltelefon</b>               |                   |
| Adress<br><b>c/o Petersson<br/>Landsvägsgatan 21 B LGH 1202<br/>371 39 Karlskrona</b>                                            |                                          |                                                            |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Karlskrona</b>                                                                                           |                                          | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2020-11-11</b> |                   |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)<br><b>Mikael Petersson<br/>Birgitta Ekdahl</b> |                                          |                                                            |                   |
| Utbildning                                                                                                                       |                                          |                                                            |                   |
| Yrke / Titel<br><b>Studerande</b>                                                                                                |                                          |                                                            |                   |
| Arbetsgivare                                                                                                                     |                                          | Telefonnr                                                  |                   |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                                                                             |                                          |                                                            |                   |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                                                                  |                                          |                                                            |                   |
| Kompletterande uppgifter                                                                                                         |                                          |                                                            |                   |
| Uppgiven inkomst                                                                                                                 | Bidrag<br><b>Studiemedel 1050 kr/mån</b> | Hemmavarande barn under 18 år                              |                   |
| Försörjningsplikt                                                                                                                |                                          | Skulder                                                    |                   |
| Förmögenhet                                                                                                                      |                                          |                                                            |                   |
| Kontroll utförd                                                                                                                  |                                          |                                                            |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>0</b>                                                                                                      |                                          | Taxeringsår<br><b>2015</b>                                 |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Malin Andersson</b>                                                                            |                                          | Datum<br><b>2016-11-02</b>                                 |                   |



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 5 PO Blekinge NÖ Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K899538-20

Handläggare

Svedberg, Helene

Gärning

Mord, brott mot griftefriden

Berörd person

Personnr

19981230-1993

Efternamn

Petersson

Förnamn

Anatoliy Anton Mikael

Underrättelse utsänd

2021-03-17

Yttrande senast

2021-04-19

Underrättelse slutförd

2021-04-19

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Ordinär

Notering

Överlämnat ett ex av fu jämte protokollsbilagor

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Karl Hamstedt

Underrättelse utsänd

2021-03-17

Yttrande senast

2021-04-19

Underrättelse slutförd

2021-04-19

Underrättelsesätt

Ordinär

Notering

Överlämnat ett ex av fu jämte protokollsbilagor

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 5 PO Blekinge NÖ Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K899538-20

Handläggare

Svedberg, Helene

Gärning

Mord, brott mot griftefriden

Berörd person

Personnr

19980316-7445

Efternamn

Höglind

Förnamn

Leonard Rune

Underrättelse utsänd

2021-03-17

Yttrande senast

2021-04-19

Underrättelse slutförd

2021-04-19

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Ordinär

Notering

Överlämnat ett ex av fu jämte protokollsbilagor

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Eric Widner

Underrättelse utsänd

2021-03-17

Yttrande senast

2021-04-19

Underrättelse slutförd

2021-04-19

Underrättelsesätt

Ordinär

Notering

Överlämnat ett ex av fu jämte protokollsbilagor

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran