

KRISTIANSTADS TINGSRÄTT

HEMLIG enligt §

Offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400): gäller för s. 39-52, 56-107

Sign

20 20-10-16

PP

Petter Anefur

KRISTIANSTADS
TINGSRÄTT
Rote 7

INKOM: 2020-10-16

MÄLN: B 2795-19

AKTBIL: 136

FÖRUNDERSÖKNINGS PROTOKOLL



K1479273-19

MORD, 2019-11-22, TOLLARP

C. MEDICINSK REDOVISNING
MISSTÄNKT ANDREAS ANDERSSON



Polisen



Förundersökningsprotokoll

Aklr
AM-161649-19

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Utredning 1 PO Blekinge NÖ Skåne

Handläggare (Protokollförare)
Susanne Freij

Datum
2020-07-08

Bitr. handläggare
Thomas Josefsson

Undersökningsledare
Kristina Amilon

Polisens diarienummer
5000-K1479273-19

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja	
Ersättningsyrkanden	Tolk krävs		
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Andersson, Leif Andreas		Personnummer 19990113-1319	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Protokoll levererat till häktet i Kristianstad.	Underrättelse utsänd 2020-07-09	Yttrande senast 2020-07-31	Underrättelse slutförd
Försvare Melka Kjellberg, förordnad 2019-12-04	2020-07-09	2020-07-31	
Underrättelsesätt, försvare Protokoll levererat till Advokathuset Kristianstad.	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Notering

SIDOMATERIAL FINNS.

Innehållsförteckning

Diarlenr

Uppgiftstyp

Sida

C. MEDICINSK REDOVISNING M.M., ANDREAS ANDERSSON

RÄTTSMEDICINSK REDOVISNING

5000-K1479273-19	Analysssvar: Rättsintyg.....	1
	Analysssvar: Fotobilaga till rättsintyg.....	8
	Analys RMV, Andersson, Leif Andreas.....	35

VÅRDKONTAKTER

Förhör med vittne, Weiber, Nils Torsten Rikard Sammanfattning.....	39
Journalanteckning Andreas Andersson, OMASKAD.....	53
Journalanteckning Komplettering, Andreas Andersson OMASKAD.....	100

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Andersson, Leif Andreas.....	108
Personalia, Andersson, Leif Andreas.....	109



RÄTTSMEDICINALVERKET

RÄTTSINTYG
2019-12-12

Dnr D19-R0329
Ert nr 5000-K1479273-19

Polisen region Syd
LPO Kristianstad
205 90 MALMÖ

Rättsmedicinsk kroppsundersökning

Formalia

2019-12-05 kl 10.00 utfördes rättsmedicinsk kroppsbesiktning efter beslut av
Polisen region Syd, LPO Kristianstad, avseende misstänkt gärningsman

Andersson, Leif *Andreas*
19990113-1319

Identiteten har styrkts genom polisassistent Gustaf Carlman.

Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott har
lämnats.

Samtycke till kroppsundersökning krävs ej, kroppsbesiktning av misstänkt
gärningsman.

Samtycke till utfärdande av rättsintyg kKrävs ej i samband med
kroppsbesiktning enligt 28 kap rättegångsbalken (3a).

Undersökningen utfördes vid Rättsmedicinska avdelningen i Lund av ST-
Läkare Andri Traustason. Närvarande vid undersökningen var polisassistent
Julia Andersson, polisassistent Gustaf Carlman och rättsmedicinsk utredare
Kajsa Ekström.

Utredningsunderlag

Datum	Beskrivning
2019-12-04	Begäran om rättsintyg med utredningsuppgifter/redovisningshandlingar

Innehållsförteckning

Bakgrundsinformation
Undersökningsprotokoll
Utlåtande

Fotodokumentation

Bilaga 1



Bakgrundsinformation

Sammanfattning av polisens handlingar

I polisanmälan daterad den 23 november 2019 framkommer att Emilia är försvunnen sedan den 22 november 2019 och att dödshot mot Emilia finns från en person i hennes närhet.

I begäran om rättsintyg daterad den 4 december 2019 framkommer att Andreas Anderson är misstänkt för mord och skall undergå en rättsmedicinsk kroppsundersökning.

Sammanfattning av patientjournaler

Det föreligger inga patientjournaler.

Sammanfattning av inkommet bildmaterial

Det föreligger inget inkommet bildmaterial.

Sammanfattning av muntlig information som framkommit vid undersökningen

Angående skadan på vänstra underarmens sträcksida (nr 17) uppger han att den skadan uppkom när han av ett misstag sköt sig själv med en luftpistol i armen.

Särskilda frågeställningar

"Vid undersökning av misstänkt är det viktigt att noggrant undersöka penis och anus. Finns där några skador, t.ex. bitskador?"

"Finns det skador på misstänkt, som kan ha uppkommit i samband med att han utsatt annan person för våld med eggvasst föremål?"

"Har misstänkt motvärnsskador?"

"Om misstänkt har skador, när i tid kan de ha uppkommit? Skadornas utseende och uppkomstsätt?"

Undersökningsprotokoll

Längd: 176 cm.

Vikt: 74 kg.

Huvudet

1. Huvudet är bevuxet med cirka 3 cm långt mörkbrunt hår.



2. I hårbotten ses inga skador.
3. Mitt i pannan ses ett snett uppfifrån vänster nedåt höger till cirka 2,5 cm långt och strimformat ärr.
4. På ytteröröronen och i huden bakom dessa ses inga skador.
5. I ögonens bindehinnor ses inga skador.
6. Näsans ben känns hela.
7. På läpparnas läpproda och i munhålets slemhinnor ses inga skador. På tänderna ses inga skador.
8. I ansiktet ses inga skador.

Halsen

9. Till höger i nacken ses en längsförlöpande, cirka 1,5 cm lång och strimformad rödbrunaktig hudskada stadd i läkning. Skadans centrum är beläget cirka 4 cm till höger om kroppens bakre medellinje och 11 cm nedanför nackknölen.
10. I övrigt ses inga skador på halsen.

Den högra armen och handen

11. På den högra överarmens insida, inom en längsförlöpande, cirka 2,5 x 1,5 cm lång zon ses mindre ljusbrunaktiga/vita skorpbeläggningar. Zonens centrum är beläget cirka 4 cm nedanför armhålan.
12. På den högra överarmens baksida ses en tvärförlöpande, cirka 1 cm lång och strimformad rödbrunaktig hudskada stadd i läkning. Skadans centrum är beläget cirka 12 cm ovanför armbågspetsen.
13. På den högra överarmens baksida ses två, bredvid varandra, parallella snett uppfifrån utsidan nedåt insidan till, cirka 2,5 respektive 0,7 cm långa och strimformade rödbrunaktiga hudskador stadda i läkning. Skadornas centrum är belägna cirka 5 cm ovanför armbågspetsen.
14. På den högra underarmens böjsida mot lillfingersidan till ses en längsförlöpande, cirka 3,5 cm lång och strimformad rödbrunaktig hudskada stadd i läkning. Skadans centrum är beläget cirka 8 cm nedanför armbågspetsen.
15. I övrigt ses inga skador på högra armen och handen.



Den vänstra armen och handen

16. På vänstra axelns utsida mot framsidan till ses en snett uppifrån baksidan nedåt framsidan till, cirka 3 cm lång och strimformad rödbrunaktig hudskada stadd i läkning. Skadans centrum är beläget cirka 5 cm nedanför skulderhöjden.
17. På den vänstra underarmens sträcksida ses en rundat, cirka 0,5 cm i diameter stor ljusbrunaktig hudskada stadd i läkning. Skadans centrum är beläget cirka 9 cm nedanför armbågsvecket.
18. På vänstra underarmens böjsida åt lillfingersida till ses en tvärförlöpande, diffust avgränsat, cirka 1 x 0,5 cm stor rödbrunaktig hudskada stadd i läkning. Skadans centrum är beläget cirka 12 cm ovanför handleden.
19. På den vänstra tummens sträcksida ses ett antytt rundat, cirka 0,3 cm i diameter stort område där överhuden ytligt saknas och den blottade vävnaden är rödaktig intorkad.
20. I övrigt ses inga skador på vänstra armen och handen.

Bålen

21. På bålen ses inga skador.

Det högra benet och foten

22. På det högra benet och foten ses inga skador.

Det vänstra benet och foten

23. På det vänstra lårets framsida mot utsidan till ses ett antytt rundat, cirka 0,7 cm i diameter stort område där huden är blåaktig/gulaktig missfärgad. Områdets centrum är beläget cirka 15 cm ovanför knäskålens övre begränsning.
24. På det vänstra underbenets utsida mot baksidan till ses ett snett uppifrån baksidan nedåt framsidan till, cirka 0,7 cm långt och strimformat område med brunaktig skorpbeläggning. Områdets centrum är beläget cirka 24 cm ovanför fotleden.
25. På det vänstra underbenets framsida ses ett längsförlöpande, cirka 1 x 0,5 cm stort område där det ses mindre brunaktiga skorpbeläggningar. Områdets centrum är beläget cirka 10 cm ovanför fotleden.
26. I övrigt ses inga skador på vänstra benet och foten.



De yttre könsorganen och sätesregionen

27. På penis ses i förhuden ett cirka 2 cm långt ärr. På de yttre könsorganen ses inga skador. I sätesregionen och vid ändtarmen ses inga skador.

Fotografering

Fynden har fotodokumenterats av undertecknad.

Tillvarataget material

För kriminalteknisk undersökning har tillvaratagits skrap från naglar och fingrar, och vidare har penis (under förhud och skaft) och ändtarmen topsats. Proverna har överlämnats till närvarande polis.



Utlåtande

Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget och vid den genomförda kroppsbesiktningen, avger jag följande utlåtande:

- att **Andersson, Leif *Andreas*** företett **skador** i form av hudskador stadda i läkning i nacken (nr 9), på högra armen (nr 12-14) och vänstra armen (nr 16-18), hudavskrapningar på högra armen (nr 11), vänstra benet (nr 24, 25) och på vänstra tummen (nr 19), blåmärke på vänstra låret (nr 23);
- att han vidare företett ärr i pannan och på penis, vars utseende visar att de utgör resttillstånd efter äldre skador;
- att beträffande hudskadornas **uppkomsttid**¹ är de svårbedömda där de har företett ett ej helt färskt utseende, dock förenliga med att ha kunna ha uppkommit vid tidpunkten för den i polisanmälan angivna händelsen den 22 november 2019, men kan lika gärna ha uppkommit före eller efter denna tidpunkt;
- att hudavskrapningarna ha företett ett utseende som är förenligt med att de uppkommit vid tidpunkten för den i polisanmälan omnämnda händelsen den 22 november 2019 förutom hudavskrapningen på vänstra tummen som har företett ett utseende som talar för att den uppkommit efter denna tidpunkt;
- att blåmärken normalt försvinner inom några veckor, och att blåmärket på det vänstra låret företett ett utseende som visar att det är minst ett dygn gammalt, men i övrigt kan dess uppkomsttid ej närmare bestämmas;
- att bedömningen av uppkomstsätt försvårats av läkningsprocessen;
- att avseende **uppkomstsätt**¹ talar hudskadornas utseende starkt för att de uppkommit till följd av halvskarpt våld eller skarpt våld, samt att hudavskrapningarna uppkommit till följd av trubbigt skrapande våld och att blåmärket uppkommit till följd av trubbigt våld;
- att skadornas utseende och läge är ospecifik och ej tillåter någon ytterligare bedömning av deras uppkomstsätt; dock
- att skadorna ej varit typiska för sådana skador som kan uppkomma när man hanterar eggvasst föremål, ej heller typiska för motvärnsskador;



att avseende **svårighetsgrad**² har skadorna ej varit livshotande och torde ej ge upphov till några framtida kroppsliga men.

Lund 11 december 2019

Vidimeras Vidimeras:

Andri Traustason
Krona
ST-Läkare

Daniel Krona Daniel
Rättsläkare Rättsläkare


¹Skalsteg

- visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna.
- talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är mycket liten.
- talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga.
- kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är näst intill lika troliga.
- talar varken för eller emot/tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika karakteristika.
- kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är dock något mer troliga.
- talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga.
- talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är mycket stor.
- utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ.
- förenligt med:
Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha uppkommit på andra sätt.
Angående tidpunkt: Skadan kan ha uppkommit vid den angivna tidpunkten, men kan även ha uppkommit vid annan tidpunkt.


²Livshot

En livshotande skada är en skada som bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om skadan inte kommit under behandling.

Ett livshotande tillstånd är ett tillstånd där annat än 'skada' (t.ex. nedkylning, överhettning, medvetlöshet, blodförlust) bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om den skadliga inverkan inte avbrutits i tid.



Huvud



Huvud




Rättsmedicinska enheten
Lund



Huvud




Rättsmedicinska enheten
Lund



Huvud



Rättsmedicinska enheten
Lund



Huvud



Hö arm



Hö arm



Hö arm



Rättsmedicinska enheten
Lund



Hö arm




Rättsmedicinska enheten
Lund




Hö arm




Rättsmedicinska enheten
Lund



Hö arm



Hö arm



Vä arm



Rättsmedicinska enheten
Lund



Vä arm



Rättsmedicinska enheten
Lund



Vä arm



Rättsmedicinska enheten
Lund



Vä arm




Rättsmedicinska enheten
Lund



Vä arm




Rättsmedicinska enheten
Lund



Vä arm



Rättsmedicinska enheten
Lund



Vä arm



Vä arm



Rättsmedicinska enheten
Lund



Bål



R ttsmedicinska enheten
Lund



B l



Hals



Vä ben



Rättsmedicinska enheten
Lund



Vä ben



Rättsmedicinska enheten
Lund



Vä ben



Vä ben

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

**RAPPORT**

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

RAPPORT

2019-12-16

Dnr K2019-M37286

Ert nr 5000-K1479273-19

Polisen region Syd

Spaning PO Blekinge NÖ Skåne

205 90 MALMÖ

Rättskemisk undersökning - Slutsvår**Ärendeppgifter**

Personnummer	Namn	Kod eller referensnummer
19990113-1319	Andersson, Leif Andreas	Ej angivet

Inkommet provmaterial

Material	Ankomstdatum	Provtagningsdatum	Provtagningsstid	ProvID
Blod	2019-12-09	2019-12-04	11:23	ANT863A
Blod	2019-12-09	2019-12-04	11:23	ANT863B
Blod	2019-12-09	2019-12-04	11:23	ANT863C
Urin	2019-12-09	2019-12-04	11:00	BQY219D
Urin	2019-12-09	2019-12-04	11:00	BQY219E

Analysresultat

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Alprazolam	0,1 µg/ml	Urin	BQY219D	L6 ^A
Alfa-hydroxy-alprazolam	1,1 µg/ml	Urin	BQY219D	L6 ^A
Tetrahydrocannabinolsyra	>1 µg/ml	Urin	BQY219D	L42 ^A
Amfetaminer	Ej påvisat	Urin	BQY219D	I2 ^A
Opiater	Ej påvisat	Urin	BQY219D	I2 ^A
Tramadol	Ej påvisat	Urin	BQY219D	I2
Kokainmetaboliter	Ej påvisat	Urin	BQY219D	I8 ^A
Buprenorfin	Ej påvisat	Urin	BQY219D	I8 ^A

^A Substanser som ingår i ackreditering.**Analysresultat**

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Kreatinin	0,39 mg/ml	Urin	BQY219D	S6 ^A

^A Substanser som ingår i ackreditering.

Kreatinin är en kroppsegen substans som utsöndras i urinen. Kreatininkoncentrationer under 0,25 mg/ml kan tyda på en utspädning av prov eller tillfälligt ökad urinproduktion.



Analyskostnad: 1 389,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Detta är en diarietörd originalhandling skickad av KLEST den 16 dec 2019 kl 14:24:57

1 (2)



RÄTTSMEDICINALVERKET

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT

2019-12-16

Dnr K2019-M37286

Ert nr 5000-K1479273-19

Information om substanser

Alprazolam är klassad som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning IV.

Alfa-hydroxy-alprazolam är inte klassad som narkotika i Sverige. Alfa-hydroxy-alprazolam bildas i kroppen efter intag av alprazolam. Alprazolam är klassad som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning IV.

Tetrahydrocannabinolsyra är inte klassad som narkotika i Sverige. Tetrahydrocannabinolsyra bildas i kroppen efter intag av tetrahydrocannabinol. Tetrahydrocannabinol är klassad som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning I.

Informationsblad

IF116.020 Information om cannabis

Denna rapport är elektroniskt överförd och godkänd 2019-12-16 14:24.

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett ^A vid metodkoden. För information om våra metoder hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida www.rmv.se och för information om läkemedel i Sverige se, www.FASS.se.

**RÄTTSMEDICINALVERKET**
RÄTTSKEMI LINKÖPINGArtillerigatan 12, 587 58 Linköping
Telefon växel: 010-483 41 00
Fax: 010-483 41 99
E-post: rkali@rmv.se
www.rmv.se**DOKUMENTTYP**
Informationsblad


Informationsblad om cannabis

Tetrahydrocannabinol (THC) är den aktiva substansen i hasch, marijuana och andra cannabispreparat. THC uppvisar stora variationer i upptag, nedbrytning och eliminering. Vid rökning av cannabis tas THC snabbt upp i kroppen och omvandlas till flera nedbrytningsprodukter, så kallade metaboliter. En av dem är tetrahydrocannabinolsyra (THC-syra) som utsöndras i urinen.

Informationsbladet syftar till att ge information kring detektionstider i blod och urin samt om passiv rökning av cannabis. De figurer som ingår är exempel och kan användas som vägledning vid en allmän bedömning av analysresultat. Vid frågor angående tolkning av enskilda fall kontakta laboratoriet.

Påvisandetid för THC i blod

THC omfördelas fort i kroppen och efter avslutad rökning sker därför en snabb minskning av blodkoncentrationen (Figur 1). Redan några timmar efter intaget är koncentrationen THC låg. Efter *enstaka intag* kan THC påvisas i blodet upp till cirka ett dygn. Vid *kraftigt missbruk* under lång tid lagras THC i kroppen och påvisandetiden förlängs avsevärt. Koncentrationer över 0,0010 mikrogram per gram blod har uppmätts hos tunga missbrukare upp till två veckor efter avslutat intag. Analysmetodens tröskelvärde för positivt resultat är 0,0003 mikrogram THC per gram blod.



Figur 1. Exempel på eliminering av THC i blod efter enstaka intag av 16 mg (□) respektive 34 mg (■) THC.



RÄTTSMEDICINALVERKET
RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 Linköping
Telefon växel: 010-483 41 00
Fax: 010-483 41 99
E-post: rkali@rmv.se
www.rmv.se


DOKUMENTTYP
Informationsblad

Påvisandetid för THC-syra i urin

Utsöndringen av THC-syra efter avslutad rökning är bland annat beroende av graden av missbruk. Generellt kan sägas att när den högsta halten THC-syra uppnåtts i urinen sjunker den till en början snabbt. Därefter övergår utsöndringen i en fas då mindre mängd THC-syra utsöndras per tidsenhet. Detta illustreras nedan i två fall efter enstaka intag respektive efter kraftigt missbruk (Figur 2).

Vid *enstaka intag* kan man spåra THC-syra i urinen upp till en vecka. Vid *kraftigt missbruk* under lång tid kan låga halter av THC-syra påvisas flera veckor efter avslutat intag.

Analysmetodens tröskelvärde för positivt resultat är 0,01 mikrogram THC-syra per milliliter urin.



Figur 2. Exempel på utsöndring av THC-syra efter enstaka (Δ) respektive dagligt (▲) intag av THC.

Passiv rökning av cannabis

Experimentella studier har visat att det är möjligt att få i sig THC via passiv rökning. Utrymmets storlek och ventilation samt exponeringstid och mängden THC som röks är viktiga faktorer. Ytterligare en viktig faktor är när provet är taget i förhållande till exponeringstillfället. Generellt kan sägas att i situationer där man vistas i en lägenhet där andra röker cannabis är det inte troligt att uppnå halter av THC i blodet som är mätbara någon timme efter avslutad exponering eller att i urinen uppnå halter som överstiger metodens tröskelvärde. Under extrema förhållanden, t ex ett litet oventilerat utrymme där omfattande cannabisrökning pågår, är det möjligt att uppnå halter i storleksordningen 0,05 mikrogram THC-syra per ml urin.

Journalanteckning

Andreas Andersson, OMASKAD

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Grova brott 1 PO Blekinge NÖ Skåne

Diarienumr

5000-K1479273-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-01-20

Tid

15:21

Involverad personal

Susanne Freij

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Arkivadministratör, Journal- och arkivservice, har tagit bort delar av handlingarna som de anser är irrelevanta för utredningen.


Koncernkontoret
Området för informationsförsörjning
och regionarkiv



Journal- och arkivservice

Datum 2020-01-13
Ärende: 445 751

Journalbegäran



Gällande: 19990113-1319 ANDERSSON, LEIF ANDREAS

Översänder journalkopior för de senaste 5 åren enligt begäran.

Tagit bort delar av handlingarna som är irrelevanta för utredningen.

Ni är välkomna att kontakta mig vid eventuella frågor.

Med vänlig hälsning

Morris Aronsson

Arkivadministratör

046-75 500 38



Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Utredning 1 PO Blekinge NÖ Skåne

Diariet
5000-K1479273-19

Skäligen misstänkt person	Personnr
Andersson, Leif Andreas	19990113-1319
Identifierad	Kontroll sätt
Ja	Dataslagning
	Kommentar
	Resbild.

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-07-14

Namn Andersson, Leif Andreas		Personnummer 19990113-1319
Tilltalsnamn Andreas	Kallas för	Öknamn Man
Födelseförsamling Västra Vram	Födelselän Skåne län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0708822611: Mobiltelefon
Adress Sigrids Väg 22 298 34 Tollarp		0705981769: Annat telefonnummer Mammas nu medan tel i beslag
Folkbokföringsort Tollarp		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-02-13
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförmåga och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag socialbidrag 3500 månaden	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt 0		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd Taxerad inkomst 0		Taxeringsår 2018
Taxeringskontroll utförd av Insp J. Alfredsson		Datum 2019-07-31