

LULEÅ TINGSRÄTT
Handl 2

INKOM: 2023-03-24
MÅLNR: B 3675-22
AKTBIL: 63

HEMLIG

2023-03-23

LULEÅ TINGSRÄTT

B 3675-22
Aktbilaga 50



Polisen

Protokollbilaga

Arkiv/Åkl. ex

HEMLIG

Åkl.nr
AM-172692-22

Signerat av
Lena Wiklund

Signerat datum
2023-03-21 10:32

Datum: 2023-03-23
Åkl.nr: 2023-03-21675-22
AKTBIL: 50

Enhet
Region Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten

Handläggare (Protokollförare)
Lena Wiklund

Bitr. handläggare
Per-Olov Andersson

Undersökningsledare
Anna Väppling

Polisens diarienummer
5000-K1498510-22

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Larsson, Erik Sebastian Kåre		Personnummer 19910315-0075
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-02-23, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-03-06
		Resultat av slutunderrättelse Erinran
Försvare Wulkan, Martin, förordnad 2022-12-14		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-02-23, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-03-06
		Resultat av slutunderrättelse Erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Brottsplatsundersökning

5000-K1498510-22	Protokoll Brottsplatsundersökning trapphus, Lostigen 5.....	3
------------------	---	---

Slutgiltigt dödsfallsutlåtande RMV

Analyssvar: Slutgiltigt dödsfallsutlåtande.....	15
Analyssvar: Fotobilaga till slutgiltig dödsfallsutlåtande.....	32

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Larsson, Erik Sebastian Kåre.....	33
--	----



Region Nord
Forensiska sektionen, Luleå
Box 50135
973 24 LULEÅ

Datum
2022-12-28

Diarienummer
K1498510-22
5104/48740-22

HEMLIG

Protokoll över brottsplatsundersökning, trapphus Lostigen 5

Inledande uppgifter

- Undersökningen
begärd av: Jourhavande förundersökningsledare Anna Barsk, Luleå.
- Anledning till
undersökningen: Anmälan om mord, Lostigen 5 Luleå. Syftet med undersökningen var att dokumentera brottsplatsen och hantera den avlidna personen.
- Undersökningsansvarig:
Medundersökare: Kriminaltekniker under utbildning Josefin Nilsson.
Kriminaltekniker Sofie Lundgren.
- Plats och tider för
undersökningen: Undersökningen påbörjades den 13 december 2022 kl. 21:40 och avslutades den 14 december 2022 kl. 00:30.
- Avspärrning och
bevakning: Trapphuset samt området utanför huset på Lostigen 5 var avspärrat med polisens blå/vita avspärrningsband och bevakades av uniformerad polis. Inga boende fick lämna huset under tiden för platsundersökningen.
Efter avslutad undersökning hävdes avspärrningen till trapphuset. Låskolvarna till den misstänktes och målsägandens lägenheter byttes ut till polisens låskolvar.
- Övrig information: Innan platsundersökningen erhöles information från jourhavande förundersökningsledare Anna Barsk att en person anträffats avliden i ett trapphus. Ambulanspersonal hade varit fram till kroppen. En kvinna hade ringt till 112 och uppgett att hennes sambo skjutit deras granne, de ska enligt uppgift bo i samma trapphus. Uppgifter fanns om att ett hagelvapen hade använts.
- Den avlidne personen identifieras i samband med platsundersökningen som Karl Mats Lindgren.
- Platsundersökningen har avgränsats till att avse trapphuset på markplan.
- Enligt uppgift så fanns den misstänktes lägenhet på markplan till vänster sett från porten och målsägandens lägenhet en trappa upp till vänster, rakt ovanför den misstänktes lägenhet.
- Kroppen transporterades av Luleå begravningsbyrå till bårhuset vid Björksskatans hälsocentral.
- Efter avslutad platsundersökning togs två gevär i beslag, ett hagel och kulgevär (2022-5000-BG142298-1 – 2), från

vapensåpet i den misstänktes lägenhet. Vapensåpet låstes upp med nyckel av polis på plats.

I protokollet redovisas ett urval av fotografier från platsundersökningen. Fotografierna i protokollet kan vara beskurna och/eller ljusjusterade. Samtliga fotografier finns arkiverade i FILIP¹.

I protokollet benämns gods som (G) med tillhörande nummer. Komplet materialförteckning finns i slutet av protokollet.

Det som i protokollet benämns som blod har bedömts vara blod till följd av utseende och placering, eller har förprovats med blodförprovningsmedel som har gett indikation som för blod.

Platsbeskrivning

Lostigen 5 är belägen på Hertsön öster om centrala Luleå. Området består av flerbostadshus. Aktuell adress är ett flerbostadshus bestående av två våningar och har tre portar/ingångar, Lostigen 1, 3, 5.



Figur 1. Kartbild över Lostigen 5 i Luleå. Adressen är markerad med en pil. Hämtad från Poliskarta Web 2022-12-15.

¹ FILIP, Filer/bilder inom Polisen.



Figur 2. Flygfoto över Lostigen 5 i Luleå. Adressen är markerad med en pil. Flygfotot är taget 2021-06-02. Hämtad från Poliskarta Web 2022-12-15.




Figur 3. Flygfoto över Lostigen 1 - 5 i Luleå, fotograferad med polisens UAS², 2022-12-14. Aktuell port till Lostigen 5 är markerad med en pil.

² UAS, Obemannad luftfarkost (Unmanned Aerial System).



Figur 4. Flygfoto över parkering vid Lostigen och baksidan av Lostigen 1 - 5.



Figur 5. Schematisk skiss över trapphus på Lostigen 5. Figuren kommer fortsättningsvis infogas med fotoriktning som markeras med en röd pil.

Iakttagelser och undersökningar

Inget blod iakttogs i snön på marken utanför porten. Portdörren var olåst och kodlås fanns inte. Direkt in till vänster i trapphuset leder en trapp upp till våning ett och den avlidnes lägenhet. Rakt fram i trapphuset och till vänster fanns den misstänktes lägenhet på markplan.



Figur 6. Översiktssbild av entrén till Lostigen 5. Målsägandens lägenhetsfönster på våning ett, misstänkts lägenhetsfönster på markplan och portdörren är markerade med streckade rektanglar.


Innanför porten i trapphuset anträffades den avlidne liggandes på rygg med fötterna närmast portdörren. Kroppen var övertäckt med en engångsfilt.
Invid portdörren vid den avlidnes ben/fötter anträffades en sportbag av märket ”XXL”. En förpackning med toalettpapper låg delvis utanför sportbagen och en toalettpappersrulle låg utanför.
Vid väggen mitt emot elementet iakttogs en påse med glödlampor och en hink med bland annat metallskålar.
Inga projektiler eller hylsor iakttogs i trapphuset. Inget blod iakttogs på väggar eller i trappen upp till våning ett. På golvet närmast kroppen iakttogs blodbesudlingar³.

Den avlidnes kläder på överkroppen bedömdes vara uppklippta av sjukvården. En tygbit med dragkedja iakttogs intill den avlidnes överkropp och huvud.



Figur 7. Översiktsbild av trapphuset och den avlidne mannens position.


³ Blodbesudling, Blod som förekommer på en yta eller som trängt in i ett poröst material.



Figur 8. Översiktsbild av området närmast portdörren och den avlidne mannen.

På den avlidnes högra sida av bröstet iaktogs en sårskada och på höger överarms utsida iaktogs en sårskada.

Inga övriga skador iaktogs på kroppen i samband med avvisiteringen.




Figur 9. Närbild av sårskada på höger bröst och arm.


Rakt fram och till vänster i trapphuset på markplan finns den misstänktes lägenhet och en trappa upp till vänster finns målsägandens lägenhet.



Figur 10. Översiktsbild av trapphuset på Lostigen 5. Fotot är taget 2022-12-14. Papper på golvet i anslutning till trappan är kvarlämnat från platsundersökningen.



Figur 11. Översiktsbild av dörren till den misstänktes lägenhet. Pil visar namn på brevinkastet.




Figur 12. Översiktsbild av dörren till målsägandens lägenhet på våning ett. Pilar visar namn på brevkastet och trappa ner till trapphuset på markplan.

Undersökningsmetoder

- Fotografering med systemkamera.
- Mätning har utförts med måttband.
- Visuellt undersökning med vitt ljus.

Sammanställning av undersökningar och resultat

- Inget blod iaktogs i snön på marken utanför porten.
- Innanför porten i trapphuset anträffades den avlidne liggandes på ryggen med fötterna närmast portdörren.
- Inga projektiler eller hylsor iaktogs i trapphuset.
- Inget blod iaktogs på väggar eller i trappen upp till våning ett. På golvet närmast kroppen iaktogs blodbesudlingar.
- På den avlidnes högra sida av bröstet iaktogs en sårskada och på höger överarms utsida iaktogs en sårskada.



Figur 13. Schematisk skiss över trapphus på Lostigen 5. Den avlidnes ungefärliga position är infogad med en figur.

Analys och slutsats

Utöver vad som nämnts finns inte tillräckligt med kriminalteknisk information för att lämna en utförligare analys eller slutsats än vad som har observerats och redovisas genom ovan undersökning och dokumentation.

Materialförteckning

Gods

Materialmärkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5104/48740-22/G001	2022-5000-BG142264-1	Tröja - underställ	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G002	2022-5000-BG142264-2	T-shirt	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G003	2022-5000-BG142264-3	Jacka - Fleece	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G004	2022-5000-BG142264-4	Jacka - Varseljacka	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson

Materialmärkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5104/48740-22/G005	2022-5000-BG142264-5	Långkalsonger	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G006	2022-5000-BG142264-6	Träningsbyxor	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G007	2022-5000-BG142264-7	Varselbyxor	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G008	2022-5000-BG142264-8	Livrem	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G009	2022-5000-BG142264-9	Strumpor	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G010	2022-5000-BG142264-10	Skor - Kängor	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G011	2022-5000-BG142264-11	Handskar	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G012	2022-5000-BG142264-12	Halsband	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G013	2022-5000-BG142264-13	Bilnyckel	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G014	2022-5000-BG142264-14	Fjärrkontroll	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G015	2022-5000-BG142264-15	Norrbottnensring	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G016	2022-5000-BG142264-16	Plånbok	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G017	2022-5000-BG142264-17	Mobiltelefon	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G018	2022-5000-BG142264-18	Mattkniv	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G019	2022-5000-BG142264-19	Penna	På den avlidne	Sofie Lundgren och Josefin Nilsson
5104/48740-22/G020	2022-5000-BG142298-1	Hagelgevär	Vapenskåpet i MT's bostad	Josefin Nilsson
5104/48740-22/G021	2022-5000-BG142298-2	Kulgevär	Vapenskåpet i MT's bostad	Josefin Nilsson
5104/48740-22/G022	2022-5000-BG142264-20	Väska	Låg vid den avlidna vid trapphusets entrédörr	Sofie Lundgren

Materialmärkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5104/48740-22/G023	2022-5000-BG142264-21	Toalettpapper	Låg i väska G022	Sofie Lundgren
5104/48740-22/G024	2022-5000-BG142264-22	Påse (Innehållande 5 tomma flaskor merdryck, 2 renklämmor, 1 papperslapp, låsolja, plasthandskar)	Låg i väska G022	Sofie Lundgren
5104/48740-22/G025	2022-5000-BG142264-23	batteriladdare	Låg i väska G022	Sofie Lundgren
5104/48740-22/G026	2022-5000-BG142264-24	Papperslapp	Låg i väska G022	Sofie Lundgren
5104/48740-22/G027	2022-5000-BG142264-25	Instruktionsbok (BMW)	Låg i väska G022	Sofie Lundgren
5104/48740-22/G028	2022-5000-BG142264-26	Bilnyckel (BMW)	Låg i väska G022	Sofie Lundgren

Jämförelseprov

Inga jämförelseprov förtecknade.

Spår

Inga spår förtecknade.

Josefin Nilsson
Kriminaltekniker under utbildning

Sofie Lundgren
Kriminaltekniker

**RÄTTSMEDICINALVERKET****HEMLIG**RAPPORT
2023-01-20Dnr F22-0513
Ert nr 5000-K1498510-22Polisen region Nord
LPO Luleå/Boden
Grova brott PO Norrbotten
Box 50135
973 24 LULEÅ

Rättsmedicinsk obduktion med tvåläkarförfarande

Formalia

2022-12-19 utfördes efter beslut av Polismyndigheten, LPO Luleå/Boden, rättsmedicinsk obduktion med tvåläkarförfarande av

19620318-8971**Lindgren, Karl MATS**
LOSTIGEN 5 LGH 1101
974 53 LULEÅ

Personuppgifterna på beslutet överensstämmer med uppgifterna på identitetsbandet som är fäst vid kroppen.

Undersökningen utfördes vid Rättsmedicinska enheten i Umeå av överläkare Gisela Pettersson med biträde av rättsmedicinska assistenten Lina Hägg. Undersökningsfynden uppvisades för specialistläkare Björn Bäckström. Närvarande vid undersökningen var även polisens kriminaltekniker Josefin Nilsson och Stefan Mella.

Utredningsunderlag

Datum	Beskrivning
2022-12-14	Begäran om dödsfallsundersökning
2022-12-14	E-post Bilder, 3 st
2022-12-14	Journalhandlingar från Hertsöns hälsocentral, Luleå
2023-01-18	Journalhandling från Norrlands universitetssjukhus, bild- och funktionsmedicin

**RÄTTSMEDICINALVERKET****HEMLIG**

RAPPORT

Dnr F22-0513

Ert nr 5000-K1498510-22

Innehållsförteckning

Bakgrundsinformation
Undersökningsprotokoll
Rättskemisk undersökning
Utlåtande

Rapport från rättskemisk undersökning

Bilaga 1



Bakgrundsinformation

Av utredningsunderlaget framgår att Lindgren avled på kvällen den 13 december 2022. Enligt muntliga uppgifter från kriminaltekniker hade Lindgren sannolikt precis anträt ett trapphus från utsidan till en lägenhetsbyggnad, då en av hans grannar, boende på bottenvåningen, avfyrade ett hagelvapen i hans riktning. Den misstänkte grannen ska kort därefter ha uppgett för sin sambo att han skjutit Lindgren ”i armen”.

Enligt muntliga uppgifter från kriminaltekniker ska händelsen till stora delar ha varit filmad, där den misstänkte ses hämta hagelvapnet från ett vapenskåp och hantera patroner. I det rörliga bildmaterialet ska det också höras en hög smäll, troligen ett skott. Lindgren och själva skottögonblicket är dock inte filmat. Den hemmavarande sambon till den misstänkte ska också ha hört en smäll, och därefter iakttagit den avlidne ligga på trapphusgolvet utanför lägenheten. Sambon ska därefter ha ringt till SOS alarm.

Det ska ha rört sig om ett hagelskott som avfyrats med ett gevär och ammunition av kaliber 12. Det maximala måttet mellan ytterdörren i trapphuset och där den misstänkte kan ha stått ska ha varit cirka 5 meter.

Av den inkomna patientjournalen framgår inte något av vikt för de rättsmedicinska bedömningarna i ärendet.

Skiktröntgenundersökning

Skiktröntgenundersökning utfördes på Norrlands universitetssjukhus i Umeå 2022-12-15.

Enligt röntgenutlåtandet samt muntliga uppgifter från rättsläkare med radiologisk kompetens som också granskat bilderna visade undersökningen *sammanfattningsvis*;

- Ett sammanlagt hundratal metalltäta fragment motsvarande blyhagel belägna inom främst den främre bröstorgsväggen nära medellinjen och till vänster om denna, bland annat inom hjärtsäcken och hjärtat.
- Det sågs förekomst av luft i den omgivande mjukvävnaden (s.k. subkutant emfysem) och i lungsäckarna (s.k. pneumothorax), med enstaka hagelkorn i lungsäckarna.
- Förekomst av blod i båda lungsäckarna (s.k. hemothorax) och i hjärtsäcken (s.k. hemopericard).
- Krossning av bröstbenet och det högra fjärde revbenet.



- Söndertrasningar och krossblödningar i de främre delarna av båda lungorna.

I övrigt sågs normala fynd i skallen, halskotpelaren, buken och synliga delar av armarna och benen.

Undersökningsprotokoll

Yttre undersökning

Kroppsbyggnad

1. Kroppen inkommer i en svart liksäck. Den är endast iklädd kalsonger. Kroppen lyfts över på obduktionsbordet.
2. Kroppen är normalbyggd.

Besudlingar

3. Utsmetad intorkad och smulig blodbesudling ses på bröstorgans framsida, framför allt i behåringen till vänster invid bröstvårtan. Tunnare områden med smulor av blodbesudling ses därtill längre ned på buken, i sidolinjerna och på den högra handen. Mer färsk men intorkad blodbesudling ses kring den nedan beskrivna skadan till höger på bålen (23) samt på den högra armen (15).

Förändringar efter döden

4. På kroppens baksida ses tämligen ordinära blåroda likfläckar med bleka understödsytor, framför allt över ryggen. Likfläckarna på benens baksida är jämförelsevis något blekare.
5. Uttalad likstelhet känns i de större lederna. Av tecken på förruttnelse ses svagt grönaktig hudmissfärgning av bukens nedre del.

Huvudet

6. På huvudet ses cirka 4 cm långt mörkblont hår med grå inslag. Inom den hårbeklädda delen av huvudet vare sig ses eller känns några skador, men håret på huvudets högra sida är blodbesudlat inom ett cirka 4 cm i diameter stort område. Någon skada ses inte i eller i anslutning till området.
7. I ansiktet ses en diskret gråvit skäggstubb som sträcker sig en bit ned på halsen.



8. Invid det högra ögonbrynets inre ände ses tre stycken diskreta upp till 0,1 cm i diameter stora rödaktiga prickar, möjligen smärre hudavskrapningar. Ytterligare en liknande minimal sådan prick ses omedelbart till höger om medellinjen, cirka 3,5 cm ovan ögonbrynsplanet.
9. På ytteröröronen ses inga skador, och i hörselgångarna ses inget främmande innehåll.
10. På ögonlocken och i ögonens bindehinnor ses inga blödningar eller andra skador.
11. I näsöppningarna ses inget främmande material.
12. På läpparna ses inga skador och i munhålan ses inget främmande innehåll. De synliga delarna av munslemhinnan är oskadade. I över- och underkäken ses oskadade tänder.
13. I de övriga delarna av ansiktet ses inga skador. Ansiktsskelettet känns helt.

Halsen

14. På halsen och i nacken ses inga skador.

Armarna och händerna

15. På den högra överarmens framsida ses, centrerat cirka 6,5 cm nedom det främre axelvecket, en ovalt formad, cirka 4,5 cm bred och upp till 2,5 cm hög hudskada, med en hudrodnad som i de centrala delarna företer rännliknande defekter i huden som väsentligen följer hela det ovala områdets form. De uppskattas till omkring tre till antalet och innefattar åtminstone överhuden (vilket är svårbedömt eftersom överhuden är något uppluckrad och smetig i området). Bland överhudsslamsorna ses små partiklar i svartaktig färg, möjligen fibrer från textil alternativt begynnande förruttnelse. Den underliggande och delvis blottade läderhuden är tämligen blek. Skadeområdet ses på väsentligen samma höjd som den nedan beskrivna större skadan till höger på bröstorgans framsida (23), och har överlag ett liknande förlopp (som om de två skadorna hör samman).

I polisens bilder från fyndplatsen ses tydligare att skadeområdet innefattar tre med varandra parallella ytliga rännliknande defekter i huden, som förlöper väsentligen tvärs över överarmens framsida.



16. På den högra underarmens sträcksida ses strax ovan handleden, två upp till 0,1 cm i diameter stora rödaktiga prickar i huden, troligen små ytliga godartade blodkärlstumörer (s.k. hemangiom).
17. På den högra handryggen ses en utsädd av ett stort antal upp till 0,3 cm i diameter stora platta men lätt upphöjda, vitaktiga, ärrliknande hudförändringar (någon form av hudsjukdom).
18. I den högra handflatan ses på böjsidan av lillfingret precis vid dess vidfästning mot handen, respektive över tummens inre fingerben, områden där huden är lätt uppruggad med antydd rödaktig skorpbildning inom upp till 0,1 cm i diameter stora områden (äldre, sannolikt arbetsrelaterat skav).
19. På den vänstra överarmens insida ses centrerat cirka 8 cm nedom armhålans högsta punkt, en 0,5 cm i diameter stor klarröd hudmissfärgning.
20. På den vänstra överarmens framsida ses cirka 10 cm respektive 9 cm ovan armbågsleden, två upp till 0,5 cm i diameter stora hudmissfärgningar, som har en något blekare hallonröd färg jämfört med den på insidan (19).
21. På den vänstra handryggen ses över mellanhandsbenet till tummen, ordet "BUR" skrivet med svart tusch.
22. På armarna och händerna ses i övrigt inga skador och skelettet känns helt.

Bålen

23. Långt ut till höger på bröstorgans framsida ses i området strax ovan bröstvårtan, centrerat 13 cm till höger om medellinjen och 145,5 cm ovan fotsuleplanet, en antytt droppformad, 6,5 cm bred och upp till 3,5 cm hög, grovtrasig sårskada med förbindelse in i brösthålan. Den inre/vänstra sårändan är närmast spetsig i formen medan huden i områdets yttre/högra omfång är påtagligt grovtrasig, där överhuden är uppluckrad och smetig likt inom skadeområdet på överarmen (15). I sårets botten finns en förladdning i filt samt ett filterpapper som lyfts bort. I sårkjupet anas underhudsfett, blodkoagler och söndertrasad muskulatur. Från såret förefaller en stor sårhåla breda ut sig i riktning mot kroppens vänstra sida och sårkanalens längd uppmäts med sond till åtminstone 20 cm.
24. Invid den nyssnämnda sårskadans högra/yttre sårkant (23) finns två stycken runda, upp till 0,5 cm i diameter stora defekter i huden och längs den övre sårkanten ses ytterligare en cirka 1 cm bred och upp till 0,3 cm hög, i allt väsentligt liknande defekt. Med en tunn sond konstateras att det finns en förbindelse mellan de små defekterna och den närliggande sårhålan.



25. Nedom den nyssnämnda större skadan (23) ses gråblå hudmissfärgning breda ut sig diffust inom ett cirka 12 cm brett och 5 cm högt område, vars nedre begränsning är precis vid bröstvårtan.
26. Från sårhållans (23) inre/vänstra ände ses och känns en närmast rännformad insjunkning i bröstorgsväggen, i riktning svagt snett nedåt vänster, inom vilket bröstorgsskelettet och bröstbenet känns krossat under den i övrigt intakta huden.
27. I bröstorgens främre medellinje ses ett femtal upp till 0,5 cm i diameter stora ytliga defekter i huden, varav två av de djupaste ses tätt intilliggande omedelbart till höger om medellinjen. De ses på samma höjd som skada nr 23. Vid försiktig sondering ses att också dessa förlöper in på djupet med förbindelse till sårhållan inuti bröstorgens, liknande de som sågs alldeles intill kanten till den större sårhållan (24). I området ses också diffust avgränsad klarröd till gråblå hudmissfärgning.
28. På bröstorgens vänstra sida ses centrerat cirka 8,5 cm till vänster om medellinjen och 3 cm ovan bröstvårtan, ett diffust avgränsat, cirka 3,5 cm i diameter stort område med grå hudmissfärgning. Området ter sig också aningen uppdrivet/svullet.
29. Strax nedom den vänstra revbensbågen ses, cirka 9 cm till vänster om medellinjen, en 3 cm bred och upp till 1 cm hög gulgrön hudmissfärgning.
30. Långt ut på bukens vänstra sida ses, centrerat 4 cm framför bålens sidolinje och cirka 5 cm ovan nivån för naveln, ytterligare en cirka 1 cm i diameter stor gröngul hudmissfärgning som i allt väsentligt liknar den som sågs vid revbensbågen (29).
31. Långt ut på bukens högra sida ses intill den högra revbensbågen, cirka 7 cm framför bålens högra sidolinje och cirka 6 cm ovan nivån för naveln, en 1 cm i diameter stor grålila hudmissfärgning.
32. Bålen är i övrigt oskadad.

Benen och fötterna

33. På det högra lårets framsida ses strax ovan den övre knäskålskanten, två upp till 0,1 cm i diameter stora klarröda prickar, som i allt väsentligt liknar de som sågs på den högra underarmens sträcksida (16), möjligen små godartade blodkärlstumörer.



34. På det högra underbenets framsida ses cirka 10 cm respektive 12 cm nedom den nedre knäskålskanten, två längsförlöpande, strimformade ansamlingar av minimala klarröda sårskorpor, varav den längre strimman är den nedre och mäter cirka 1,5 cm.
35. På det högra underbenets utsida ses cirka 15 cm nedom knäleden, ett 3 cm i diameter stort område med gråblå hudmissfärgning, som i det övre omfånget också innefattar en cirka 0,5 cm i diameter stor yttlig hudavskrapning där den blottade läderhuden är mörkröd och intorkad. I hudavskrapningens högra/yttre omfång ses lite vitaktig och upprullad överhud.
36. På det vänstra underbenets framsida ses i övergången till insidan cirka 20 cm nedom knäleden, ett cirka 3 cm brett och 5 cm högt område med blåblå till ljusgul hudmissfärgning.
37. På den vänstra stortåns sträcksida ses strax ovan tåleden, en 0,1 cm i diameter stor mörkröd sårskorpa.
38. På båda benen ses utspritt vitaktiga ärrbildningar, varav somliga på knäskålarna och en större ses på det vänstra underbenets insida, cirka 22 cm lång och flankerad av punktformade ärr såsom efter kirurgiska stygn.
39. På båda underbenens framsidor ses utspritt fläckar med ökad ljusbrun pigmentering.
40. På benen och fötterna ses i övrigt inga skador och skelettet känns helt.

De yttre könsdelarna och sätesregionen

41. På de yttre manliga könsdelarna, sätet och i ändtarmsområdet ses inga skador.

Inre undersökning

Huvudet

42. I huvudsvålen ses, centrerat cirka 11 cm rakt ovan den vänstra hörselgången, en cirka 3,5 cm i diameter stor och upp till 0,3 cm tjock blåsvart blödning, i vars centrala del det ses färskflytande blåsvart blod. Någon motsvarande skada i hårbotten ses inte.
43. I huvudsvålen och tinningmuskelnerna ses i övrigt inte några blödningar.
44. Skalltaket har normal tjocklek. I skalltaket och skallbasen ses inga skelettskador.



45. Hjärnhinnorna är ordinärt glatta och glänsande. I anslutning till hjärnhinnorna ses inga blödningar.
46. Hjärnan har till synes normal storlek, form och konsistens, men är möjligen något tung. Vindlingarna och fårorna har normal bredd. Snittytorna inom storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen är utan skador och sjukliga förändringar. Gränsen mellan den grå och vita substansen är överallt skarp. Kammarrummen har normal vidd och innehåller ordinär vätska.
47. Artärerna på hjärnans undersida är normalvida med måttliga vägginlagringar utan förträngningar.

Halsorganen

48. Tungans slemhinna och muskulatur har normalt utseende och är utan skador.
49. I svalget ses inget främmande innehåll. Tungbenet och struphuvudet är oskadade. I de omgivande mjukdelarna ses inga blödningar.
50. I båda nickmusklerna ses vid respektive vidfästning mot nyckelbenet, blåsvart blödning sila sig mellan muskelfibrerna. Blödningen sträcker sig cirka 4 cm upp i vardera muskeln från nyckelbenet sett. Blödningen förefaller härröra från bröstkorgens insida, med viss förbindelse till den större sårhålan där (23).
51. Sköldkörteln är normalstor med ordinära snittytor.
52. I de inledande delarna av halsartärerna ses ett fåtal upp till 1 cm i diameter stora platta, fettinnehållande inlagringar, dock utan kalkinnehåll eller några förträngningar av kärlens inre.

Bröstorganen

53. Matstrupen har ordinärt ljus slemhinna och innehåller inget främmande material.
54. I lungsäckarna finns blod med koagler, cirka 700 ml i den högra lungsäcken och cirka 750 ml i den vänstra.
55. I den högra lungsäcken är det yttre lungsäcksbladet söndertrasat i anslutning till den stora sårskadan och -kanalen till höger på bröstkorgens framsida (23).
56. Det vänstra yttre lungsäcksbladet är oskadat, och lungsäcksbladen är i övrigt på de båda sidorna normalt glatta och glänsande.



57. Lungytorna är överlag glatta och glänsande med väsentligen normal konsistens och elasticitet med ordinär mörkröd färg. Snittytorna i lungorna är tämligen torra, där en normal mängd blod kan frampressas. Inga tumörmisstänkta förändringar ses eller känns.
58. I den allra nedersta delen av den högra lungans ovanlob finns ett uppskattningsvis 5 cm i diameter stort område där vävnaden genomsätts av blåsvart blödning samt enstaka små runda defekter som förefaller genomlöpa lungvävnaden i området. Liknande, smärre blåsvart blödning ses också i den allra översta delen av den högra mellanloben. Inom den högra lungan ses också enstaka diffust avgränsade områden där vävnaden är något mer mörkröd jämfört med den omgivande vävnaden, men det kan inte säkert avgöras om detta utgörs av blödning eller något annat (exempelvis likfenomen).
59. I den vänstra lungans ovanlob ses en cirka 6 cm i diameter stor vävnadsflik i den del av lungloben som normalt ligger över hjärtat (lingula), vara genomsatt av blåsvart blödning samt ett flertal defekter som också här förefaller genomlöpa lungvävnaden. Inne i själva lungvävnaden, framför allt nära lungytan mot lungans utsida till, hittas ett flertal runda hagelkorn, 0,35 cm i diameter stora (med skjutmått).
60. Luftstrupen och dess grövre förgreningar har ordinärt ljus slemhinna. Luftvägarna innehåller inget främmande material.
61. Lungportarnas lymfknutor är inte förstörade.
62. I lungartärerna ses inga skador, blodproppar eller vägginlagringar.
63. Hjärtsäcken är väsentligen glatt, glänsande. Den är emellertid söndertrasad i två stora revor, en cirka 5 cm stor till höger och en lika stor på hjärtats vänstra sida. Därtill genomsätts hjärtsäcken av ett upp till tiotal runda små defekter i det vänstra omfånget, motsvarande de runda defekter som ses i hjärtmuskelväggen enligt nedan (65).
64. Hjärtsäcken är utfylld av cirka 200 ml blåsvart blod, främst i form av koagler. I hjärtsäcken påträffas också ett fåtal lösa hagelkorn.
65. Hjärtat ser ut att ha haft normal storlek och form. Det är emellertid söndertrasat i framförallt den högra kammarväggens utsida, med förbindelse in i den högra kammaren och vidare via kammarskiljeväggen och till den vänstra kammaren. Också den vänstra kammarväggens fram- och sidovägg är genomsatt av ett tiotal upp till 0,4 cm i diameter stora, tämligen spridda, små, runda hål, motsvarande de som sågs genom det yttre hjärtsäcksbladet (63).



Söndertrasningen i hjärtats högra sida mäter uppskattningsvis 4 cm i diameter med tydligt grovtrasiga kanter. I kammarskiljeväggen bjuder sig en större sårhåla som har trasat sönder det mesta av hjärtats innerhinna och kammarskiljeväggen i det högra omfånget. Förbindelsen genom kammarskiljeväggen över till hjärtats vänstra sida mäter cirka 1 cm i diameter. Det ses att söndertrasningarna i hjärtats högra sida når upp till en nivå precis nedom klaffplanet. I hjärtats vänstra sida ses också smärre söndertrasningar på kammarskiljeväggen utöver den centimeterstora förbindelsen med den högra kammaren, där innerhinnan och muskulaturen är något uppruggad. Här är skadeutbredningen dock något mindre omfattande, men istället ses alltså de ovan nämnda spridda runda defekterna i fram- och sidoväggen. Båda förmaken med hjärtöronen är väsentligen oskadade.

I själva hjärtmuskulaturen påträffas ett fåtal hagelkorn, och vid undersökning av hjärtat ramlar ytterligare hagelkorn ned på undersökningsbordet samt ett större söndertrasat bensjok som bedöms utgöras av skelett från bröstbenet.

66. Utöver skadorna, är hjärtats ytterhinna glatt och glänsande. Kranskärlen förlöper på ordinärt sätt, och i dessa ses tämligen stor utbredning av platta, mjuka och gula fettilagringar, men dock utan något kalkinnehåll eller några förträngningar. Den sammantagna förkalkningsgraden bedöms som lindrig, angränsande till måttlig.
67. Det vänstra kranskärlets nedåtgående gren är helt avslitet i området för skadorna på hjärtat (65), med centrum 7,5 cm från kroppspulsådern.
68. Hjärtat har, förutom inom de ovan beskrivna skadorna (65), normal innerhinna samt normala klaffar som är lätt förkalkade i segelklaffarna i både hjärtats högra och vänstra sida, samt väsentligen normala sensträngar. Det ovala hålet är stängt. Hjärtmuskulaturen har normal mörkröd färg och är fast och elastisk med ordinär teckning. Kamrarnas väggar är normaltjocka, och den vänstra kammaren är symmetrisk.
69. I aortas bröstdel ses i dess högra omfång strax ovan klaffplanet, två stycken rundande defekter, som på kärlets insida renderat i upp till 1 cm långa tvärställda sprickor genom innerhinnan. Några motsvarande defekter i kärlets vänstra omfång ses inte.
70. I hela bröstkorgens centrala del (mediastinum) silar sig tämligen ringa mängd blåsvart blödning mellan vävnadslagren, med förbindelse upp till halsens nickmuskler enligt beskrivningen ovan (50).
71. I övrigt ses i aortas bröstdel och i de större avgångarna lindriga inlagringar i liknande utsträckning som har beskrivits ovan. Kärlen har normal vidd.

**Bukorganen**

72. Mellangärdet och bukhålan har normalt utseende. Mellangärdeskupolerna är oskadade och det ses ingen förbindelse mellan brösthålan och bukhålan. Bukhålan innehåller inte heller någon ökad mängd vätska eller något blod. Bukhinnan är glatt och glänsande.
73. I aortas bukdel och i de större avgångarna ses enstaka platta gulaktiga fettilnagringar, liknande de som har beskrivits ovan. Kärnen har normal vidd.
74. I den nedre hålvenen och portådern ses inga blodproppar.
75. Mjälten är normalstor med oskadad kapsel och har normal färg. Snittytorna är ordinära.
76. Levern är normalstor med lätt avrundad främre kant och har väsentligen normal mörkbrun färg. Ytan är slät. Vävnaden har normal teckning och konsistens samt är utan tumörmisstänkta förändringar. På kniven ses en lindrig, angränsande till måttlig fettbeläggning. Gallblåsan innehåller en måttlig mängd gulgrön galla. I gallblåsan ses inga stenar och gallflödet är fritt. Gallblåseväggen har normal tjocklek.
77. I magsäcken ses cirka 300 ml väsentligen beigefärgat, trögflytande innehåll, i vilket det bland annat kan identifieras små bitar av vad som troligen varit korv. I slemhinnorna i magsäcken och tolvfingertarmen ses inga sår eller ärr.
78. Tarmarna och tarmkäxet har normalt utseende utan skador och sjukliga förändringar. Ställvis görs insnitt i tarmarna och här ses normalt innehåll. Blindtarmens maskformiga bihang återfinns.
79. Bukspottkörteln är normalstor, har normal konsistens och är utan tumörmisstänkta förändringar.
80. Binjurarna är normalstora, har ordinär färg och är utan tumörmisstänkta förändringar.
81. Njurarnas fettkapslar är normaltjocka. Bindvävskapslarna avlägsnas lätt. Njurarna är normalstora med släta ytor, tämligen blek beige färg och fast, elastisk konsistens. På snittytorna ses i den högra njuren, en cirka 3 cm i diameter stor tunnväggig cystbildning som innehåller en brunaktig, trögflytande och illaluktande vätska. I övrigt ses i vävnaden tydligt tecknade njurpyramider med skarp avgränsning mot normalhögbark. Njurbäcken och de inledande delarna av urinledarna är normalvida med oretade slemhinnor och de innehåller inga njurstenar.

**Bäckenorganen**

82. I urinblåsan ses cirka 15 ml ljusgul urin. Slemhinnan är ordinärt ljus.
83. Prostatan är normalstor och har ordinära snittytor.
84. Ändtarmen har normal slemhinna och normalt innehåll.

Skelettet

85. Bröstkorgsskelettet är skadat i anslutning till sårkanalen som har beskrivits ovan. Detta innebär att bröstbenet är krossat i den nedre halvan, och det högra fjärde revbenet är söndertrasat.
86. På det vänstra åttonde revbenet ses cirka 10 cm ut från kotpelaren en benpålagring såsom vid en äldre, hopläkt fraktur. Någon missfärgning av den omgivande mjukvävnaden ses inte.
87. De övriga delarna av bröstkorgsskelettet, kotpelaren och bäckenet är oskadade.

Underhudspreparation

88. Vid underhudspreparation av bröstkorgens framsida ses blåsvart blödning sila sig i upp till 5 cm i diameter stora områden längs den ovan nämnda rännliknande defekten inom bröstkorgsskelettet (26).
89. Vid underhudspreparation av den högra överarmen ses motsvarande skadeområdet 15, en svag rodnad inom fettväven inom ett ca 4 cm i diameter stort område.

Längd och vikter

Kroppslängd	184 cm
Kroppsvikt	79 kg
Hjärna	1622 g
Hjärta	439 g
Lunga V	284 g
Lunga H	488 g
Lever	1499 g
Njurar	316 g
Mjälte	84 g



Fotografering

Utvalda undersökningsfynd har fotodokumenterats av undertecknade.

Tillvarataget biologiskt material

För rättskemisk analys har tillvaratagits lårblood, urin och ögonvätska. Proverna har skickats till Rättskemiska laboratorieenheten i Linköping.

För eventuell kriminalteknisk undersökning har tillvaratagits blod. För vidare kriminaltekniska undersökningar har också hopsamlats ett antal hagelkorn. Både blodet och hagelkornen har överlämnats till närvarande kriminaltekniker.

Identitetsmärkningen av proverna överensstämmer med märkningen av kroppen.



Rättsmedicinsk obduktion utfördes 2022-12-19 efter beslut av Polisen region Nord, LPO Luleå/Boden.

Bakgrundsinformation

Lindgren avled den 13 december 2022 i ett trapphus i en lägenhetsbyggnad, troligen strax efter att han gått utifrån och in genom porten. Han misstänktes ha skjutits med ett hagelgevär.

Med stöd av vad som har framkommit vid undersökningen av den döda kroppen efter **Lindgren, Karl MATS, 19620318-8971**, samt av utredningsunderlaget avger jag följande

Utlåtande

Skador

Vid obduktionen, inklusive den röntgenologiska undersökningen, påvisades en grovtrasig, ovalt formad sårskada till höger på bröstkorgens framsida (23) och en sårkanal som passerat bröstkorgsskelettet (26, 85), den högra lungsäcken (55) och lungornas främre delar (58, 59), hjärtsäcken (63) och hjärtat (65, 67) samt stora kroppspulsåderns bröstdel (69), med en stor inre blödning till båda lungsäckarna (54) och hjärtsäcken (64), samt i mindre utsträckning till närliggande mjukdelar (25, 28, 50, 70, 88).

Längs sårkanalen och inom de skadade organen har också påträffats delar av en förladdning i filt samt ett stort antal hagelkorn.

Längs kanterna på sårskadan (23) sågs också närliggande defekter i huden, motsvarande s.k. randhagel (24, 27).

Därutöver har påvisats med varandra parallellt förlöpande strimformade hudskador på den högra överarmens framsida med anslutande rodnad av både huden och underhuds fett (15, 89).

Det har därtill påvisats en smärre huvudsvålsblödning (42), små hudblödningar på den vänstra överarmen (19, 20), minimala hudavskrapningar på det högra underbenet (34) och den vänstra stortån (37) samt enstaka blåmärken på bålarna (29-31) och det vänstra underbenet (36), samt ett blåmärke på det högra underbenet (35) som också hade inslag av hudavskrapning.



Det påvisades därtill en vänstersidig äldre, hopläkt revbensfraktur (86), ospecifika hudförändringar och ärr (8, 16-18, 33, 38, 39) utan relevans för dödsfallet.

Sjukliga förändringar

Vid obduktionen påvisades

- lindrig till måttlig generell åderförkalkning
- lindrig till måttlig kranskärlsförkalkning
- lindrig till måttlig leverförfettning.

Rättskemisk undersökning

Vid den rättskemiska undersökningen påvisades inga alkoholer, droger eller läkemedel i blod eller urin.

Skadornas uppkomstsätt ¹

Utseendet av skadeområdet på den högra överarmen (15, 89) talar för att det har orsakats genom skott med hagelvapen, där åtminstone tre hagelkorn träffat huden tangentiellt. Den större sårskadan på bröstkorgen (23) med underliggande sårkanal och söndertrasning av de inre organen (25, 26, 28, 55, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 70, 85, 88) visar att den orsakats genom skott med hagelvapen. Den samlade skadebilden, inklusive skadorna efter randhagel (24, 27) talar för att de orsakats av ett och samma skott, delvis förenligt med den uppgift som den misstänkte ska ha uppgett om att han skjutit Lindgren ”i armen”.

Skadornas lokalisation och utbredning talar starkt för att Lindgren träffats av hagelskottet då han stått med sin högra sida riktad mot den misstänkte gärningspersonen. Skadornas utbredning och karaktär, i synnerhet med förekomsten av skador efter så kallade randhagel och förladdning i sårhålan, talar för ett skottavstånd på ett fåtal meter och talar starkt emot att den skulle ha orsakats genom ett s.k. absolut närskott/påsittande skott.

Utseendet och lokalisationen av huvudsvålsblödningen (42) och en av hudskadorna på det högra underbenet (35) talar möjligen för att de uppkommit genom trubbigt våld i samband med dödens inträde. De kan exempelvis ha uppkommit genom sammanstötning med närliggande vägg eller element, vilka ses i bilderna från platsen.

Utseendet av de övriga hudskadorna talar starkt för att de uppkommit genom trubbigt våld av tämligen ospecifik karaktär. Tänkbara uppkomstsätt kan ha



varit fall eller annan typ av sammanstötning mot omgivande föremål eller ytor. Somliga av dessa skadors utseende (t ex 29, 30) talar därtill starkt för att de varit äldre, uppkomna *före* den aktuella händelsen.

Dödstidpunkt ¹

Fynden och omständigheterna visar att Lindgren avled den 13 december 2022.

Dödsorsak ¹

Fynden och omständigheterna visar att döden har orsakats av bröstkorgsskadorna, där de på hjärtat tillmäts störst betydelse.

Dödssätt ¹

Fynden och omständigheterna visar att döden har orsakats av annan person.

Umeå 2023-01-20

Vidimeras:

Gisela Pettersson
Överläkare, specialist i rättsmedicin

Björn Bäckström
Specialistläkare i rättsmedicin

¹ Skalsteg


- visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna.
- talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är mycket liten.
- talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga.
- kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är näst intill lika troliga.
- talar varken för eller emot/ tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika karakteristika.
- kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är dock något mer troliga.
- talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga.
- talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är mycket stor.
- utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ.
- förenligt med:
Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha uppkommit på andra sätt.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Umeå

Fnr: F22-0513

HEMLIG



Översikt

Bål

Översikt



Polisen

HEMLIG

33

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten

Diariennr

5000-K1498510-22

Skäligen misstänkt person

Larsson, Erik Sebastian Kåre

Personnr

19910315-0075

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Körkort (svenskt)

Kommentar



Polisen

HEMLIG

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr

5000-K1498510-22

Underrättad av

Andersson, Per-Olov

Gärning

Mord Fullbordat, Lostigen 5 Luleå, mellan - och 2022-12-13 18:47

Berörd person

Personnr

19910315-0075

Efternamn

Larsson

Förnamn

Erik Sebastian Kåre

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-02-23

Yttrande senast (rådrum)

2023-03-06

Notering

Handlingar utlämnade

Advokaten hörde av sig och begärde ytterligare tid för att gå igenom förundersökning.

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Se inkommet yttrande som bifogats utredningen.

Försvare

Namn

Wulkan, Martin

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-02-23

Yttrande senast (rådrum)

2023-03-06

Notering

Handlingar utlämnade

Advokaten hörde av sig och begärde ytterligare tid för att gå igenom förundersökning.

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Se inkommet yttrande som bifogats utredningen.