

HEMLIG

2023-11-28

LUNDS TINGSRÄTT

B 3026-23



Polisen

Protokollbilaga

Arkiv/Åkl. ex

HEMLIG

Aklr
AM-74185-23

Signerat av
Anders Johansson

Signerat av Åkl. ex
2023-11-27 09:24

Datum: 2023-11-28
Åkl. ex: 2023-11-26-23
AKTBIL: 163

Enhet
Region Syd, Grova brott 1 PO NV Skåne

Handläggare (Protokollförare)
Anders Johansson

Undersökningsledare
Maja Källén

Polisens diarienummer
5000-K566726-23

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Said, Ali Abdulkadir	Personnummer 20040608-1539	
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-10-13, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-11-10
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Nuredini, Seher, förordnad 2023-08-28		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-10-13, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-11-10
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Persson, Lars Hugo Sixten	Personnummer 20020716-2314	
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-10-13, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-11-10
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Bergdahl, Markus, förordnad 2023-05-30		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-10-13, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-11-10
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Handlingar gällande den avlidne OBS!! Även bilder på den avlidne	
5000-K566726-23	Konstaterande av dödsfall, akutmottagning HBG.....	4
	Förhör med vittne, Lockman Frostred, Eva Katarina läkare på akuten och var med då den skjutne kom in.....	5
	PM gällande identitet av den avlidne.....	6
	Analyssvar: Slutgiltigt dödsfallsutlåtande.....	7
	Analyssvar: Analyssvar RMV.....	25
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Persson, Lars Hugo Sixten.....	27
	Personalia, Persson, Lars Hugo Sixten.....	28
	Bilaga skäligen misstänkt, Said, Ali Abdulkadir.....	29
	Personalia, Said, Ali Abdulkadir.....	30

RSJOURNAL
Hälsö och sjukvård
Hbg Akutmott

20 040514-DB1R
OIDENT MAN, 1 HBG

Sida 1 av 1
HEMLIG

OKÄND
66666 OKÄND

2023-05-14 21:45 **KONSTATERANDE AV DÖDSFALL Akutmottagning Helsingborg**

(Akuth)

Läkare Katarina Lockman Frostred

Läkare

2023-05-14 21:46 / KaLo122069

Dödsfall, plats och tidpunkt	Akutmottagningen 230514, 19.00
Dödsfall konstaterat av	Katarina Lockman Frostred telefon 0424063312 .
Närvarande ssk	Rezarta, Sandra
Avliden avvisiterad	Nej
Tillhörigh överlämnade	Till polisen
Pacemaker	Nej.
Defibrillator ICD	Vet ej, besked lämnas inom 3 dagar
Annat explosivt implantat	Vet ej, besked lämnas inom 3 dagar
Annan smittrisk	Okänt
Dödsbevis utfärdat	Nej
Misstänkt dödsorsak	Skottskada
Intyg dödsorsak	Nej.
Polisanmälan dödsfall	Ja
Rättsmedicinsk us	Ja.
Klin obduktion planeras	Nej.
Medgivande obduktion	



Polisen

HEMLIG 5

Förhör

Signerat av

läkare på akuten och var med då den skjutne kom in

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredningsjour 5 PO NV Skåne

Diarienumr

5000-K566726-23

Hörd person

Lockman Frostred, Katarina

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Ja

Sätt
Passbild i RES /Pa J.
Manholz

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Läkare på akuten

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande mord

Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Jennifer Manholz

Förhørsdatum

2023-05-14

Förhör påbörjat

21:03

Förhör avslutat

21:11

Förhørsplats

Akuten, Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Katarina är läkare på akuten och var med då den skjutne kom in till akutrummet.

Katarina berättar att mannen redan var avliden när han kom in till akuten, men att de ändå vidtog vissa åtgärder för att försöka få liv i honom. Hon berättar att de hittat tio hål på mannens kropp. Då de konstaterat att hans liv inte gick att rädda har de inte tvättat av honom eller tittat närmre på skotthålen, då de visste att tekniker skulle titta på kroppen. Hon kan därför inte säga om det handlar om tio skott, eller om några av de är utgångshål.

Hon berättar att sjukvårdspersonal inne på akuten har skurit upp två hål på vardera sidan av bröstkorgen. Dessa ska vara ca fem centimeter långa. Ur det hål de skar upp på höger sida av kroppen vällde det ut blod när de skar. Det vällde även ut blod ur mannens mun när de bytte tub.

Enligt Katarina har de sett ett skotthål i vänster kind på mannen, två hål i vänster arm där skelettet var avskjutet. Resterande skotthål var i thorax.

Uppläst utan invändningar



Polisen

HEMLIG

6

PM

gällande identitet av den avlidne.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO NV Skåne

Diariernr

5000-K566726-23

Uppgiftslämnare

Holmberg, Torbjörn

Datum

2023-05-15

Tid

09:40

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Torbjörn Holmberg

Uppgiften avser

Uppgift

Dag som ovan inkom broder Mohanad Shammo, syster Muna Shammo samt deras moder Hayat Hssein till undertecknad för att identifiera den avlidne Gawfan Shammo 040331-5195.

Samtliga fick se en bild från sjukhuset på den avlidne och samtliga är 100% säkra på att det är Gawfan Shammo 040331-5195 som de ser på bilden.

Samtliga är 100% säkra på att de identifierat Gawfan Shammo 040331-5195.

Från polisens sida är detta en fullgod identifiering av den avlidne.

Helsingborg som ovan

Torbjörn Holmberg

**RÄTTSMEDICINALVERKET****HEMLIG**RAPPORT
2023-08-25Dnr D23-0395
Ert nr 5000-K566726-23Polisen region Syd
Utredningsjour PO NV Skåne
205 90 MALMÖ

Rättsmedicinsk obduktion med tvåläkarförfarande

Formalia

2023-05-16 utfördes efter beslut av Polismyndigheten, Utredningsjour PO NV Skåne, rättsmedicinsk obduktion av

20040331-5195**Shammo, Gawfan Mahdi Shammo**
REGERINGSGATAN 125 C LGH 1102
261 36 LANDSKRONA

Personuppgifterna på beslutet överensstämmer med uppgifterna på identitetsbandet som är fäst vid kroppen.

Undersökningen utfördes vid Rättsmedicinska enheten i Lund av rättsläkare Daniel Krona med biträde av rättsmedicinska assistenten Tobias Johansson. Undersökningsfynden uppvisades för överläkare Elias Palm. Närvarande vid undersökningen var även kriminaltekniker Ola Lenander, Elina Nykvist, Marie Gartér.

Utredningsunderlag

Datum	Beskrivning
-------	-------------

2023-05-15	Begäran om dödsfallsundersökning
2023-05-15	Journalhandlingar från akutmottagningen Helsingborg, ambulansjournal

Innehållsförteckning

Bakgrundsinformation
Undersökningsprotokoll
Rättskemisk undersökning
Utlåtande

Rapport från rättskemisk undersökning

Bilaga 1



Bakgrundsinformation

En 19-årig ung man som den 14 maj 2023 blev beskjuten med flera skott. Hjärt-lungräddning utfördes och han infördes med ambulans till sjukhus men hans liv kunde inte räddas. På gatan, trottoaren och i en rabatt påträffades tre kulor, nio hylsor och åtta oavfyrade patroner.

Patientjournal

För bedömning har inkommit patientjournal från akutmottagningen i Helsingborg förd 2023-05-14. Vid ankomst till akutmottagningen registrerades viss elektrisk hjärtaktivitet men det kändes inga pulsar. Mannen hade ingen egen andning och intuberades. Lungsäckarna på båda sidor öppnades (bilateral torakotomi), och det kom rikligt med blod på höger sida. Det bedömdes att mannens liv inte kunde räddas och vidare åtgärder vidtogs inte.

Undersökningsprotokoll

Yttre undersökning

Kroppsbyggnad, särskilda kännetecken och övrigt

1. Kroppens är normalbyggd, muskulaturen är ställvis åt det välutvecklade hållet.

Tecken på sjukvård

2. I den högra mungipan ses en större plasttub (intubering) som i den högra mungipan har markeringen "26". Det ses även en mindre plasttub som förlöper mot vad som förmodas vara magsäcken.
3. På den högra axeln ses ett 0,1 cm i diameter stort stickmärke varigenom en metallnål kan följas in mot underliggande ben. Nålen är inte väl fäst.
4. På den vänstra axelns framsida ses en medicinsk anordning och under denna ett 0,1 cm i diameter stort stickmärke varigenom en metallnål kan följas in till underliggande ben. Nålen är väl fäst.
5. I både den högra och vänstra flanken ses snett nedåt framåt förlöpande kirurgiska sår som är 6 respektive 5 cm långa. På höger sida ses i det kirurgiska sårets nedre ände en fortsättande ungefär 1 cm lång hudrispa och på vänster sida ses i det kirurgiska sårets övre ände ett 0,5 cm långt område med hudrispa som förlöper in i det såret.
6. I den högra flanken ses strax nedom det ovan omnämnda kirurgiska såret ett 0,2 cm i diameter stort stickmärke, på vänster sida ses ett likadant stickmärke i samma nivå som det ovan omnämnda kirurgiska såret.

**Förändringar efter döden**

7. På kroppens baksida ses något bleka blåroda likfläckar med bleka understödsytor på ryggens övre del och säteshalvorna.
8. Likstelhet känns i den högra armen samt höger och vänster bens leder.
9. Det ses inga tecken på förruttnelse.

Huvudet

10. Huvudet är bevuxet med ett upp till 5 cm långt mörkt hår som är kortare på huvudets sidor. I hårbotten ses inga skador.
11. På ytteröronen ses inga skador, och i hörselgångarna ses inget främmande innehåll.
12. På ögonlocken och i ögonens bindehinnor ses inga blödningar eller andra skador.
13. I näsöppningarna ses intorkat rödaktigt blod. Näsbenen känns hela.
14. På läpparnas läpproda ses inga skador. I överkäken känns baktill frakturer på tänderna och i munhålan ses rödaktigt utådrat blod.
15. På den vänstra kinden ses en rundad ungefär 0,8 cm i diameter stor sårskada med något fintrasiga kanter och tecken på överhuds förlust närmast sårskadan omgärdad av en upp till 2 cm i diameter stor rödaktig färgton. Kring sårskadan ses inga punktformade hudavskrapningar. Sårskadan benämns H1.
16. På den högra kinden ses ett 0,5 x 0,5 cm stort område med intorkning av huden och kring denna en knappt 2 cm i diameter stor rödaktig färgton och en förskjutbar projektil kan kännas i huden under detta. Området benämns H2.

Halsen

17. På halsen och i nacken ses inga skador.

Den högra armen och handen

18. På den högra överarmens utsida ses en något oval 0,9 x 0,7 cm stor sårskada kring vilken överhuden saknas i en 0,1 cm bred ring. Sårskadans kanter är fintrasiga och blottar rödaktig fuktig vävnad. Sårskadans övre begränsning är belägen 23 cm nedom skulderhöjden. Sårskadan bedöms A1.



19. På den högra överarmens framsida, åt insidan till, ses en oval 1,5 x 0,9 cm stor sårskada med något finflikiga kanter. Det ses ingen kringliggande överhudsförlust men det ses en svag rödaktig färgton i ett 3 cm i diameter stort område kring sårskadan. Från sårskadan tränger lite fuktigt röda mjukdelar ut. Sårskadans övre begränsning är beläget 23 cm nedom skulderhöjden. Sårskadan benämns A2.
20. På den högra underarmens böjsida ses en 0,5 cm i diameter stor sårskada kring vilken överhuden saknas i en 0,2 cm bred ring, med fintrasiga till grovtrasiga kanter. Sårskadans centrum är beläget 3,5 cm nedom armbågsspetsen. Sårskadan benämns A3.
21. På den högra underarmens böjsida, åt tumsidan till, ses en något oval 1 x 0,5 cm stor sårskada med finflikiga till grovflikiga kanter. Vävnaden ter sig något utbuktande ur sårskadan vars centrum är beläget 3 cm nedom armbågsspetsen. Sårskadan benämns A4. I ena kanten anas överhudsförlust i ett tunt bräm in mot sårskadan.
22. Den högra armens skelettdelar känns hela.

Den vänstra armen och handen

23. På den vänstra överarmens framsida ses en oval 1 x 0,8 cm stor sårskada med fintrasiga kanter, och kring sårskadan anas ställvis små områden där överhuden saknas. Sårskadan är belägen 10 cm nedom skulderhöjden. Sårskadan benämns A5.
24. På den vänstra överarmens utsida ses en rundad 1 cm i diameter stor sårskada med fintrasiga och lite grovflikiga kanter med ett stjärnformat utseende. Det ses ingen tydlig överhudsförlust i anslutning till sårskadan, som är belägen 20 cm nedom skulderhöjden. Sårskadan benämns A6.
25. På den vänstra överarmens baksida ses en rundad 0,7 cm i diameter stor sårskada omgiven av en 0,2 cm i diameter bred ring där överhuden saknas och den blottade läderhuden är rödaktigt intorkad. Sårskadan är belägen 15 cm nedom skulderhöjden. Sårskadan benämns A7.
26. På den vänstra överarmens baksida, åt insidan till, ses en rundad 0,8 cm i diameter stor sårskada med lite intorkade brunaktiga kanter vilket försvårar bedömningen, men kanterna ter sig varit fintrasiga. Sårskadan är belägen 20 cm nedom skulderhöjden. Sårskadan benämns A8.
27. På den vänstra överarmen känns en fraktur.



28. I det vänstra armvecket ses en oval 3 x 2 cm stor sårskada med jämna kanter. Sårskadan blottar rödaktig vävnad. Kring sårskadan ses uppåt lite blårod missfärgning. Sårskadan benämns A9.
29. På den vänstra underarmens böjsida något åt tumsidan till ses en oval snett nedåt lillfingersidan förlöpande 2 x 1,3 cm stor sårskada med huvudsakligen jämna kanter. Ställvis kan anas en viss överhudsförlust i ett tunt bräm kring sårskadan. Sårskadan blottar söndertrasad rödaktig vävnad. Sårskadans övre begränsning är belägen 6 cm nedom armvecket. Sårskadan benämns A10.
30. På den vänstra underarmens böjsida ses en rundad 0,7 cm i diameter stor sårskada med grovflikiga kanter. Sårskadan är belägen något åt lillfingersidan till 2 cm ovan handleden. Sårskadan benämns A12.
31. På den vänstra underarmens böjsida ses en huvudsakligen tvärförlöpande 0,7 x 0,5 cm stor sårskada med uppfläktade hudflikar i anslutning till sårskadans tumsida. Sårskadan är belägen åt tumsidan till och 2 cm ovan handleden. I sårskadans kanter kan möjligen anas hudflikar som pekar åt tumsidan, men utseendet är svårbedömt. Sårskadan benämns A11.
32. I den vänstra handflatan, i tummens muskulatur, ses en stjärnformad sårskada belägen mitt i en 0,8 cm i diameter stor blårod missfärgning. Det ses ingen förlust av överhuden utan flikarna kan föras samman. I sårskadan anträffas en relativt oskadad projektil. Sårskadan benämns A13.

Bålen

33. På bröstkorgens vänstra sida ses en huvudsakligen tvärförlöpande, men antytt snett nedåt höger förlöpande, 0,8 x 0,5 cm stor oval sårskada omgiven av en 1,8 x 1 cm stor svartaktig intorkning av huden och vidare omgiven av en 3 x 2,5 cm stor rödaktig färgton. Sårskadans kanter är på grund av intorkningen något svårbedömda. Sårskadans nedre högra begränsning är belägen 4 cm till vänster om den främre medellinjen, 152 cm ovan fotsulan. Sårskadan benämns B1.
34. På bröstkorgens vänstra sida ses ett huvudsakligen tvärförlöpande men antytt snett nedåt höger förlöpande ovalt 2,5 x 1,5 cm stort område med brunaktig intorkning i vars högra ände anas en rundad 0,7 cm i diameter stor sårskada som möjligen har ett ytligt förlopp med överhudsförlust i dess vänstra begränsning. Sårskadans nedre högra begränsning är belägen 10 cm till vänster om den främre medellinjen 152 cm ovan fotsulan. Sårskadan benämns B2.
35. På bröstkorgens vänstra sida ses en rundad 0,7 cm i diameter stor sårskada omgiven av 1,5 cm i diameter stor svartaktig intorkning och en 5 cm i diameter



stor röd färgton i huden. Sårskadans kanter är svårbedömda. Sårskadans nedre högra begränsning är belägen 6 cm till vänster om den främre medellinjen, 139 cm ovan fotsulan. Sårskadan benämns B3.

36. På bröstkorgens vänstra sida ses ett V-format med spetsen riktad åt höger ungefär 6 x 6 cm stort område inom vilket ställvis överhuden saknas och den blottade läderhuden är rödaktigt intorkad. Områdets spets är belägen 4 cm till vänster om den främre medellinjen, 127 cm ovan fotsulan. I det här områdets nedre begränsning ses den nedan omnämnda sårskadan.
37. På bröstkorgens vänstra sida ses en huvudsakligen tvärförlöpande men något snett nedåt vänster förlöpande oval 1,7 x 0,9 cm stor sårskada med fintrasiga kanter och vad som ter sig vara ett yttligare förlopp åt kroppens högersida. Kring den här sårskadan ses också en rödaktig färgton men det är något försvårat då den sammanfaller med den ovan omnämnda hudavskrapningen. Sårskadans nedre högra begränsning är belägen 7 cm till vänster om den främre medellinjen, 124 cm ovan fotsulan. Sårskadan benämns B4.
38. På bröstkorgens högra sida ses en rundad 0,7 cm i diameter stor sårskada med fintrasiga kanter omgiven av överhudsförlust som är upp till 0,7 cm stor i anslutning till dess yttre del. Sårskadan är belägen med nedre vänstra begränsning 13 cm till höger om den främre medellinjen, 129 cm ovan fotsulan. Sårskadan benämns B5.
39. I den högra flanken ses en huvudsakligen rundad 0,7 cm i diameter stor sårskada kring vilken överhuden saknas i en mellan 0,1 och 0,2 cm bred ring. Sårskadan är belägen 23 cm till höger om den främre medellinjen, 125 cm ovan fotsulan. Sårskadan benämns B6.
40. Till höger på ryggen ut ses en huvudsakligen tvärförlöpande oval 0,7 x 0,5 cm stor sårskada kringgärdad av en tunn överhudsförlust. Sårskadan är belägen ut mot kroppens sidolinje, 121 cm ovan fotsulan. Sårskadan benämns B7.

Det högra benet och foten

41. På det högra lårets utsida i övergången mot bålen motsvarande den stora vändknölen ses ett rundat 2 cm i diameter stort område där överhuden saknas och den blottade läderhuden är rödaktigt intorkad.
42. Det högra benets skelettdelar känns hela.

**Det vänstra benet och foten**

43. På det vänstra underbenets framsida ses ett längsförlöpande 2,5 x 1,5 cm stort område i vars övre del ses en stjärnformad sårskada och i den nedre delen uppsprucken överhuds förlust. Kring denna ses en rödaktig färgton i huden som också ses ner mot den nedan omnämnda sårskadan (nr 44). Sårskadan är belägen 45 cm ovan fotsulan. Sårskadan benämns L1.
44. På det vänstra underbenets framsida ses en rundad 0,8 cm i diameter stor sårskada som i dess nedre del mot sårskadans kant företer en upp till 0,6 cm stor överhuds förlust. Sårskadans kanter är något finflikiga. Från denna sårskada kan en sårkanal följas under huden upp till den ovan omnämnda sårskadan L1. Den aktuella sårskadan benämns L2 och är belägen 38 cm ovan fotsulan.
45. Det vänstra benets skelettdelar känns hela.

De yttre könsdelarna och sätesregionen

46. På de yttre könsdelarna, sätet och i ändtarmsområdet ses inga skador.
- ██

Inre undersökning**Skadorna**

47. Från sårskadan benämnd H1 (nr 15) på den vänstra kinden ses en sårkanal med förlopp åt höger, med fraktur på tänder och på överkäken (maxillen), genomgående skada på tungan med ingångshål på ovansidan till vänster och utgångshål på undersidan till höger med kringliggande blödning. Sårkanalen förlöper vidare med fraktur på den högra sidan av underkäken och en relativt intakt projektil i anslutning till hudskadan benämnd H2 (nr 16) på den högra kinden, med kringliggande rikliga mängder utådrat svartrött blod i mjukdelarna. I svalget ses blod och någon enstaka mindre del av tand. I matstrupen anträffas en del av en tand.
48. Från sårskadan benämnd A1 (nr 18) på den högra överarmens utsida ses en tvärförlöpande sårkanal med förlopp genom muskelvävnad till sårskadan benämnd A2 (nr 19) på den högra överarmens framsida, åt insidan till.
49. Från sårskadan benämnd A3 (nr 20) på den högra underarmens böjsida ses en tvärförlöpande sårkanal med förlopp genom muskelvävnad till sårskadan benämnd A4 (nr 21) på den högra underarmens böjsida.



50. Från sårskadan benämnd A5 (nr 23) på den vänstra överarmens framsida ses en sårkanal med förlopp bakåt något nedåt, genom muskel och med uppsplittrad stor fraktur på det vänstra överarmsbenet (nr 27) med flera större avlösta benfragment, och vidare till sårskadan på överarmens baksida benämnd A8 (nr 26).
51. Från sårskadan benämnd A7 (nr 25) på den vänstra överarmens baksida ses en sårkanal med förlopp framåt snett åt höger (med vänsterarmen framdragen) genom armens och bröstkorgens muskulatur (men inte in i den vänstra lungsäcken) och vidare till sårskadan till vänster på bröstkorgens framsida benämnd B1 (nr 33).
52. Från sårskadan benämnd A10 (nr 29) på den vänstra underarmens böjsida ses en sårkanal uppåt mot överarmens utsida genom muskulaturen, via armvecket med hudskada benämnd A9 (nr 28), vidare genom muskulaturen utan tydlig skelettskada och till sårskadan på den vänstra överarmens utsida benämnd A6 (nr 24).
53. Från sårskadan benämnd A12 (nr 30) på den vänstra underarmens böjsida åt lillfingersidan till ses en tvärförlöpande sårkanal till sårskadan på den vänstra underarmens böjsida åt tumsidan till benämnd A11 (nr 31) utan skador på underliggande skelett.
54. I anslutning till sårskadan benämnd A13 (nr 32) i den vänstra handflatan anträffas en huvudsakligen oskadad projektil.
55. Från sårskadan benämnd B6 (nr 39) i den högra flanken ses en sårkanal med förlopp åt vänster något framåt och antytt uppåt. Utmed sårkanalen ses en fraktur i överkanten på det 8:e revbenet på höger sida, och vidare en skada in i den högra lungsäcken. En sårkanal med kringliggande blödning kan ses genom den högra lungans underlob. I den högra lungsäcken anträffas 500 ml utådrat blod. Sårkanalen kan följas vidare med en skada på mellangärdet (diafragma) och genom levern, vidare åter genom mellangärdet (men inte in i den vänstra lungsäcken), under det 5:e revbenet på vänster sida med närliggande tvärgående fraktur på det 5:e revbenet, fram till sårskadan till vänster på bröstkorgen benämnd B3 (nr 35).
56. Från sårskadan benämnd B7 (nr 40) till höger på ryggen ses en sårkanal med förlopp snett uppåt vänster och antytt framåt. Sårkanalen passerar in i bukhålan, med en rundad sårskada på den högra njurens nedre del. Sårskadan passerar vidare genom levern med kringliggande blödning i levervävnaden, in genom mellangärdet (diafragma) i direkt anslutning till och in i hjärtsäcken på hjärtats baksida, med ungefär 2 cm i diameter stor sårskada på det högra förmakets baksida, sönderslitning av skiljeväggen mot det vänstra förmaket



och den högra segelklaffens vidfästning, och förmodat utgångshål på den högra hjärtkammarens framsida mot skiljeväggen till. I hjärtsäcken ses en mindre mängd utådrat svartrött blod. Vidare förlöper sårkanalen genom hjärtsäckens vänstra del in i den vänstra lungsäcken. På den vänstra lungans ovanlob ses fram till mot bröstkorgens framsida en liten bristning på ytan med små mängder utådrat svartrött blod under lungans överdrag och i den kringliggande vävnaden, men ingen sårkanal genom lungvävnaden. I den vänstra lungsäcken ses 1500 ml utådrat blod. Vidare förlöper sårkanalen mellan det 2:a och 3:e revbenet på vänster sida och till sårskadan på bröstkorgens vänstra sida benämnd B2 (nr 34). I bukhålan ses ungefär 250 ml utådrat svartrött blod.

57. Från sårskadan benämnd B5 (nr 38) på bröstkorgens högra sida ses en ytlig sårkanal i underhudsfettet med förlopp åt vänster och antytt nedåt, med förmodat utgångshål i sårskadan på bröstkorgens vänstra sida benämnd B4 (nr 37).
58. Från sårskadan benämnd L2 (nr 44) på det vänstra underbenets framsida ses en ytlig sårkanal under huden med förlopp uppåt något åt kroppens medellinje. Utmed sårkanalen ses en ytlig, inte tvärgående, fraktur på det vänstra skenbenet med enstaka små avlösta fragment, och vidare med förmodat utgångshål i sårskadan på det vänstra underbenets framsida benämnd L1 (nr 43).

Huvudet

59. I huvudsvålen och tinningmusklerna ses inga blödningar.
60. Skalltaket har normal tjocklek. I skalltaket och skallbasen ses inga skelettskador.
61. Hjärnhinnorna är ordinärt glatta och glänsande. I anslutning till hjärnhinnorna ses inga blödningar.
62. [REDACTED]
63. Artärerna på hjärnans undersida är normalvida utan vägginlagringar.

**Halsorganen**

- 64. På tungan ses den ovan onämnda sårskadan.
- 65. Tungbenet och struphuvudet är oskadade.
- 66. Sköldkörteln är normalstor med ordinära snittytor.
- 67. I de inledande delarna av halsartärerna ses inga förträngningar.

Bröstorganen

- 68. Matstrupen har ordinärt ljus slemhinna. På matstrupen ses inga skador.
- 69. Utöver de ovan omnämnda skadorna på lungsäckarna ses på höger sida ett mindre kirurgiskt sår med kringliggande blödning utanför lungsäcksbladet, motsvarande den ovan omnämnda företagna medicinska åtgärden (nr 5). Något sådant kirurgiskt sår ses inte i den vänstra lungsäcken, och den medicinska åtgärden där har inte nått in till lungsäcken. På båda sidor ses sammanväxningar mellan lungsäcksbladen och lungornas baksidor brister något vid urtagning. I övrigt är lungsäckarnas yttre blad glänsande och glatta.
- 70. Den vänstra lungan är mer sammanfallen än den högra. Den vänstra lungans övre lob företer en anatomisk variant, med vad som ter sig som en liten mellanlob. På lungorna ses de ovan omnämnda skadorna.
- 71. Luftstrupen och dess grövre förgreningar har ordinärt ljus slemhinna. I luftstrupen ses lite rödaktig vätska.
- 72. I lungartärerna ses inga blodproppar eller vägginlagringar.
- 73. På hjärtsäcken ses de ovan omnämnda skadorna. I övrigt är hjärtsäckens yttre blad glatt och glänsande.
- 74. På hjärtat ses utöver de ovan omnämnda skadorna hjärtats klaffar och mynningar huvudsakligen normala. Kranskärnen har normala förlopp utan nämnvärda vägginlagringar. Hjärtmuskulaturen är jämnt grårod. Hjärtat har normal storlek och form.
- 75. I aortas bröstdel ses enstaka strimformade mjuka gula vägginlagringar.

Bukorganen

- 76. På mellangärdet ses de ovan omnämnda skadorna och i bukhålan ses den ovan omnämnda blödningen. I övrigt är bukhinnan glatt och glänsande.



77. I aortas bukdel ses enstaka strimformade och mjuka gula vägginlagringar.
78. Mjälten är normalstor med oskadad kapsel och har normal färg. Snittytorna är ordinära.
79. På levern ses de ovan omnämnda skadorna. Vävnaden är lite blekt gråröd. Det ses inga tumörmisstänkta förändringar.
80. *Diktat avseende gallblåsan saknas.*
81. I magsäcken ses några enstaka ml brunaktig vätska. I slemhinnorna i magsäcken och tolvfingertarmen ses inga sår eller ärr. På magsäckens översta del ses en lite bristning, men det är oklart om denna har uppkommit vid urtagningen eller förelåg vid händelsen (det sågs inget magsäcksinnehåll i bukhålan vid öppning av kroppen), och den omnämns inte i utlåtandet.
82. Tarmarna och tarmkäxet har normalt utseende utan skador och sjukliga förändringar. Ställvis görs insnitt i tarmarna och här ses normalt innehåll. Blindtarmens maskformiga bihang återfinns och är långt.
83. Bukspottkörteln är normalstor, har normal konsistens och är utan tumörmisstänkta förändringar.
84. Binjurarna är normalstora, har ordinär färg och är utan tumörmisstänkta förändringar.
85. På den högra njuren ses de ovan omnämnda skadorna. Det ses inget blod i det högra njurbäckenet och inget blod i den högra urinledaren. Den vänstra njuren har normalt utseende, förutom att vävnaden är något blek.
86. Njurbäckenet och de inledande delarna av urinledarna är normalvida med oretade slemhinnor och de innehåller inga njurstenar.

Bäckenorganen

87. I urinblåsan ses ljusgul urin. Slemhinnan är ordinärt ljus.
88. Prostatan är normalstor och har ordinära snittytor.
89. Ändtarmen har normal slemhinna och normalt innehåll.

Skelettet

90. På bröstkorgsskelettet ses de ovan omnämnda skadorna. På kotpelaren ses inga skador. Bäckens framsida prepareras, på bäckenet ses inga skador.

**RÄTTSMEDICINALVERKET****HEMLIG**

RAPPORT

Dnr D23-0395

Ert nr 5000-K566726-23

Underhudspreparation

91. Vid underhudspreparation av ansiktet, halsen, armarna och bålen ses motsvarande de ovan omnämnda skottskadorna utådrat svartrött blod, men i övrigt ses inga skador.

**Längd och vikter**

Kroppslängd	193 cm
Kroppsvikt	100 kg
Hjärna	1467 g
Hjärta	401 g
Lunga V	299 g
Lunga H	730 g
Lever	1468 g
Njure V	167 g
Njure H	175 g
Mjälte	177 g

Fotografering**Tillvarataget biologiskt material**

För rättskemisk analys har tillvaratagits lårblod, urin, ögonvätska, hjärtblod. Proverna har skickats till Rättskemiska laboratorieenheten i Linköping.

För mikroskopisk undersökning har tillvaratagits vävnadsprover från njure, bukspottkörtel, lever, hjärta, lunga.

Identitetsmärkningen av proverna överensstämmer med märkningen av kroppen.

**Rättskemisk undersökning**

Substans	Resultat	Material
1-butanol	Ej påvisat	Lårblod
1-propanol	Ej påvisat	Lårblod
2-propanol	Ej påvisat	Lårblod
Aceton	Ej påvisat	Lårblod
Etanol	Ej påvisat	Lårblod
Metanol	Ej påvisat	Lårblod
Metanol	Ej påvisat	Urin
1-butanol	Ej påvisat	Urin
Etanol	Ej påvisat	Urin
Aceton	Ej påvisat	Urin
2-propanol	Ej påvisat	Urin
1-propanol	Ej påvisat	Urin
Läkemedel och droger	Ej påvisat	Lårblod
Barbiturater och salicylsyra	Ej påvisat	Lårblod



Rättsmedicinsk obduktion utfördes 2023-05-16 efter beslut av Polisen region Syd, Utredningsjour PO NV Skåne.

Bakgrundsinformation

En 19-årig ung man som 2023-05-14 blev beskjuten med flera skott. Hjärt-lungräddning utfördes och han infördes med ambulans till sjukhus men hans liv kunde inte räddas.

Med stöd av vad som har framkommit vid undersökningen av den döda kroppen efter **Shammo, Gawfan Mahdi Shammo, 20040331-5195**, samt av utredningsunderlaget avger jag följande

Utlåtande

Skador

Skottskada med ingångshål på den vänstra kinden, med sårkanal åt höger med skador på bland annat tänder och tunga och kvarvarande projektil i den högra kinden (nr 15, 16, 47).

Skottskada med ingångshål på den högra överarmens utsida, med tvärförlöpande sårkanal genom muskelvävnad, med utgångshål på den högra överarmens framsida åt utsidan till (nr 18, 19, 48).

Skottskada med ingångshål på den högra underarmens böjsida, med tvärförlöpande sårkanal genom muskelvävnad, med utgångshål på den högra underarmens böjsida (nr 20, 21, 49).

Skottskada med ingångshål på den vänstra överarmens framsida, med sårkanal bakåt något nedåt, uppsplittrad stor fraktur på det vänstra överarmsbenet, och utgångshål på överarmens baksida (nr 23, 26, 27, 50).

Skottskada med ingångshål på den vänstra överarmens baksida, med sårkanal framåt snett åt höger och något uppåt, genom muskulatur, och utgångshål till vänster på bröstkorgens framsida (nr 25, 33, 51).

Skottskada med förmodat ingångshål på den vänstra underarmens böjsida, med sårkanal uppåt mot överarmens utsida, genom muskulatur, med hudskada i armvecket och förmodat utgångshål på den vänstra överarmens utsida (nr 24, 28, 29, 52).



Skottskada med in- eller utgångshål på den vänstra underarmens böjsida åt lillfingersidan till, tvärförflöpande sårkanal genom muskulatur, med ut- eller ingångshål på den vänstra underarmens böjsida åt tumsidan till (nr 30, 31, 53).

Skottskada med ingångshål i den vänstra handflatan och underliggande projektil (nr 32, 54).

Skottskada med ingångshål i den högra flanken, med sårkanal åt vänster något framåt och antytt uppåt, med skador på bland annat den högra lungan, mellangärdet och levern, med revbensfrakturer och blödning till den högra lungsäcken, med utgångshål till vänster på bröstkorgen (nr 35, 39, 55).

Skottskada med ingångshål till höger på ryggen, med sårkanal snett uppåt vänster och antytt framåt, med skador på bland annat den högra njuren, levern och hjärtat, med blödning till den vänstra lungsäcken, med utgångshål på bröstkorgens vänstra sida (nr 34, 40, 56).

Skottskada med förmodat ingångshål på bröstkorgens högra sida, med yttlig sårkanal åt vänster och antytt nedåt, med förmodat utgångshål på bröstkorgens vänstra sida (nr 37, 38, 57).

Skottskada med förmodat ingångshål på det vänstra underbenets framsida, med yttlig sårkanal uppåt något åt kroppens medellinje till, med liten fraktur på skenbenet, och förmodat utgångshål på det vänstra underbenets framsida (nr 43, 44, 58).

Hudavskrapning på den högra höften (nr 41) och på bröstkorgens vänstra sida (nr 36).

Något bleka likfläckar (nr 7) och bleka inre organ (nr 79, 85)

Sjukliga förändringar

Huvudsakligen normala inre organ.

Övriga undersökningsfynd

Företagna medicinska åtgärder (nr 2-6, 69).

Rättskemisk undersökning

Varken alkoholer, aceton, läkemedel eller droger har påvisats i prover från lårblod och urin.

**Skadornas uppkomstsätt ¹**

Skottskadorna har utseende som visar att de uppkommit genom annan person/personers skott med kulvapen. Ingen av skottskadorna har haft utseenden som talar för att de avlossats med vapnets mynning mot hudytan (så kallade påsittande skott), och skottskadan i ansiktet har inte haft utseende som talar för att skottet avlossats på nära håll, men i övrigt hänvisas för bedömning av skottavstånd till den kriminaltekniska utredningen.

Hudavskrapningarna har utseenden som visar att de uppkommit genom trubbigt skrapande våld, men i övrigt kan inget vidare sägas om deras uppkomstsätt. Hudavskrapningarna är förenliga med att ha uppkommit i samband med att övriga skador uppkommit, exempelvis då mannen fallit till marken, men andra uppkomstsätt är lika möjliga.

Dödstidpunkt ¹

Enligt de inkomna handlingarna och avled Shammo, Gawfan Mahdi Shammo 2023-05-14.

Dödsorsak ¹

Undersökningsfynden visar att dödsorsaken var skadorna på bålen, i första hand skottskadan med skada på hjärtat (nr 56), men även den andra skottskadan med inre skador (nr 55) bedöms ha varit livshotande.

Dödssätt ¹

Undersökningsfynden visar att mannen bragts om livet av annan person.

Lund 2023-08-25

Vidimeras:

Daniel Krona
Rättsläkare

Elias Palm
Överläkare

¹ Skalsteg

- visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna.
- talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är mycket liten.
- talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga.
- kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är näst intill lika troliga.
- talar varken för eller emot/ tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika karakteristika.
- kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är dock något mer troliga.
- talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga.
- talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är mycket stor.
- utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ.
- förenligt med:
Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha uppkommit på andra sätt.



RÄTTSMEDICINALVERKET

RAPPORT
2023-06-02Dnr: K2023-002411
Ert nr: D23-0395

HEMLIG

Uppdraget inkom: 2023-05-17
Ärendet registrerades: 2023-05-24RMV, Rättsmedicinska enheten i Lund
Daniel Krona
Sölvegatan 25
223 62 LUND

Rättskemisk undersökning - Slutsvar

Ärendeuppgifter

Personnummer	Namn	Kod eller referensnummer
20040331-5195	Shammo, Gawfan Mahdi Shammo	Ej angivet

Inkommet provmaterial

Material	ProvID	Ankomstdatum	Provtagningsdatum	Provtagningstid
Lårblod	XCS050D	2023-05-24	2023-05-17	11:18
Hjärtblod	XCS050C	2023-05-24	2023-05-17	11:18
Urin	XCS050A	2023-05-24	2023-05-17	11:18
Urin	XCS050B	2023-05-24	2023-05-17	11:18
Ögonvätska	XCS050E	2023-05-24	2023-05-17	11:18

Analysresultat

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod	
Etanol	Ej påvisat	Lårblod	XCS050D	H013	A
Metanol	Ej påvisat	Lårblod	XCS050D	H013	A
Aceton	Ej påvisat	Lårblod	XCS050D	H013	A
2-propanol	Ej påvisat	Lårblod	XCS050D	H013	A
1-butanol	Ej påvisat	Lårblod	XCS050D	H013	A
1-propanol	Ej påvisat	Lårblod	XCS050D	H013	A
Etanol	Ej påvisat	Urin	XCS050A	H013	A
Metanol	Ej påvisat	Urin	XCS050A	H013	A
Aceton	Ej påvisat	Urin	XCS050A	H013	A
2-propanol	Ej påvisat	Urin	XCS050A	H013	A
1-butanol	Ej påvisat	Urin	XCS050A	H013	A
1-propanol	Ej påvisat	Urin	XCS050A	H013	A

A: Substanser som ingår i ackreditering.

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Rättsmedicinalverket - Rättskemi Linköping
Artillerigatan 12, 587 58 Linköping
Telefon vx: 010-483 41 00 - Fax: 010-483 41 99
E-post: rkali@rmv.se - www.rmv.se



Analysresultat

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod	
Läkemedel och droger	Ej påvisat	Lårblod	XCS050D	T001	A
Barbiturater och salicylsyra	Ej påvisat	Lårblod	XCS050D	T002	

A: Substanser som ingår i ackreditering.

Information om substanser

Ett annat namn för 2-propanol är isopropanol.

I tjänsten

I tjänsten

Anna Johansson, Medicinsk biolog

Eva Ericsson, Kemist

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett A vid metodkoden. För information om våra metoder hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida www.rmv.se och för information om läkemedel i Sverige se, www.FASS.se.

Resultaten gäller för prov såsom de har mottagits av laboratoriet.

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Rättsmedicinalverket - Rättskemi Linköping
Artillerigatan 12, 587 58 Linköping
Telefon vx: 010-483 41 00 - Fax: 010-483 41 99
E-post: rkali@rmv.se - www.rmv.se





Polisen

HEMLIG

27

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO NV Skåne

Diariennr

5000-K.566726-23

Skäligen misstänkt person

Persson, Lars Hugo Sixten

Personnr

20020716-2314

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Polisen

HEMLIG
28

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-11-27

Namn Persson, Lars Hugo Sixten		Personnummer 20020716-2314
Tilltalsnamn Hugo	Kallas för	Öknamn Kön Man
Födelseförsamling Landskrona	Födelselän Skåne län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0767045851: Hemtelefon 0729623817: Mobiltelefon
Postadress Repslagargatan 13 LGH 1101 261 40 Landskrona		
Folkbokföringsort Landskrona		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) Föräldrar: Jessica Persson, Malmövägen 36, Landskrona Pierre Persson, Föreningsgatan 2a, Landskrona		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 60000	Bidrag 300 KR bostadsbidrag	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt 0		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd Taxerad inkomst 65200		Taxeringsår 2022
Taxeringskontroll utförd av Pa. D Jarlstam		Datum 2023-05-18



Polisen

HEMLIG

29

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO NV Skåne

Diariennr

5000-K.566726-23

Skäligen misstänkt person

Said, Ali Abdulkadir

Identifierad

Nej

Anledning

Annat

Personnr

20040608-1539



Polisen

HEMLIG

30

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2023-11-27

Namn Said, Ali Abdulkadir		Personnummer 20040608-1539	
Tilltalsnamn	Kallas för Biggie	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Beletwein	
Medborgarskap Somalia Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0104536974: Arbetstelefon	
Postadress Rödlönnsången 42 LGH 1105		0729264914: Mobiltelefon	
417 11 Göteborg		0104535238: Annat telefonnummer Alis advoka	
Folkbokföringsort Göteborg			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter Placerad i Fagared SiS-boende utanför Göteborg: 010-453 63 62 (2020-12-17)			
Avdelning Falkatan: 010-4536390 (Föreståndare 010-4536391)			
Handläggare Socialtjänsten: Sara Vukadin, 040-345377			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0	Skulder 150000		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av Insp Carlsson		Datum 2022-10-22	



Polisen

HEMLIG

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO NV Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K566726-23

Underrättad av

Johansson, Anders

Gärning

Grovt vapenbrott Fullbordat, Repslagargatan 13 Landskrona, 2023-03-29

Mord Fullbordat, Artillerigatan Landskrona, 2023-05-14 18:27

Berörd person

Personnr

20020716-2314

Efternamn

Persson

Förnamn

Lars Hugo Sixten

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-10-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-11-10

Notering

USB lämnat till häktet i Trelleborg 231013 för övertankning till USB.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Bergdahl, Markus

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-10-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-11-10

Notering

USB med FUP lämnat till Bergdahls kontor 231013

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Polisen

HEMLIG

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO NV Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K566726-23

Underrättad av

Johansson, Anders

Gärning

Grovt vapenbrott Fullbordat, Artillerigatan Landskrona, 2023-05-14 18:27

Mord Fullbordat, Artillerigatan Landskrona, 2023-05-14 18:27

Berörd person

Personnr

20040608-1539

Efternamn

Said

Förnamn

Ali Abdulkadir

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-10-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-11-10

Notering

USB med FUP inlämnat till häktat i Helsingborg, 231011, för övertankning till läsplatta.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Nuredini, Seher

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-10-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-11-10

Notering

USB med FUP lagd i reception på polishuset Kronoberg. Advokaten informerad via SMS om vilken reception.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran