



Förundersökningsprotokoll

Aklr
AM-122655-21

Signerat av
Weronica Bakke

Signerat datum
2022-09-13 12:11

Datum: 2022-09-21
2022-08-30
AKTBIL: 207

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Handläggare (Protokollförare)

Weronica Bakke

Undersökningsledare

L C Thomas Forsberg

Polisens diarienummer

5000-K372781-22

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden Finns ej	Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Mostafapour Bastam, Smko		Personnummer 19870923-8771
Brott Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Personligen	Underrättelse utsänd 2022-08-31	Yttrande senast 2022-09-12
Försvare Enochson, Tobias, förordnad 2021-10-26	2022-08-30	2022-09-12
Underrättelsesätt, försvare Via mail	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Emausgatan 46 D, Västerås	- - :	- - - 2022-04-04
Aktör	Roll	
Mostafapour Bastam, Smko	Misstänkt	
Brottsbeskrivning		
Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Emausgatan 46 D, Västerås	- - :	- - - 2022-04-04
Aktör	Roll	
Mostafapour Bastam, Smko	Misstänkt	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K372781-22	Anmälan	4
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	PM	
	Avrapporteringspm	5
	Avrapporteringspm Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.....	6
	PM	7
	PM	8
	PM	10
	Tjänsteanteckning	11
	PM Mobil nummer +46769006201NOKIA mobilen.....	12
	PM Mobil nummer +46769006891 fjärrutlösaren.....	13
	Tjänsteanteckning Mail från NFC DNA svar 2022-5000-BG38021-4.....	14
	<i>Bilaga: Bild/Foto</i>	
	Fotografier på beslag	
	Fotografi(er) Beslag 2022-5000-BG38021.....	16
	Fotografi(er) Beslag 2022-5000-BG37809.....	22
	Tekniskt undersökningsprotokoll	
	Undersökningsprotokoll Platsundersökning Emausgatan 46D.....	24
	Undersökningsprotokoll Jämförelse mellan kablar.....	35
	Protokoll Protokoll innehåll Nokia mobiltelefon.....	38
	<i>Bilaga: Kontakter i mobilen</i>	
	<i>Bilaga: SMS i mobilen</i>	
	<i>Bilaga: Tidslinje/aktiviter i mobilen</i>	
	Sakkunnigutlåtande NFC	
	NFC Delredovisning (DNA) 2022-06-20 underskriven.....	51
	Analysresultat Analysrapport - träff Sarvar.....	63
	NFC redovisning (fingeravtrycksframkallning) 2022-07-08 underskriven.....	66
	NFC redovisning (fingeravtrycksjämförelse) 2022-07-13 underskriven.....	69
	NFC redovisning (fingeravtrycksframkallning) Rättelse 2022-08-25.....	73
	underskriven.....	
	NFC Delredovisning (Samhörighet) 2022-08-03 underskriven.....	75
	NFC redovisning (mobil, elektronik) 2022-08-26 underskriven.....	79
	Förhör misstänkt	
	Förhör med misstänkt, Mostafapour Bastam, Smko Förberedelse till allmän... 86	
	farlig ödeläggelse brott.....	

Förhör med misstänkt, Azizi, Mohammad Sarvar	93
--	----

Tvångsmedel

Beslagsprotokoll, 2022-5000-BG37809.....	98
Beslagsprotokoll, 2022-5000-BG37816.....	99
Beslagsprotokoll, 2022-5000-BG38021.....	100
Husrannsakan,	102
Avspärrning,	103

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Mostafapour Bastam, Smko.....	104
Personalia, Mostafapour Bastam, Smko.....	105

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-04-04 12:09

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5201UTUJ10, Utredningsjour 10 PO

Västmanland

Anmälningsansvarig: Jokela, Nina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Allmänfarlig ödeläggelse

Variant: Allmänfarlig ödeläggelse

Brottsform: Förberedelse till

Rubricering: Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse

Emausgatan 46 D, Västerås

t.o.m Måndag 2022-04-04

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Fritext

I samband med en insats på adressen anträffas ett explosivt föremål i ett källarutrymme.

BROTTET

Okänd gärningsman har genom att förvara ett misstänkt explosivt föremål i ett källarutrymme på Emausgatan 46D i Västerås 2022-04-04 framkallat fara för annans liv och / eller hälsa och / eller för omfattande förstörelse av annans egendom.

TVÅNGSMEDEL

YB Jönsson inleder FU gällande förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse 2022-04-04 kl. 09.52.

Beslut om avspärrning 2022-04-04 kl.09.53.

ÖVRIGT

Kontakt med bombskyddet har tagits och de är på plats samt tekniker från Västerås.

Avrapporteringspm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Utredningsjour 10 PO Västmanland

Diariernr

5000-K372781-22

Uppgiftslämnare

Jönsson, Tommy

Datum

2022-04-04

Tid

14:06

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Tommy Jönsson

Uppgiften avser

Ärendet i stort.

Uppgift

I samband med en husrannsakan som skedde i morse på Emausgatan 46, anträffades en påse med då okänt innehåll, uppe på kabelrännan. Vid närmare kontroll i påsen kunde polismannen observera något som såg ut som en bomb. Påsen lämnades på golvet och källaren utrymdes.

En större insats inleddes med T. Jönsson som PIC som sedermera inledde förundersökning gällande förberedelse allmänfarlig ödeläggelse. Ett större område runt fastigheten spärrades av och boende på först våningsplanet i två uppgångar evakuerades.

NBE (bombgruppen) larmades på ärendet och fick bilder på innehållet. Även ambulans och räddningstjänst informerades om ärendet.

När NBE anlände kunde de påbörja ett gediget och noggrant arbete på platsen med den misstänkta sprängladdningen och området i anslutning till denna. Efter att de hade undersökt objektet kunde de konstatera att det inte fanns något sprängmedel, men att det var en väl utförd, förberedande spränganordning, typ IED. Den lämnades sedan över till polisens kriminaltekniker för vidare spårsäkring.

Mer ingående information om anordningen får NBE och polisens tekniker komma fram till och uttala sig om.

Efter avslutad genomsökning av området, avslutades insatsen och avspärningarna hävdes.

Gällande förundersökningen så var PIC i kontakt med åklagare som ej ville äga/ta över den innan någon skäligen misstänkt finns. Den ligger således kvar på polismyndigheten.

2022-04-04

P.insp T. Jönsson

Avrapporteringspm

Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Utredningsjour 10 PO Västmanland

Diariernr

5000-K372781-22

Uppgiftslämnare

Gustavsson, Jan O

Datum

2022-04-04

Tid

14:05

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan O Gustavsson

Uppgiften avser

Sök i källare med narkotika och vapenhund.

Uppgift

Pm Gustavsson gick med narkotika och vapensökshunden Charlie i källaren på Emausgatan 46 i samband med ett ärende. Sök gjordes då i de allmänna utrymmena, i närheten av uppgång 46 E, i kabelrännan som går i taket så anträffades två gråa plastpåsar, vid kontroll så låg det i den ena plastpåsen något som kunde vara en bomb. Den andra plastpåsen var tom. Platsen spärrades av.

Gustavsson hade under hela tillfället på sig skyddshandskar.



Polisen

PM

7

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Utredningsjour 10 PO Västmanland

Diariernr

5000-K372781-22

Uppgiftslämnare

Andreou, Daniel

Datum

2022-04-04

Tid

15:05

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Daniel Andreou

Uppgiften avser

Beslag i lägenhetn Emausgatan 46E

Uppgift

Vi genomför husrannsakan i K940581-21, jag hittar då kablage som ligger i ett vitt skåp som står i hallen. Direkt till vänster intill köket. Högst upp i skåpet ligger kablagen, beslagspunkt 2022-5000-BG7809-21. Vi tar detta i beslag i detta K ärendet med husrannsakan skedde i ärende K940581-21.

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, BF-IGV 8 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienum

5000-K372781-22

Uppgiftslämnare

Hanberg, Jens

Datum

2022-04-04

Tid

16:10

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Hanberg

Uppgiften avser

Åtgärder av Nationella bombskyddet Stockholm

Uppgift

Åtgärdsteam X100 från Nationella Bombskyddet Stockholm (NBS) blir beordrade till Västerås för att biträda en enhet som i samband med en husrannsakan påträffat ett misstänkt farligt föremål.

På plats i Västerås så blev vi informerade av PIC på plats att en patrull hade vid en husrannsakan påträffat ett misstänkt föremål som de misstänkte var en hemmagjord bomb. Det misstänkta föremålet påträffades på några rör i taket i källarutrymmet på Emausgatan 46E, Västerås.

När patrullen förstod att det var något som eventuellt kunde vara farligt så lämnades det på källargolvet under fyndplatsen.

NBS arbetade fram att påsen innehöll elektronikkomponenter, komponenter som kan användas tillsammans med andra delar för att bygga en bomb.

För att fastställa vilken funktion elektroniken har bör det genomföras en forensisk undersökning med inriktning mot elektronik.

Komponenterna som påträffades var ett batteri och GSM Gate Opener som var ihop tejpade. Allt detta låg i en plastpåse tillsammans med en mobiltelefon. Se bilder i Filip.

Allmänna utrymmen genomsöktes av explosivämnessökande hund tillsammans med bombtekniker utan fynd.

Samtliga fynd överlämnade till kriminaltekniker på plats.

Inget explosivt anträffades på platsen.

I tjänsten

Bombtekniker 1121S

Nationella Bombskyddet
Stockholm



Polisen

PM

10

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K372781-22

Uppgiftslämnare

Bakke, Weronica

Datum

2022-07-06

Tid

14:31

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Weronica Bakke

Uppgiften avser

HÖK på telefonnummer 0769006891

Uppgift

Ett sim kort fanns i den fjärrutlösare (BG 38021 punkt 4) som hittades i källaren på adressen Emausgatan 46 D-E. Simkortet var ett comviq kontantkort och hade nummer 0769006891. Vid kontroll av numret framkom att det senast var påfyllt 20201213 och inaktivt sedan 20220113

Ett beslut om HÖK på numret under tiden 2021-12-01-2022-07-04 fattades. Det fanns dock ingen trafik på numret under sökt period.

/ Insp Weronica Bakke



Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienum

5000-K372781-22

Uppgiftslämnare

Blomqvist, Petra

Datum

2022-07-12

Tid

07:31

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Petra Blomqvist

Uppgiften avser

Gällande person nämnd i förhör

Uppgift

I förhör med Smko så nämner han Marcus och frågar om Marcus DNA finns på fjärrutlösaren.

Marcus var Marcus Nordström – född 19870218-1713. Marcus är inte längre i livet utan avled i januari 2022.

Med anledning av att Smko frågade detta så tog undertecknad kontakt med NFC för att fråga om det finns någon DNA eller fingeravtryck kvar hos dem gällande Marcus. Svaren från NFC är att det inte finns något sådant kvar utan allting är gallrat.



Polisen

12

PM

Signerad av

Mobil nummer +46769006201 NOKIA mobilen

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienumr

5000-K372781-22

Uppgiftslämnare

Leinonen, Satu

Datum

2022-07-17

Tid

13:10

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Satu Leinonen

Uppgiften avser

Uppgift

Mobilnumret +46769006201 är ett kontantkort kopplat till Comviq. SIM-kortet satt i den Nokia mobiltelefon som togs i beslag i samband med husrannsakan i aktuell utredning.

Sökningar på numret har gjort i/mot nedanstående register. Inga personträffar.

DUR

SWISH

Internet

Sökningar har även gjorts i telefontömningar och mot telefonlistor i huvudärendet (mord K940581-21) = EJ TRÄFF



Polisen

13

PM

Signerad av

Mobil nummer +46769006891 fjärrutlösaren

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K372781-22

Uppgiftslämnare

Leinonen, Satu

Datum

2022-07-17

Tid

13:26

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Satu Leinonen

Uppgiften avser

Uppgift

I den fjärrutlösare (BG 38021 P 4) som beslagtogs i samband med husrannsakan i aktuell utredning satt ett SIM-kort med Comviq kontaktkort i med följande mobil nummer +46769006891.

Sökning på mobilnumret har gjorts mot nedanstående register, inga personkopplingar har kunnat göras.

DUR

SWISH

Internet

Sökningar har även gjorts i telefontömningar och mot telefonlistor i huvudärendet (mord K940581-21) = EJ TRÄFF



Tjänsteanteckning

Mail från NFC DNA svar 2022-5000-BG38021-4

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K372781-22

Uppgiftslämnare

Blomqvist, Petra

Datum

2022-08-30

Tid

12:45

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Petra Blomqvist

Uppgiften avser

Uppgift


"Hej,

Det är området på invikta delen som har topsats. Det är inte på klisterskiktet utan på utsidan av den invikta delen. Ihopklistrad silvertejp är oftast mycket svårt att dela. Det finns ju bild i sakkunnigutlåtandet på vilken tejpände som vi har topsat. Materielet var mer tejpat än vad som visas på bilden i sakkunnigutlåtandet. På den bilden hade tejp vikts upp på lab. Jag bifogar en bild på materialet när det var mer tejpat.

Räcker det med detta mejl? Bild har ni ju som sagt redan.

Vänliga hälsningar

Katarina Bjuhr"





Datum
2022-04-07

Diarienummer
5000-K372781-22

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Bilder på beslag 2022-5000-BG38021 p. 1-5. Bilder tagna av patrull på plats.



1.




2.



3.



4.



5.



Polisen

Datum
2022-04-07

Diarienummer
5000-K372781-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Beslag 2022-5000-BG37809-1, anträffades vid husrannsakan i lgh tillhörande Smko Mostafapour.



1. Sladdar som anträffas i skåpet till vänster i hallen på Emausgatan 46 E lgh 1102.
Bild tagen av Pa Reichert



Region Mitt
Forensisk station Västerås

751 81 UPPSALA

Datum
2022-05-20

Diarienummer
K372781-22
5201/13471-22

Protokoll över platsundersökning, källargång på Emausgatan 46D – 46E, Västerås

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Nina Jokela, Krimjour
Anledning till undersökningen:	Anmälan om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Säkra spår som kan ha betydelse för utredning av brott
Undersökningsansvarig:	Kriminaltekniker Jan Enmark
Medundersökare:	Kriminaltekniker Erik Palmqvist, Polisassistent Rikard Ivsjö.
Plats och tider för undersökningen:	Emausgatan. Undersökningen påbörjades den 4 april 2022 kl. 11.00 och avslutades den 4 april 2022 kl. 13.40.
Avspärning och bevakning:	När kriminaltekniker anlände till adressen var en större avspärning upprättad runt delar av fastigheten och avspärningarna bevakades av polispersonal. Nationella Bombskyddet (NBS) fanns på plats och hade inlett sina undersökningar av det anträffade materialet.
Övrig information:	I samband med en polisinsats på Emausgatan 46 anträffade en hundförare med specialsökhund en plastpåse liggande uppe på en kabelstege i en källargång mellan dörrarna till trapphusen 46D och 46E. När plastpåsen öppnades på plats iaktogs vad som kunde vara en misstänkt IED och en mobiltelefon varvid läget låstes och Nationella Bombskyddet (NBS) tillkallades. Materialet hanterades av NBS. En bombrobot lyfte ur materialet ur påsen, materialet röntgades och bombtekniker utförde till sist en visuell kontroll av materialet. Vid den visuella kontrollen skars två av de tejpade sidorna upp. NBS kunde konstatera att materialet saknade tänd- och sprängmedel och att det ur säkerhetssynpunkt var hanterbart av kriminaltekniker.

lakttagelser och undersökningar

I fastigheten fanns tre våningsplan och ett källarplan. De fem trapphusen 46A – 46E inhyste totalt 29 lägenheter, med fem lägenheter i A och sex lägenheter vardera i trapphusen B – E. På södra gaveln på våningsplan 1 låg en pizzeria.



Bild 1



Bild 2.

En plastpåse anträffades av hundförare liggande på kabelstegen/rören i källargången mellan dörrarna till trapphus Emausgatan 46D och 46E, se röd ellips. Plastpåsen innehöll bland annat en del av en misstänkt IED¹ exkl. tänd- och sprängmedel.




Bild 3. Källargången mellan dörrarna till trapphus Emausgatan 46D och 46E.

Materialet undersöktes av personal från NBS innan det överlämnades till kriminaltekniker.




Bild 4. Materialet som det låg på golvet i källargången när kriminaltekniker omhändertog det.

¹ Improved Explosive Device = "Hemmagjord sprängladdning".

Beslag nr 2022-5000-BG38021-1, plastpåse (G001)

Grå plastpåse/avfallspåse i okänt fabrikat. Påsen innehöll övriga beslagspunkter.

Beslag nr 2022-5000-BG38021-2, plastpåse (G002)

Grå plastpåse/avfallspåse i okänt fabrikat. Påsen låg i plastpåsen G001 tillsammans med övriga beslagspunkter.

Beslag nr 2022-5000-BG38021-3, mobiltelefon (G003)

Mobiltelefon av fabrikket Nokia modell TA-1174. I mobilen satt ett Comviq SIM-kort.



Bild 5. Mobiltelefon, framsida.



Bild 6. Mobiltelefon, baksida.



Bild 7. Mobiltelefonen isärplockad med, batteri och sim-kort.



Bild 8. Beteckningar i mobiltelefon.



Bild 9. Sim-kortnummer.

Beslag nr 2022-5000-BG38021-4, del av misstänkt IED exkl. tänd- och sprängmedel (G004)

Den misstänkta IED:n bestod av ett batteripack samt en GSM Gate Opener Relay Switch (mottagare/sändare) med utanpåliggande antenn. De två enheterna var hoptejpad med silvertejp. På enheterna fanns också kopplingsplintar, kabelskostift, sockerbitar, kabelskor samt svarta och röda elkablar som devis var hopkopplade.




Bild 10. Ovansida med batteripacket fasttejpade ovanpå mottagaren/sändaren.

Batteripack av samma typ finns att köpa från Batteriexperten.com, se länk nedan.

https://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/12v-12ah-agm-97x43x52-.html?gclid=EAiaIQobChMI_Y-2peOQ9wIVQAMGAB3bCgBvEAQYASABEgKSHPD_BwE



Bild 11. Batteripackets ena sida med beteckningar.

GSM Gate Opener/Relay Switch² av samma typ finns att köpa på amazon.se, se länk nedan.

https://www.amazon.se/d%C3%B6rr%C3%B6ppnare-RTU5024-fj%C3%A4rrgarageportsdrift-fj%C3%A4rrkontroll-kontroll/dp/B01CKXSJRU/ref=asc_df_B01CKXSJRU/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476506105610&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=682926529687972319&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmld=&hvlocint=&hvlocphy=1012620&hvtargid=pla-427369213412&th=1




Bild 12. Undersidan på mottagaren/sändaren.

² ”GSM Gate Opener/Relay Switch RTU5024 är ett kraftfullt GSM-relä, det är en mycket enkel enhet som kan användas för auktoriserad dörråtkomst, kontroll av grindar, byte av fjärrutrustning, bilparkeringssystem. Egentligen kan GSM Gate Opener/Relay Switch RTU5024 användas på platser som kräver att slå på/av ditt system, maskiner, utrustning på distans med ett GRATIS samtal från din mobiltelefon”.




Bild 13. Insidan av mottagaren/sändaren.




Bild 14. Sida 1.




Bild 15. Sida 2.



Bild 16. Sida 3.




Bild 17. Sida 4.

Sammanställning av undersökningar och resultat

G001 – G002, plastpåsar, har skickats till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) för DNA- och fingeravtrycksundersökning.

G003, mobiltelefon, har skickats till NFC för DNA-, fingeravtrycksundersökning och mobiltelefonextraktion samt för funktionsanalys på vilket sätt mobilen kan fungera ihop med den misstänkta IED:n G004.

G004, misstänkt IED, har skickats till NFC för DNA- och fingeravtrycksundersökning på tejp, kabelskor, sockerbitar, batteripack, GSM-mottagare m.m. samt med ett antal andra frågeställningar...

- På vilket sätt den kan fungera ihop med mobiltelefonen G003.
- Är den misstänkta IED:n (mottagaren/sändaren och batteripacket) ihop en fungerande IED där endast tänd- och sprängmedel saknas,
- Är det samma komponenter (kabel, kabelskor, sockerbitar m.m.) som använts i omstritt material som i den IED som anträffades i Stockholm? Kan det vara samma tejp som använts till de båda IED:erna?

Svaren kommer att redovisas separat vid ett senare tillfälle.

Materialförteckning**Gods**

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5201/13471-22/G001	2022-5000-BG38021-1	Plastpåse	Låg uppe på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E	Jan Enmark
5201/13471-22/G002	2022-5000-BG38021-2	Plastpåse	Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E	Jan Enmark
5201/13471-22/G003	2022-5000-BG38021-3	Mobiltelefon Nokia	Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E	Jan Enmark
5201/13471-22/G004	2022-5000-BG38021-4	Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne	Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E	Jan Enmark
5201/13471-22/G005	2022-5000-BG38021-5	SIM-kort Comviq	Satt i mobiltelefon G003	Jan Enmark

Jan Enmark
Kriminaltekniker



Region Mitt
Forensisk station Västerås

751 81 UPPSALA

Datum
2022-07-14

Diarienummer
K372781-22
5201/13471-22

Protokoll över jämförelse mellan material. Beslag 2022-5000-BG37809-1 och 2022-5000-BG38021-4

Inledande uppgifter

Undersökningen
begärd av: Kammaråklagare Thomas Forsberg, Åklagarkammaren
Uppsala

Anledning till
undersökningen: Anmälan om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker Erik Palmqvist

Plats och tider för
undersökningen: Forensisk station Västerås. Undersökningen påbörjades den 8 juli 2022 kl. 14:30 och avslutades den 8 juli 2022 kl. 14:40.

Ändamål: Jämföra kablarna i beslag BG37809-1 med de kablar som finns på fjärranordningen, beslag BG38021-4.

Övrig information: Vid jämförelsen har bilder på fjärranordningen BG38021-4 använts eftersom anordningen sänts till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för undersökning och därför inte var fysiskt tillgänglig.

Beskrivning av material

Beslag 2022-5000-BG37809-1, G006¹, är inskrivna i beslag som endast en kabel men består av ett knyte med tre olika kablar.


¹ Forensisk stations numrering av tillvarataget gods (G) och säkrade spår (S), se materialförteckning sist i protokollet.

lakttagelser och undersökningar

Vid jämförelse mellan kablarna G006 mot kablarna monterade på fjärranordningen G004 påvisades inga likheter i dimensioner eller färger.



Figur 1. Kablarna G006.



Figur 2. Fjärranordningen G004.

Materialförteckning**Gods**

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5201/13471-22/G004	2022-5000-BG38021-4	Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne	Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E	Jan Enmark
5201/13471-22/G006	2022-5000-BG37809-1	Kabel	I vita skåpet i hallen Emausgatan 46 E, Västerås lgh 1102	Pa Daniel Andreou

Erik Palmqvist
Kriminaltekniker



Region Mitt
Uppsala

Datum
2022-07-17

Diarienummer
K372781-22

Protokoll över analys av mobiltelefon

**2022-5000-
BG38021P3**

Nokia TA-1174_DS 105 (2019)

Inledande uppgifter

Undersökningen Åklagare Thomas Forsberg
begärd av:

Anledning till Eftersöka eventuella spår alternativt bevis som som kan föra
undersökningen: utredningen framåt.

Handläggare: Petra Blomqvist

Plats och tider för Polisen Uppsala 22-07-16--17, utredare Satu Leinonen
undersökningen:

Beskrivning av material

Telefonen, en Nokia knapptelefon hittades i samband med en husrannsakan i källaren på Emausgatan 46 D-E.

Mobilen som var satt i flygplansläge vid undersökningen men systeminformationen i telefonen visar att den varit inställd på automatisk hämtning av nätverksdatum/tid i svensk tidszon.

I rapporten redovisas tiden i tidszon UTC+0. För att få svensk vintertid måste man lägga på en timme UTC+1. För att få svensk sommartid måste man lägga på två timmar UTC+2.

Telefon- och simkortsuppgifter

Telefonoperatör	Kortets id-nummer	IMEI-nummer
Comviq	89462048009096640132	354243685120253
Mobiltelefonnummer	Pin-kod	Språk eller enhetens namn
+46769006201		

lakttagelser och undersökningar

Kontakter 1 st.

+46769006891 Namn på kontakt: B

Enligt utredningsuppgifter i aktuell utredning går numret till ett SIM-kort som fanns i en fjärrutlösare/GSM gate opener (BG38021 P4) som hittades i källaren tillsammans med ett batteri.

Batteriet och GSM Gate Opener var ihop tejpade.

Allt detta låg i en plastpåse tillsammans med den aktuella Nokia mobiltelefonen (BG38021 P3).

Rapport uttagen på kontakter, se bilaga.

SE även PM "HÖK på telefonnummer 0769006891" m.fl. samt fotografier.

SMS 12 st SIM 2

Samtliga SMS är antingen till eller från mobil nummer +46769006891 (enligt kontaktlista kontakten "B")

**2020-05-01 kl: 00:01:22 SIM 2 är datum och tid för första aktivitet.
7 st SMS från det datumet, vissa är raderade.**

00:01:22 Body: "1234#PWD5555#PWD5555#"

Status = raderad.

00:03:51 "1234#PWD5555#PWD5555#"

Status = sänt.

00:05:04 Body: 5555#TEL0046769006891#001#

Status = raderad.

00:05:43 "5555#GOT00#"

Status = sänt.

00:06:22 Body: 5555#ON#

Status = raderad.

00:07:00 5555#OFF#

Status = sänt.

2020-12-14 är nästa datum med aktivitet:

12:47:38 (UTC +1) "New Password:5555"

Inkommande SMS. Status = läst

12:49:02 (UTC +1) Body: "001:0046769006891"

Status = raderad.

12:49:43 (UTC +1) "Relay On Time:00s"

Inkommande SMS. Status = oläst

12:50:22 (UTC+1) "The relay is ON"

Inkommande SMS. Status = läst

12:50:57 (UTC +1) "The relay is OFF"

Inkommande SMS. Status = oläst

Rapport uttagen på samtliga SMS, se bilaga!

Chatt 0

Rapport på tidslinje för aktiviteter på SIM-kort uttagen, se bilaga!

Samtalslistor 0

Rapport på tidslinje för aktiviteter på SIM-kort uttagen, se bilaga!

Bilder 0

Rapport på tidslinje för aktiviteter på SIM-kort uttagen, se bilaga!



Extraction Report - Nokia TA-1174



Cellebrite
www.cellebrite.com

Contacts (1)

#	Contact	Timestamp	Entries	Addresses	Notes	Additional info	Deleted
1	Name: B Source file: jedec0.bin: 0x3DA0A6		Phone: Mobile 46769006891				



Extraction Report - Nokia TA-1174



Cellebrite
www.cellebrite.com

Instant Messages (12)



* These details are cross-referenced from this device's contacts

#	Source	From	To	All timestamps	Content	Deleted
1	SIM 2		07690068 91 B *	Timestamp: 2020-05-01 00:01:22	Body: 1234#PWD5555#PWD5555# Participants: Participant Delivered Read Played 0769006891 B Source file: jedec0.bin: 0x3D60FE Message Type: SMS Folder: Deleted	Yes
2	SIM 2		07690068 91 B *	Timestamp: 2020-05-01 00:03:43	Body: 1234#PWD5555#PWD5555# Participants:	Yes

					Participant Delivered Read Played 0769006891 B Source file: jedec0.bin: 0x3EFDE6 Message Type: SMS Folder: Deleted	
3	SIM 2		07690068 91 B *	Timestamp: 2020-05-01 00:03:51	Direction: Outgoing Body: 1234#PWD5555#PWD5555#	Yes
					Participant Delivered Read Played 0769006891 B Source file: jedec0.bin: 0x3D3950 Status: Sent Message Type: SMS Folder: Sent	
4	SIM 2		+4676900 6891	Timestamp: 2020-05-01 00:05:04	Body: 5555#TEL0046769006891#001#	Yes

			B *		Participants: Participant Delivered Read Played +46769006891 B Source file: jedec0.bin: 0x3EFB16 Message Type: SMS Folder: Deleted	
5	SIM 2		+46769006891 B *	Timestamp: 2020-05-01 00:05:43	Direction: Outgoing Body: 5555#GOT00# Participants: Participant Delivered Read Played +46769006891 B Source file: jedec0.bin: 0x3E165A Status: Sent Message Type: SMS Folder: Sent	Yes

6	SIM 2		+46769006891 B *	Timestamp: 2020-05-01 00:06:22	Body: 5555#ON# Participants: Participant Delivered Read Played +46769006891 B Source file: jedec0.bin: 0x3DAE8E Message Type: SMS Folder: Deleted	Yes
7	SIM 2		+46769006891 B *	Timestamp: 2020-05-01 00:07:00	Direction: Outgoing Body: 5555#OFF# Participants: Participant Delivered Read Played +46769006891 B Source file: jedec0.bin: 0x3D4D6C Status: Sent Message Type: SMS	Yes

					Folder: Sent	
8	SIM 2	+467690068 91 B *		Timestamp: 2020- 12-14 12:47:38(UTC+1)	Direction: Incoming Body: New Password:5555 Source file: jedec0.bin: 0x3D46B8 Status: Read Message Type: SMS Folder: Incoming	Yes
9	SIM 2	+467690068 91 B *		Timestamp: 2020- 12-14 12:49:02(UTC+1)	Body: 001:0046769006891 Source file: jedec0.bin: 0x3D5836 Message Type: SMS Folder: Deleted	Yes
10	SIM 2	+467690068 91 B *		Timestamp: 2020- 12-14 12:49:43(UTC+1)	Direction: Incoming Body: Relay On Time:00s Source file: jedec0.bin: 0x3D4B44	Yes

					Status: Unread Message Type: SMS Folder: Incoming	
11	SIM 2	+467690068 91 B *		Timestamp: 2020- 12-14 12:50:22(UTC+1)	Direction: Incoming Body: The relay is ON Source file: jedec0.bin: 0x3E1A6E Status: Read Message Type: SMS Folder: Incoming	Yes
12	SIM 2	+467690068 91 B *		Timestamp: 2020- 12-14 12:50:57(UTC+1)	Direction: Incoming Body: The relay is OFF Source file: jedec0.bin: 0x3D4E8A Status: Unread Message Type: SMS Folder: Incoming	Yes



Extraction Report - Nokia TA-1174



Timeline (12)

#	Type	Direction	Attachments	Locations	Timestamp	Party	Description	Deleted
1	Instant Messages				2020-05-01 00:01:22	To: 0769006891 B	1234#PWD5555#PWD5555# Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3D60FE	Yes
2	Instant Messages				2020-05-01 00:03:43	To: 0769006891 B	1234#PWD5555#PWD5555# Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3EFDE6	Yes
3	Instant Messages	Outgoing			2020-05-01 00:03:51	To: 0769006891 B	1234#PWD5555#PWD5555# Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3D3950	Yes
4	Instant Messages				2020-05-01 00:05:04	To: +46769006891 B	5555#TEL0046769006891#001 # Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3EFB16	Yes

5	Instant Messages	Outgoing			2020-05-01 00:05:43	To: +46769006891 B	5555#GOT00# Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3E165A	Yes
6	Instant Messages				2020-05-01 00:06:22	To: +46769006891 B	5555#ON# Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3DAE8E	Yes
7	Instant Messages	Outgoing			2020-05-01 00:07:00	To: +46769006891 B	5555#OFF# Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3D4D6C	Yes
8	Instant Messages	Incoming			2020-12-14 12:47:38(UTC+1)	From: +46769006891 B	New Password:5555 Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3D46B8	Yes
9	Instant Messages				2020-12-14 12:49:02(UTC+1)	From: +46769006891 B	001:0046769006891 Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3D5836	Yes
10	Instant Messages	Incoming			2020-12-14 12:49:43(UTC+1)	From: +46769006891 B	Relay On Time:00s Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3D4B44	Yes

11	Instant Messages	Incoming			2020-12-14 12:50:22(UTC+1)	From: +46769006891 B	The relay is ON Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3E1A6E	Yes
12	Instant Messages	Incoming			2020-12-14 12:50:57(UTC+1)	From: +46769006891 B	The relay is OFF Source: SIM 2 Source file: jedec0.bin: 0x3D4E8A	Yes



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Jan Enmark
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
2022-5000-BG38021-1	Plastpåse Låg uppe på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Beslagsnr: 2022-5000-BG38021-1 Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G001 Forums materialnr: 202200709801 Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*
2022-5000-BG38021-2	Plastpåse Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Beslagsnr: 2022-5000-BG38021-2 Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G002 Forums materialnr: 202200709802 Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*
2022-5000-BG38021-3	Mobiltelefon Nokia Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Beslagsnr: 2022-5000-BG38021-3 Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G003 Forums materialnr: 202200709803 Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*, 872*
2022-5000-BG38021-4	Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Beslagsnr: 2022-5000-BG38021-4 Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G004 Forums materialnr: 202200709804 Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*, 872*



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

2022-5000-BG38021-5

Sim-kort Comviq

Satt i mobiltelefon G003

Beslagsnr: 2022-5000-BG38021-5

Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G005

Forums materialnr: 202200709805

Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 872*

Beteckning /Provid

DNA-AF-194262

Jämförelsematerial

Angivet namn: SMKO Mostafapour Bastam

Personnummer: 870923-8771

Provtyp: Salivprov på FTA-kort

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: SMKO Mostafapour Bastam, 19870923-8771

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-194262

Forums materialnr: 201233944701

Materialhantering: Materialet kastas

Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736*

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om det på ovanstående undersökningsmaterial förekommer biologiska spår som avseende DNA kommer från Mostafapour Bastam eller annan person.

Undersökningsrelaterad information

DNA

För information om undersökning av biologiska spår och DNA samt LCN DNA-analys, se bilagor sist i utlåtandet.

Eventuella DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori.

Spår- och DNA-register

För att tillgodose författningsenliga krav på rättssäkerhet och registerkvalitet, skall den uppdragsgivare som begärt DNA-analysen meddela NFC när ej längre relevanta DNA-resultat skall gallras ur spårregistret.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 4(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

Undersökning och slutsats

2022-5000-BG38021-1	Plastpåse. Låg uppe på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E <i>Forums materialnr: 202200709801</i>
DNA	I två undersökta områden (handtagen) kunde DNA i tillräcklig mängd inte påvisas.
2022-5000-BG38021-2	Plastpåse. Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E <i>Forums materialnr: 202200709802</i>
DNA	I ett undersökt område (ena handtaget) påvisades DNA. Resultaten talar extremt starkt för att DNA:t <u>inte</u> kommer från Mostafapour Bastam (<i>Grad -4</i>). Könskromosombestämningen visar det normala för en man. I ett undersökt område (andra handtaget) kunde DNA i tillräcklig mängd inte påvisas.
Spår- och DNA-register	DNA-profilen (register-ID: S21201-22) har lagts in i spårregistret och söks mot spår- och DNA-registren. Eventuella sökträffar redovisas separat.
2022-5000-BG38021-3	Mobiltelefon Nokia. Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E <i>Forums materialnr: 202200709803</i>
DNA, specialanalys, LCN	I ett undersökt område (ena halvan av mobiltelefonens kant) påvisades DNA. Resultatet kunde på grund av komplexitet inte utvärderas. I tre undersökta områden (andra halvan av mobiltelefonens kant, tre knappar och inuti batteriluckan) kunde något detekterbart DNA inte påvisas.



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 5(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)


Datum
2022-06-20
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

2022-5000-BG38021-4

Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne. Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E

Forums materialnr: 202200709804



DNA, specialanalys,
LCN

I ett undersökt område (en invikt tejpände, markerad med vit streckade linje i bilden) påvisades DNA. Analysen visar en blandning av DNA från minst två personer. Blandningen utgörs av en huvuddel som kan jämföras mot person samt av en mindre del som inte kunde utvärderas.

Resultaten talar starkt för att huvuddelen av DNA:t kommer från Mostafapour Bastam (*Grad +3*), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting.

Resultaten talar extremt starkt för att huvuddelen av DNA:t inte kommer från den person vars DNA påvisats på plastpåsen 2022-5000-BG38021-2 (*Grad -4*).

I två undersökta områden (en tejpände och del av antennen) påvisades DNA. Resultaten kunde på grund av komplexitet inte utvärderas.

I fem undersökta områden (vit kopplingsdetalj, kablar under tejp, en kant på svart låda, svart och röd kabel med skalad ände samt en röd kabelände med krympslang och metalldetalj) kunde något detekterbart DNA inte påvisas.



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 6(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

2022-5000-BG38021-5 Sim-kort Comviq. Satt i mobiltelefon G003

Forums materialnr: 202200709805

DNA, specialanalys,
LCN

Vid en inledande granskning avseende fingeravtryck bedömdes materialet bättre lämpat för DNA-undersökning. Fingeravtrycksframkallning har därmed inte utförts.

På SIM-kortet kunde något detekterbart DNA inte påvisas.

Handläggning

Undersökning

Handläggare

DNA, specialanalys,
LCN

forensikern Katarina Bjuhr (ansvarig handläggare)
forensikern Åsa Jufvas

Frågor riktas i första hand till Processansvarig Finger (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 80 20. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Katarina Bjuhr
Forensiker

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 7(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

Utlåtandeskala

Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos *resultatvärdet*, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.

Skalsteg	Verbalt uttryck	Förklaring	Resultatvärde (V)
<i>Grad +4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$1\,000\,000 \leq V$
<i>Grad +3</i>	Resultaten talar starkt för att ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6\,000 \leq V < 1\,000\,000$
<i>Grad +2</i>	Resultaten talar för att ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$100 \leq V < 6\,000$
<i>Grad +1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6 \leq V < 100$
<i>Grad 0</i>	Resultaten talar varken för eller emot att ...	Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.	$\frac{1}{6} < V < 6$
<i>Grad -1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{100} < V \leq \frac{1}{6}$
<i>Grad -2</i>	Resultaten talar för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{6\,000} < V \leq \frac{1}{100}$
<i>Grad -3</i>	Resultaten talar starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{1\,000\,000} < V \leq \frac{1}{6\,000}$
<i>Grad -4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$V \leq \frac{1}{1\,000\,000}$

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 8(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

Bilaga till sakkunnigutlåtanden med undersökningar av biologiska spår och dna

I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar av biologiska spår och dna.

Vid behov av att diskutera genomförda undersökningar och erhållna resultat kontakta ansvarig handläggare i ärendet.

Använd fras	Förklaring
... reagerade så som för blod ...	Vid ett test har spåret reagerat så som för blod.
... blod påvisades ...	Spåret är blodliknande, har reagerat så som för blod med ett test och ett dna-resultat har erhållits.
... spermier påvisades ...	Spermier har påvisats vid mikroskopisk granskning av ett delprov av spåret men manligt dna har inte påvisats.
... sperma påvisades ...	Spermier har påvisats vid mikroskopisk granskning av ett delprov av spåret och manligt dna har påvisats.
... dna påvisades ...	Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp har inte fastställts. Används exempelvis när områden spårsäkrats för analys, så som för "brukarDNA" eller "touchDNA".
... kunde blod/sperma inte påvisas ...	Spårtypen ifråga har inte kunnat påvisas på det undersökta materialet.
Något detekterbart dna kunde inte påvisas	Vid kvantifiering (mängdbestämmning) av provet kunde dna inte påvisas (<0,001 ng/μL).
Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas	Vid kvantifiering (mängdbestämmning) påvisades dna i provet, men fortsatt analys har inte utförts på grund av att mängden dna (0,001-0,0099 ng/μL) är låg för en standard-analys.
Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte utvärderas	Standardanalys utförd. Resultatet kan utgöras av en komplicerad blandbild med flera personer, vara ett svagt resultat med avsaknad av information, eller en kombination av de två. Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka på resultatet.
Den mindre delen av dna:t kunde inte utvärderas	Används när resultatet utgörs av en blandbild med olika proportioner på de bidragande inslagen och den mindre delen inte kunde utvärderas och användas på grund av komplexitet.



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 9(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

En undersökning inleds med att **eftersöka och säkra biologiska spår** och om möjligt fastställa spårtyp. Spår som eftersöks är exempelvis besudlingar av blod, sperma eller sekret (saliv eller vaginalsekret) men också spår av t.ex. celler/cellrester som inte utgör direkta besudlingar. Spår kan sökas med blotta ögat eller med stöd av ljuskällor och instrument men också på kemisk väg. Biokemiska tester och mikroskopisk granskning används för att bedöma spårtyp. En stor mängd spår säkras trots avsaknad av regelrätta besudlingar. När det gäller spår som inte kan synliggöras går det inte att i förväg avgöra var det sitter eller om det överhuvudtaget förekommer något spår eller dna på den aktuella ytan. Många av dessa spårsäkringar innehåller mycket lite eller inget dna och möjligheten att få användbara resultat är låga. När dna i dessa fall påvisas kan bakomliggande spårtyp inte klargöras.

En bedömning av ett spår, ibland i kombination med resultat från dna-analys, leder till följande slutsatser: "... *blod/sperma påvisades*" eller "... *kunde blod/sperma inte påvisas*". När spårtyp inte har fastställts används "... *påvisades dna* ...". Slutsatsen "*kunde inte påvisas*" utesluter inte att det kan finnas spår/dna på ett material. Tidsförlopp, mängden spår och deras synlighet, underlagets beskaffenhet och graden av föroreningar (t.ex. smuts) är faktorer som påverkar resultatet. På material där många besudlingar/spår iakttas görs ofta ett urval till fortsatt undersökning. Urvalet baseras på erfarenhet samt på den information som uppdragsgivaren lämnat i ärendet.

Efter spårsäkringen utförs **extraktion**, då dna utvinns ur spåret. Vald metod beror på spårets egenskaper och på det bakgrundsmaterial där det sitter. Nästa steg, **kvantifieringen**, undersöker mängden dna i provet. Innehåller provet inget eller för lite dna för en standardanalys avslutas analysen (gränsen/gränsvärdet är satt till 0,01 ng/μL). Om ett undersökt spår inte uppvisar något dna eller att mängden dna är låg för en standardanalys används fraser motsvarande: "*Något detekterbart dna kunde inte påvisas*" eller "*Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas*". Innehåller provet mycket dna så kan det behöva spädas före fortsatt analys. Nästa steg är **kopiering** med s.k. PCR-teknik där utvalda områden i dna:t kopieras och dna-profilen tas fram. Tekniken möjliggör undersökning av små mängder dna.

Dna finns i de flesta av våra celler. Det dna som analyseras är likadant i hela kroppen och ändrar sig inte över tiden. Sperma eller blod som påträffats på en brottsplats kan därför jämföras med dna-resultatet för ett salivprov från en person tillvarataget långt senare. Vid dna-analysen undersöks en ytterst liten del av arvsmassan som innehåller tillräckligt med information för att kunna leda till starka slutsatser. De områden i arvsmassan som undersöks kallas STR-markörer. De uppvisar variation mellan olika individer. Analysresultatet för de undersökta STR-markörerna åskådliggörs som en sifferserie kallad dna-profil. Markörerna som analyseras innehåller ingen information om en individs egenskaper, men en markör analyseras som visar på biologiskt kön.



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 10(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

De erhållna dna-profilerna jämförs vanligtvis mot personer aktuella i utredningen eller registreras i spårregistret. **Följande hypoteser används** vid värderingen av dna-resultaten vid jämförelse mot person;

Huvudhypotes: Spåret/dna:t kommer från den aktuella personen.

Alternativ hypotes: Spåret/dna:t kommer från någon annan person (som inte är nära släkt med den aktuella personen).

Om huvudhypotesen är sann är det förväntat att resultaten ska överensstämma. Sannolikheten för att erhålla ett överensstämmande resultat om den alternativa hypotesen (dna:t kommer från en annan person) är sann, varierar beroende på resultatet. Det är beräkningen av hur sannolikt det är att erhålla resultatet om dna:t kommer från en annan person som styr vilken slutsatsgrad som slutligen redovisas. Dna-resultatet i en undersökt STR-markör kan vara vanligt förekommande, men genom att analysera flera områden ger det sammantagna resultatet en mycket liten risk för slumpmässig överensstämmelse. Vid överensstämmelse utförs en beräkning av resultatvärdet som visar hur (o)vanligt dna-resultatet är i svensk majoritetsbefolkning ¹. Beräkningen avser två obesläktade personer. Överensstämmelse mellan ett fullständigt dna-resultat från en person (NN) och ett fullständigt dna-resultat från ett spår med dna från en person ger alltid slutsatsen "Grad +4": *Resultaten talar extremt starkt för att dna:t kommer från NN (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting* ². Mängden och kvaliteten på dna:t samt provets beskaffenhet kan medföra att ett ofullständigt dna-resultat erhålls, vilket kan leda till lägre slutsatsgrader eller att resultatet inte kan användas för jämförelse.

Ett spår kan innehålla dna från flera personer, **en blandbild**. Detta medför fler möjligheter att förklara resultatet och därmed ökar andelen personer som har en dna-profil som av en slump skulle kunna överensstämma med analysresultatet. Vid utvärdering av ett blandbildsresultat tas hänsyn till bland annat resultatets kvalitet, hur många personer som kan ha bidragit till resultatet, mängden dna i provet, ingående varianter i STR-markörerna och i vilken proportion de förekommer.

Vid utvärdering av dna-resultat används expertsystemet DNAXs³. I expertsystemet finns en beräkningsmodul som grundar sig på en internationellt vedertagen beräkningsmodell kallad "probabilistic genotyping". Utvärdering med stöd av DNAXs har potential att hantera resultat med upp till fyra personer som bidragare och där resultatet uppvisar s.k. stokastisk variation, såsom att inte hela dna-profilen framträder på grund av liten mängd dna. För att ett resultat ska kunna utvärderas med DNAXs behöver dna-provet analyseras minst två gånger. Undantaget är om det dna som påvisas kommer från en person då det räcker med en analys.

Utvärdering av dna-resultat med DNAXs sker i flera steg. Först görs en bedömning om dna-resultatet är användbart. Det görs också en bedömning av antalet bidragande personer i dna-resultatet. För dna-resultat som bedömts användbart för jämförelse görs en inledande jämförelse mot person/er i ärendet. Beroende på antalet bidragande personer i dna-resultatet samt hur väl spårets dna-resultat och personens dna-profil stämmer överens avgörs det om någon beräkning av resultatvärde mot person (eller ett annat dna-spår) ska utföras. Därefter sker en beräkning av resultatvärdet. Hur stor skillnad som tillåts mellan dna-resultatet och person för beräkning av resultatvärde styrs av validerade tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är beroende av antalet personer i dna-resultatet. I de fall personers dna-profiler eller andra spår vid jämförelse inte uppfyller tröskelvärdet så utförs ingen beräkning av resultatvärde. Stegen i NFC:s utlåtandeskala för Grad -2, Grad -1, Grad +1 och Grad +2

¹ Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex ESX 16 System, PowerPlex ESI 16 System, AmpFISTR NGM™, AmpFISTR SGM Plus™ and Investigator ESSplex. L. Albinsson, et al. Forensic Science International: Genetics 2011; 5: e89-92.

² För mer detaljerad information om NFC:s utlåtandeskala se <http://www.nfc.polisen.se/Utlatandeskala>.

³ Det finns ett separat Faktablad kring utvärdering av dna-resultat med DNAXs.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 11(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

motsvarar resultatvärden som i dna-sammanhang kan betraktas som låga eller relativt sett låga. Vid utvärderingen av komplexa analysresultat med ett kraftfullt beräkningsverktyg som DNAXs så anses inte resultatvärden i de ovan nämnda intervallen vara tillräckligt robusta, varför dessa sammantaget redovisas som Grad 0.

Även om sannolikheten är mycket liten, så är den större **för närbesläktade personer** att visa överensstämmande dna-profiler, än för obesläktade personer ⁴. Sannolikheten för överensstämmelse är störst mellan helsyskon av samma kön och som mest i storleksordningen 1 på 200 000 (men ofta lägre) vid fullständiga dna-profiler. I NFC:s ärendeverksamhet har enbart enäggstvillingar visats ha överensstämmande dna-profiler. Sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse är betydligt lägre för övriga, mer avlägsna släktskapsrelationer. Sannolikheten ökar dock om resultatet utgörs av en ofullständig dna-profil eller av en blandbild. Råder oklarheter i utredningen kan personprov från relevanta släktingar inhämtas, om inte dna-profilerna redan finns tillgängliga via dna-registret. Om en direkt jämförelse inte är möjlig kan på begäran sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse mellan släktingar beräknas.

Vid all material- och spårhantering behöver risken för **kontaminering** minimeras. Effekterna av kontaminering ökar med att en allt mindre mängd spår/dna hanteras. Vid all hantering eller kontakt med spår eller föremål som eventuellt ska dna-undersökas finns risk för kontamination. För att minimera riskerna att kontaminera med sitt eget dna eller från andra hanterade föremål ska som minimum munskydd och engångshandskar alltid användas. Engångshandskar behöver bytas ofta och utrustning rengöras (kameror, linjaler o.s.v.). Detta gäller för såväl arbete på brottsplats som vid laboratorium fram till avslutad hantering av ett undersökningsmaterial. Vilka personer som hanterat material och spår bör finnas dokumenterat. I syfte att påvisa kontaminationer och kunna avfärda dem som sådana för att inte vilseleda förundersökningen finns en lagstadgad elimineringsdatabas (EDB), med dna-profiler främst från personer som regelbundet hanterar undersökningsmaterial, t.ex. kriminaltekniker och personal vid NFC. I vissa fall behövs salivprov från andra personer som inte förekommer i EDB för att kunna utesluta dem mot erhållna resultat. Korrekt använd skyddsutrustning är central eftersom en kontamination kan förstöra ett dna-spår (det räcker inte med att ha tillgång till dna-profilen från den kontaminerande personen).

⁴Det finns ett separat Faktablad kring DNA-resultat och nära släktskap.



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-20 15:13

Nationellt forensiskt centrum - NFC 12(12)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning)

Datum
2022-06-20

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

Bilaga till sakkunnigutlåtanden med information om undersökning med LCN DNA-analys

Förkortningen LCN (Low Copy Number) syftar på att antalet analyserbara DNA-molekyler i ett prov är mycket begränsat. Vid LCN DNA-analys undersöks prover med koncentration i intervallet 0,001-0,0099 ng/μL. LCN DNA-analys kan i vissa fall också användas för sekret-, blod- eller spermafläckar som inte gett något resultat med en standardanalys. I dessa besudlingar kan mängden DNA vara relativt hög men att andra faktorer, som till exempel föroreningar i provet, kan påverka analysen så att utvärdering enligt LCN DNA-analys behövs för att erhålla ett användbart resultat. LCN DNA-analys är baserad på samma teknik som standard DNA-analys. Det som skiljer är en specialanpassad material- och provhantering, att resultaten verifieras genom upprepade analyser samt att utvärdering av resultaten kan vara mer tidskrävande. När små mängder DNA analyseras erhålls ofta resultat med större komplexitet. Detta är orsaken till att DNA-analysen upprepas minst två gånger. Resultat som är reproducerbara och bedöms tillförlitliga används för värdering mot uppställda hypoteser i ärendet.

Det finns flera anledningar till varför ett LCN-resultat inte kan användas för jämförelse mot person. Resultatet kan utgöras av en komplicerad blandbild med flera personer, vara ett svagt resultat med avsaknad av information, ett inte reproducerbart resultat eller en kombination av dessa tre.

I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar med LCN DNA-analys.

Använd fras	Förklaring
... dna påvisades ...	Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp kan inte fastställas (utgörs inte av blod eller sperma). Används exempelvis när områden och inte regelrätta besudlingar spårsäkrats för analys.
Något detekterbart dna kunde inte påvisas	Vid kvantifiering (mängdbestämmning) av provet kunde dna inte påvisas (<0,001 ng/μL).
Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte utvärderas	Resultatet kan utgöras av en komplicerad blandbild med flera personer, vara ett svagt resultat med avsaknad av information, inte ett reproducerbart resultat eller en kombination av dessa tre. Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka på resultatet.
Den mindre delen av dna:t kunde inte utvärderas	Används när resultatet utgörs av en blandbild med olika proportioner på de bidragande inslagen och den mindre delen inte kan utvärderas och användas på grund av komplexitet.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-21 13:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC Träffrapport dna

1(3)

Datum
2022-06-21
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Mottagare av elektroniskt underskriven träffrapport:

Polismyndigheten - Region Mitt

Träffrapport från dna-registren

I denna träffrapport redovisas resultatet av nationella dna-registersökningar.

Vid mottagande av en träffrapport ska åtgärder vidtas. Se checklista på Intrapolis:
<https://intrapolis.polisen.se/brotts-och-arendesamordning>.

En träffrapport ska alltid kompletteras/samläsas med sakkunnigutlåtande/redovisning dna där undersökning och resultat för respektive spår redovisats.

För information om dna-register och träffrapporter, se faktablad på Intrapolis
<https://intrapolis.polisen.se/dnaanalys-biologiska-spar>.

För dig utanför Polismyndigheten, som inte har tillgång till intranätet Intrapolis, finns vissa faktablad om biologiska spår, dna och dna register på <https://polisen.se/>. I övrigt vänd dig till polisens kontaktperson för utredningen, för att ta del av faktablad.

För information om metoderna som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025, se Intrapolis: <https://intrapolis.polisen.se/metoder-standardforfaranden-nfc> alternativt för dig utanför Polismyndigheten, se information på <https://polisen.se/>.

Vid återgivande av denna träffrapport ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur träffrapporten återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Frågor rörande dna-register och träffrapporter riktas i första hand till
nfc.dnaregister@polisen.se, 010-562 80 20.

Katarina Bjuhr
Forensiker



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-21 13:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Träffrapport dna

2(3)

Datum
2022-06-21
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Dna sökprov:

Material:	5201/13471-22/G002. Plastpåse
Beteckning:	2022-5000-BG38021-2
Register-ID:	S21201-22
K-nr, myndighet:	5000-K372781-22, Polismyndigheten - Region Mitt
Brottskod:	1313 - Allmänfarlig ödeläggelse
NFC:s dnr:	2022007098

Dna träffprov:

Namn:	Mohammad Sarvar Azizi
Personnummer:	20021007-0173
Register-ID:	R021692-18
Personen provtagen i K-nr, myndighet:	5000-K1540102-18, Polismyndigheten 5000-K604520-21, Polismyndigheten
Slutsats:	Resultaten talar extremt starkt för att DNA:t i sökprovet kommer från Mohammad Sarvar Azizi (<i>Grad +4</i>), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting.
NFC:s träff-ID:	2022001195SP



Elektroniskt
underskriven av
Katarina Bjuhr
2022-06-21 13:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Träffrapport dna

3(3)

Datum
2022-06-21
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Utlåtandeskala

Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos *resultatvärdet*, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.

Skalsteg	Verbalt uttryck	Förklaring	Resultatvärde (V)
<i>Grad +4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$1\,000\,000 \leq V$
<i>Grad +3</i>	Resultaten talar starkt för att ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6\,000 \leq V < 1\,000\,000$
<i>Grad +2</i>	Resultaten talar för att ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$100 \leq V < 6\,000$
<i>Grad +1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6 \leq V < 100$
<i>Grad 0</i>	Resultaten talar varken för eller emot att ...	Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.	$\frac{1}{6} < V < 6$
<i>Grad -1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{100} < V \leq \frac{1}{6}$
<i>Grad -2</i>	Resultaten talar för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{6\,000} < V \leq \frac{1}{100}$
<i>Grad -3</i>	Resultaten talar starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{1\,000\,000} < V \leq \frac{1}{6\,000}$
<i>Grad -4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$V \leq \frac{1}{1\,000\,000}$

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Sofi Larsson
2022-07-08 10:42

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

1(3)

Redovisning Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022007098

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K372781-22

Fingeravtrycksframkallning

Inledande uppgifter

Uppdragsgivare (myndighet/motsvarande) Polismyndigheten	Uppdragsgivare (namn och kontaktinformation) Jan Enmark, LPO Västerås PO Västmanland	
Utförare Nationellt forensiskt centrum (NFC)	Telefon (NFC:s frontdesk) 010-562 80 20	NFC:s ärende upprättat 2022-04-10

Ändamål

Ändamålet var att undersöka om det på materialen förekommer fingeravtryck som bedöms vara användbara för jämförelse.

Materialförteckning, resultat och fortsatt hantering

Beteckning i utlåtandet Uppdragsgivarens beteckning Beslags-/Spårmaterialnummer NFC:s materialnummer	Undersökningsmaterial Platsbeskrivning
2022-5000-BG38021-1 5201/13471-22/G001 2022-5000-BG38021-1 202200709801	Plastpåse Låg uppe på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E

Beskrivning av materialet

-

Resultat

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet återgår separat.

2022-5000-BG38021-2 5201/13471-22/G002 2022-5000-BG38021-2 202200709802	Plastpåse Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E
---	---

Beskrivning av materialet

-

Resultat

På materialet säkrades avtryck som överlämnas för jämförelse. Se spårförteckning.

Materialhantering

Materialet återgår separat.

Resultaten gäller för materialet så som det inkom till NFC.
Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet.
Vid citering ur utlåtandet i ett annat dokument ska det
finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.





Elektroniskt
underskriven av
Sofi Larsson
2022-07-08 10:42

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

2(3)

Redovisning

Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022007098

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K372781-22

2022-5000-BG38021-3
5201/13471-22/G003
2022-5000-BG38021-3
202200709803

Mobiltelefon Nokia TA-1174. IMEI1 från enhet: 354243680120258. IMEI2 från enhet: 354243685120253.
Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E

Beskrivning av materialet

Materialet bestod av en mobiltelefon med batteri.

Resultat

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Ytterligare fingeravtrycksundersökningar kommer att utföras efter att pågående IT-undersökning är klar.

Materialhantering

Materialet är ej sluthanterat

2022-5000-BG38021-4
5201/13471-22/G004
2022-5000-BG38021-4
202200709804

Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne
Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E

Beskrivning av materialet

Materialet bestod av silvertejp, en sändare, ett batteri, en porös etikett, en svart lucka till SIM-kortet samt ett SIM-kort.

Resultat

På materialet säkrades avtryck som överlämnas för jämförelse. Se spårförteckning. Ytterligare fingeravtrycksundersökningar kommer att utföras efter att pågående IT-undersökning är klar.

Materialhantering

Materialet är ej sluthanterat

2022-5000-BG38021-5
5201/13471-22/G005
2022-5000-BG38021-5
202200709805

Sim-kort Comviq
Satt i mobiltelefon G003

Beskrivning av materialet

Fingeravtrycksundersökning har inte utförts då materialet bedömdes bättre lämpat för DNA-undersökning.

Resultat

Ej undersökt.

Materialhantering

Materialet är ej sluthanterat

Resultaten gäller för materialet så som det inkom till NFC.
Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet.
Vid citering ur utlåtandet i ett annat dokument ska det finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.





Elektroniskt
underskriven av
Sofi Larsson
2022-07-08 10:42

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

3(3)

Redovisning

Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022007098

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K372781-22

Spårförteckning

Beteckning i utlåtandet	Fingeravtrycksspår	Spårbeskrivning
2022-5000-BG38021-2	P15090-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från utsida av grå plastpåse
2022-5000-BG38021-2	P15091-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från utsida av grå plastpåse
2022-5000-BG38021-2	P15092-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från utsida av grå plastpåse
2022-5000-BG38021-4	P15243-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från insidan på den svarta luckan till SIM-kortet

Metodik

Följande metodik har använts vid undersökningen: 1252*, 1244*, 1232*, 1242*, 1245*, 1240*, 1238*.

Metodik markerad med asterisk (*) är ackrediterad enligt ISO 17025. För mer information, se Polismyndighetens webbplats eller NFC:s webbplats.

Undersökningsrelaterad information

Fingeravtryck som säkrats har erhållit ett unikt P-nummer. Säkrade fingeravtryck har överlämnats för fingeravtrycksjämförelse som redovisas separat.

Handläggning

Handläggare, Fingeravtrycksframkallning forensikern Sofi Larsson (ansvarig handläggare)	Driftställe Nationellt NFC (Linköping)	För kontakt 010-562 82 68
Ärendansvarig Processansvarig IT-forensik		För kontakt 010-562 80 20 nfc.it-forensik@polisen.se

Frågor om undersökningen samt eventuell kallelse till rättegång riktas till ansvarig handläggare, se ovan. Övergripande frågor i ärendet riktas till ärendansvarig.

Resultaten gäller för materialet så som det inkom till NFC.
Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet.
Vid citering ur utlåtandet i ett annat dokument ska det
finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.





Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-07-13 14:40

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

1(4)

Datum
2022-07-13
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Jan Enmark
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivning av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-07-13 14:40

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(4)
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

Datum
2022-07-13
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Abis (automatiserat biometriskt identifieringssystem).

Person

870923-8771
021007-0173
910226-5239
890189-8612

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-07-13 14:40

Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(4)
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

Datum
2022-07-13
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Undersökning och slutsats

Beslagsnummer: **2022-5000-BG38021-2**

Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G002

NFC:s materialnummer: 2022007098-02

Plastpåse - Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E

P15090-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida av grå plastpåse

**Identifierat till Azizi, Mohammad Sarvar med
personnummer 021007-0173.**

P15091-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida av grå plastpåse

**Identifierat till Azizi, Mohammad Sarvar med
personnummer 021007-0173.**

P15092-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida av grå plastpåse

**Identifierat till Azizi, Mohammad Sarvar med
personnummer 021007-0173.**

Beslagsnummer: **2022-5000-BG38021-4**

Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G004

NFC:s materialnummer: 2022007098-04

Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne - Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E

P15243-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från insidan på den svarta luckan till SIM-
kortet

Inte användbart för jämförelse.

Metodik Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-07-13 14:40

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

4(4)

Datum
2022-07-13
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	forensikern Erica Carstens (ansvarig handläggare) forensikern Annelie Ekman

Frågor riktas i första hand till Processansvarig IT-forensik (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 80 20. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Erica Carstens
Forensiker



Elektroniskt
underskriven av
Kristina Hallqvist
2022-08-25 13:40

Nationellt forensiskt centrum - NFC

1(2)

Sakkunnigutlåtande

(Rättelse)

Datum
2022-08-25
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Jan Enmark
751 81 Uppsala

Observera!

Detta sakkunnigutlåtande ersätter ett motsvarande utlåtande i samma ärende, daterat
2022-08-24

Förtydligande av resultat

Mottagaren av det här utlåtandet ska på lämpligt sätt ogiltigmarkera den felaktiga versionen, t.ex. med en påskrift med arkivbeständig text (sparas dock i ärendet).
Även kopior av den versionen ogiltigmarkeras.

Fingeravtrycksframkallning

Inledande uppgifter

Uppdragsgivare (myndighet/motsvarande) Polismyndigheten	Uppdragsgivare (namn och kontaktinformation) Jan Enmark, LPO Västerås PO Västmanland	
Utförare Nationellt forensiskt centrum (NFC)	Telefon (NFC:s frontdesk) 010-562 80 20	NFC:s ärende upprättat 2022-04-10

Ändamål

Ändamålet var att undersöka om det på materialen förekommer fingeravtryck som bedöms vara användbara för jämförelse.

Materialförteckning, resultat och fortsatt hantering

Beteckning i utlåtandet	Undersökningsmaterial
Uppdragsgivarens beteckning	Platsbeskrivning
Beslags-/Spårmaterialnummer	
NFC:s materialnummer	
2022-5000-BG38021-3 5201/13471-22/G003 2022-5000-BG38021-3 202200709803	Mobiltelefon Nokia TA-1174. IMEI1 från enhet: 354243680120258. IMEI2 från enhet: 354243685120253. Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E

Beskrivning av materialet

Materialet bestod av en mobiltelefon med batteri.

Resultat

Ytterligare fingeravtrycksundersökningar har utförts efter IT-undersökning.

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet är ej sluthanterat

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Kristina Hallqvist
2022-08-25 13:40

Nationellt forensiskt centrum - NFC

2(2)

Sakkunnigutlåtande

(Rättelse)

Datum
2022-08-25

Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

2022-5000-BG38021-4

5201/13471-22/G004

2022-5000-BG38021-4

202200709804

Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne

Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan
dörrar till trapphus 46D och 46E

Beskrivning av materialet

Materialet bestod av silvertejp, en sändare, ett batteri, en porös etikett, en svart lucka till SIM-kortet samt ett SIM-kort.

Resultat

Ytterligare fingeravtrycksundersökningar har utförts efter IT-undersökning.

Inga nya fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet är ej sluthanterat

Metodik

Följande metodik har använts vid undersökningen: 1252*, 1240*

Metodik markerad med asterisk (*) är ackrediterad enligt ISO 17025. För mer information, se Polismyndighetens webbplats eller NFC:s webbplats.

Handläggning

Handläggare, Fingeravtrycksframkallning forensikern Kristina Hallqvist (ansvarig handläggare)	Driftställe Nationellt NFC (Linköping)	För kontakt 010-562 82 19
Ärendansvarig Processansvarig IT-forensik		För kontakt 010-562 80 20 nfc.it-forensik@polisen.se

Frågor om undersökningen samt eventuell kallelse till rättegång riktas till ansvarig handläggare, se ovan. Övergripande frågor i ärendet riktas till ärendansvarig.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Erika Johansson
2022-08-03 14:44

Nationellt forensiskt centrum - NFC

1(4)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning, samhörighet)

Datum

2022-08-03

Ert datum

2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Jan Enmark
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Resultatvärdering

I detta sakkunnigutlåtande redovisas de resultat som framkommit vid undersökningen, en värdering av resultaten och en slutsats. Resultaten värderas normalt utifrån två hypoteser (antaganden). Huvudhypotesen baseras på undersökningens ändamål och mot denna ställs en alternativ hypotes. Dessa hypoteser kan exempelvis vara "Kulan A har utskjutits ur vapnet B" (huvudhypotes) och "Kulan A har utskjutits ur något annat vapen" (alternativ hypotes).

Vid resultatvärderingen bedöms hur sannolikt det är att få de aktuella resultaten om huvudhypotesen är sann och det vägs mot hur sannolikt det är att få resultaten om den alternativa hypotesen är sann. Värderingen redovisas som en graderad slutsats enligt NFC:s utlåtandeskala, se sista sidan.

Om ny information tillkommer eller om resultaten ska värderas utifrån andra hypoteser kan detta komma att påverka slutsatsen.

En slutsatsgrad ska ses som en förstärknings- eller försvagningsfaktor till den uppfattning om hypoteserna som fanns innan det tekniska beviset togs i beaktande. NFC gör alltså i dessa fall ingen bedömning av hur sannolikt det är att huvudhypotesen eller den alternativa hypotesen är sann.

I de fall ett faktum kan fastställas används andra uttryckssätt såsom "är", "är inte" eller "kan uteslutas att", i stället för den graderade skalan.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
Nationellt NFC (Linköping)

-

581 94 LINKÖPING • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Erika Johansson
2022-08-03 14:44

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(4)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning, samhörighet)

Datum Vårt diarienummer

2022-08-03 2022007098

Ert datum Er beteckning

2022-04-08 5000-K372781-22

Material, metodik och materialhantering

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Beteckning	Undersökningsmaterial
2021-5000-BG150112-4	Batteri med bitar av silvertejp på. Kablar gick till Gsm-mottagare G005. Engelbrektsgatan 37 Beslagsnr: 2021-5000-BG150112-4 Uppdragsgivarens beteckning: 5311/54154-21/G004 Forums materialnr: 202102617401 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 818*
2021-5000-BG150112-5	Gsm-mottagare med bitar av silvertejp på. Kablar gick till batteriet G004. Engelbrektsgatan 37 Beslagsnr: 2021-5000-BG150112-5 Uppdragsgivarens beteckning: 5311/54154-21/G005 Forums materialnr: 202102617402 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 818*
2022-5000-BG38021-4	Silvertejp Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Beslagsnr: Från 2022-5000-BG38021-4 Uppdragsgivarens beteckning: Från 5201/13471-22/G004 Forums materialnr: 202200709806 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 818*

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om tejpbitarna i 2022-5000-BG38021-4 har någon samhörighet med tejpbitarna i 2021-5000-BG150112-(4-5), t.ex. att de har suttit ihop eller kommer från samma rulle.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
Nationellt NFC (Linköping)

581 94 LINKÖPING • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Erika Johansson
2022-08-03 14:44

Nationellt forensiskt centrum - NFC

3(4)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning, samhörighet)

Datum

2022-08-03

Ert datum

2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

Undersökning

Resultat

Vid jämförelse mellan silvertejpbiterna iaktogs att de hade överensstämmande bredd, färg, yt- och vävstruktur.

Två av tejpbiterna i BG150112-5 kunde sammanpassas med tejpbiter i BG150112-4. Ingen av tejpbiterna i BG38021-4 kunde sammanpassas med någon av tejpbiterna BG150112-(4-5).

Resultatvärdering

Vid värderingen av resultaten har följande hypoteser använts för var och en av tejpbiterna i BG38021-4:

Huvudhypotes: Tejpbiten kommer från samma rulle som någon av tejpbiterna BG150112-(4-5).

Alternativ hypotes: Tejpbiten kommer från någon annan rulle med silvertejp.

Resultaten är förväntade om tejpbiterna kommer från samma rulle. Det iaktogs ingenting som talade emot detta.

Det finns många olika typer av silvertejp med olika bredd, yt- och vävstruktur. En måttligt liten andel andra silvertejper bedöms ha liknande egenskaper.

Slutsats

Resultaten talar i någon mån för att tejpbiterna i 2022-5000-BG38021-4 kommer från samma rulle som tejpbiterna i 2021-5000-BG150112-(4-5) (*Grad +1*).

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Samhörighet	forensikern Erika Johansson (ansvarig handläggare) forensikern Bengt Forsby

Frågor om undersökningen samt eventuell kallelse till rättegång riktas till ansvarig handläggare, se ovan. Övergripande frågor i ärendet riktas till ärendansvarig Processansvarig IT-forensik 010-562 80 20.

Erika Johansson
Forensiker

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
Nationellt NFC (Linköping)

581 94 LINKÖPING • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Erika Johansson
2022-08-03 14:44

Nationellt forensiskt centrum - NFC

4(4)

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning, samhörighet)

Datum

2022-08-03

Ert datum

2022-04-08

Vårt diarienummer

2022007098

Er beteckning

5000-K372781-22

Utlåtandeskala

Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos *resultatvärdet*, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.

Skalsteg	Verbalt uttryck	Förklaring	Resultatvärde (V)
<i>Grad +4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$1\,000\,000 \leq V$
<i>Grad +3</i>	Resultaten talar starkt för att ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6\,000 \leq V < 1\,000\,000$
<i>Grad +2</i>	Resultaten talar för att ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$100 \leq V < 6\,000$
<i>Grad +1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6 \leq V < 100$
<i>Grad 0</i>	Resultaten talar varken för eller emot att ...	Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.	$\frac{1}{6} < V < 6$
<i>Grad -1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{100} < V \leq \frac{1}{6}$
<i>Grad -2</i>	Resultaten talar för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{6\,000} < V \leq \frac{1}{100}$
<i>Grad -3</i>	Resultaten talar starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{1\,000\,000} < V \leq \frac{1}{6\,000}$
<i>Grad -4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$V \leq \frac{1}{1\,000\,000}$

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
Nationellt NFC (Linköping)

581 94 LINKÖPING • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Devran Öncü
2022-08-26 10:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

1(7)

Datum
2022-08-26
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Jan Enmark
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Elektroniskt
underskriven av
Devran Öncü
2022-08-26 10:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

2(7)

Datum
2022-08-26
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
2022-5000-BG38021-3	Mobiltelefon Nokia TA-1174. IMEI1 från enhet: 354243680120258. IMEI2 från enhet: 354243685120253. Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Beslagsnr: 2022-5000-BG38021-3 Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G003 Forums materialnr: 202200709803 Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat Metodik: 1149, 1153
2022-5000-BG38021-4	Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Beslagsnr: 2022-5000-BG38021-4 Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G004 Forums materialnr: 202200709804 Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat Metodik: -
2022-5000-BG38021-5	Sim-kort Comviq Satt i mobiltelefon G003 Beslagsnr: 2022-5000-BG38021-5 Uppdragsgivarens beteckning: 5201/13471-22/G005 Forums materialnr: 202200709805 Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat Metodik: 1149, 1155
Beteckning	Resultatmaterial
Digitalt resultatmaterial skapat på NFC för 2022-5000-BG38021-3, 2022-5000-BG38021-5	Digitalt resultatmaterial skapat på NFC för 2022-5000-BG38021-3, 2022-5000-BG38021-5 Uppdragsgivarens beteckning: - Forums materialnr: 202200709807 Materialhantering: Materialet arkiveras digitalt



Elektroniskt
underskriven av
Devran Öncü
2022-08-26 10:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

3(7)

Datum
2022-08-26
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Ändamål

Mobil – extrahering av data

Ändamålet är att extrahera information från mobilenhetens (2022-5000-BG38021-3) och SIM-kortet (2022-5000-BG38021-5) interna minneskrets och eventuella externa minneskort.

Elektronik - funktionsanalys

Ändamålet är att utföra en funktionsanalys av mobilenheten (2022-5000-BG38021-3) och den misstänkta IED:n (2022-5000-BG38021-4) i syfte att besvara följande frågor från uppdragsgivaren:

I ärendet har tidigare redovisats:

- 5000-K372781-22 Träffrapport daterad 2022-06-21
- NFC Delredovisning (DNA) daterad 2022-06-20
- NFC Delredovisning (Samhörighet) daterad 2022-08-03
- NFC redovisning (fingeravtrycksframkallning) daterad 2022-07-08
- NFC redovisning (fingeravtrycksframkallning) daterad 2022-08-24
- NFC redovisning (fingeravtrycksjämförelse) daterad 2022-07-13

Undersökningsrelaterad information

Frageställningar från uppdragsgivaren, skrivelse in *Följebrev 5000-K372781-22 Misstänkt IED*:

Mobiltelefon Nokia

Fråga 1 - Funktionsanalys-fungerar mobilen som en sändare?

Fråga 2 - Fungerar mobiltelefonen ihop med den misstänkta IED:n?

Misstänkt IED

Fråga 3 - Funktionsanalys-fungerar IED:n ihop med telefonen.

Fråga 4 - Är komponenterna ihop en fungerande IED där endast tänd- och sprängmedel saknas?

Fråga 5 - Är det samma komponenter (kabel, kabelskor, sockerbitar m.m.) som använts i omstritt material som i den IED som anträffades i Stockholm i ärendet **5000-K1513585-21**?

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Elektroniskt
underskriven av
Devran Öncü
2022-08-26 10:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

4(7)

Datum
2022-08-26
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Undersökning och slutsats

2022-5000-BG38021-3	Mobiltelefon Nokia TA-1174. IMEI1 från enhet: 354243680120258. IMEI2 från enhet: 354243685120253. . Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E <i>Forums materialnr: 202200709803</i>
Mobil – extrahering av data	Data från mobilenhetens minneskrets har extraherats fysiskt. Innehållet har tolkats och rapporter har genererats vilka redovisas digitalt till Petra Vikström, Satu Leinonen och Emma Dalfjärd.
2022-5000-BG38021-5	Sim-kort Comviq. Satt i mobiltelefon G003 <i>Forums materialnr: 202200709805</i>
Mobil – extrahering av data	Data från SIM-kortet har extraherats logiskt. Innehållet har tolkats och rapporter har genererats vilka redovisas digitalt till Petra Vikström, Satu Leinonen och Emma Dalfjärd.
2022-5000-BG38021-4	Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne Låg i plastpåse G001 på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E <i>Forums materialnr: 202200709805</i>
Elektronik - funktionsanalys	BG38021-4 består av ett 12V-blybatteri av typen EUROGLOBE EG1.3-12 och ett fjärrstyrt relä ”GSM Gate Opener” RTU5024. Batteriet driver elektroniken i reläet men kan också kopplas fram till en last som kan anslutas till skruvplintar. Parallellt med utgången sitter också en 12V LED-lampa. Reläutgången kan enligt produktbeskrivning aktiveras genom SMS-kommando eller uppringning. De ingående komponenterna och byggsätt är detsamma som anträffades i ärendet 5000-K1513585-21. (Svar på fråga 5). Samma typ av batteri och relä har även observerats i 5000-K527152-22. Extraherad SMS-historik från undersökningen av mobilen BG38021-3 (se digitalt resultatmaterial) visar att telefonen har använts för att konfigurera ett relä av den typ som finns i BG38021-4 och testa funktionen att aktivera reläutgången via SMS-kommando. Extraherat minnesinnehåll från BG38021-4 innehåller data som stämmer med de SMS-kommandon som skickats från telefonen. Data är dels lösenord ”5555” som krävs för styrning via SMS samt ett inställt telefonnummer (0046769006891) som är det



Elektroniskt
underskriven av
Devran Öncü
2022-08-26 10:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

5(7)

Datum
2022-08-26
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

inkommande nummer som kan kunna styra reläet genom uppringning.

Funktionstest har bekräftat att telefonen BG38021-3 fungerar tillsammans med BG38021-4, dock var de ingående SIM-korten vid undersökningstillfället obrukbara. Istället användes två andra godtyckliga SIM-kort. **Detta besvarar Fråga 1-4.**

Slutsats

BG38021-4 kan med ett fungerande SIM-kort användas som en fjärrstyrd tändanordning för en IED.

Telefonen BG38021-3 kan med ett fungerande SIM-kort användas för att styra BG38021-4.

Samma konstruktion och komponenter som ingår i BG38021-4 har observerats som tändanordning i flera andra ärenden.



Elektroniskt
underskriven av
Devran Öncü
2022-08-26 10:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

6(7)

Datum
2022-08-26
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Mobil – extrahering av data</i>	forensikern Devran Öncü (ansvarig handläggare) forensiske generalisten Jyrki Juntunen (handläggare)
<i>Elektronik - funktionsanalys</i>	forensikern Thomas Adolfsson (ansvarig handläggare) forensikern Johnny Bengtsson (handläggare)

Frågor riktas i första hand till Devran Öncü (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 89 27. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Devran Öncü
Forensiker

Undersökningarna i ärendet med NFC:s ref nr 2022007098 har slutförts och ärendet avslutas.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Elektroniskt
underskriven av
Devran Öncü
2022-08-26 10:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

7(7)

Datum
2022-08-26
Ert datum
2022-04-08

Vårt diarienummer
2022007098
Er beteckning
5000-K372781-22

Utlåtandeskala

Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos *resultatvärdet*, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.

Skalsteg	Verbalt uttryck	Förklaring	Resultatvärde (V)
<i>Grad +4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$1\,000\,000 \leq V$
<i>Grad +3</i>	Resultaten talar starkt för att ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6\,000 \leq V < 1\,000\,000$
<i>Grad +2</i>	Resultaten talar för att ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$100 \leq V < 6\,000$
<i>Grad +1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6 \leq V < 100$
<i>Grad 0</i>	Resultaten talar varken för eller emot att ...	Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.	$\frac{1}{6} < V < 6$
<i>Grad -1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{100} < V \leq \frac{1}{6}$
<i>Grad -2</i>	Resultaten talar för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{6\,000} < V \leq \frac{1}{100}$
<i>Grad -3</i>	Resultaten talar starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{1\,000\,000} < V \leq \frac{1}{6\,000}$
<i>Grad -4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$V \leq \frac{1}{1\,000\,000}$

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Polisen

86

Förhör

Förberedelse till allmän farlig ödeläggelse brott

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K372781-22

Hörd person

Mostafapour Bastam, Smko

Personnummer

19870923-8771

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av kommissarie

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Magnus Rova

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Se nedan.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Adv David Kugelberg
närvarande.

Förhørsledare

Magnus Rova

Förhørsdatum

2022-06-29

Förhör påbörjat

11:10

Förhör avslutat

11:40

Förhørsplats

Häktet Gävle

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Videobandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Weronica Bakke

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedan förhör är en sammanfattning, video finns i Filip.
F11 kommissarie Magnus Rova.
F12 inspektör Weronica Bakke.
F11 Smko delgavs två nya brottsmisstankar enligt nedan.

Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor genom att den 4 april 2022, eller vid okänd tidpunkt dessförinnan i Västerås, med uppsåt att utföra eller främja brott bestående i allmänfarlig ödeläggelse skaffat, tillverkar, tagit emot och / eller förvarat en fjärrutlösare, vilket är särskilt ägnad att användas som hjälpmedel vid brott och som tillverkats med avsikt att framkalla en verkan genom en explosion.

F11 underrättade Smko om hans rättighet att inte behöva yttra sig om misstanken mot honom samt hans rätt att ta del av utredningen i den mån det är möjligt.

F11 tillfrågade Smko om hans inställning till de nya misstankarna?

Smko ville veta var Polisen fått dessa uppgifter.

F11 förklarade att det kommer klarna längre fram i förhöret och Smko tillfrågades ånyo om

hans inställning till de nya misstankarna?

Smko uppgav att han FÖRNEKAR BROTT i bägge fallen.

F11 förklarade att det genomförts husrannsakan i mordutredningen K940581-21 dels i Smkos bostad och dels i källaren som tillhör Emausgatan 46 E. I källargången mellan dörrarna till trapphus Emausgatan 46 D och 46 E anträffades en påse innehållande en fjärrutlösare. Den låg på kabelstegen vid rören.

F11 Smko tillfrågades om han har något att berätta om det?

Smko uppgav att han inte har något att berätta om det, han undrade vad Polisen har för uppgifter om att han skulle spränga något eller förbereda det?

F11 Smko tillfrågades om han någon gång gömt något i källaren?

Smko uppgav att han inte gömt något på det sätt som fjärrutlösaren anträffades på, han uppgav vidare att han har ett eget förråd i källaren om han vill gömma något samt att det kan vara någon annan som lagt fjärrutlösaren där den anträffades.

F11 Smko förevisades bild på platsen för anträffandet av fjärrutlösaren i källaren samt tillfrågades om han kände igen platsen som visades på bilden?

Smko uppgav att han känner igen källargången och att han varit där hundra gånger, han brukar gå i den då han ska till tvättstugan och tvätta kläder.

F11 Smko förevisades bild på den anträffade fjärrutlösaren och tillfrågades om han kände igen den.

Smko uppgav att han inte kände igen fjärrutlösaren.

F11 förevisade fler bilder på fjärrutlösaren och Smko tillfrågades om han kände igen fjärrutlösaren?

Smko uppgav att han inte kände igen fjärrutlösaren och att han inte ville se fler bilder på fjärrutlösaren.

F11 Smko tillfrågades om han vet något om fjärrutlösaren?

Smko uppgav att han lovar att han inte vet något om fjärrutlösaren. Smko uppgav vidare att han i mordutredningen läst att Sarvar sagt att han och andra förvarat grejer i källaren och det stämmer inte. Ingen av Smkos vänner skulle lägga grejer i källaren, det är Sarvar som bara skyller ifrån sig hela tiden. Smko vet inte hur han ska hantera alla olika påståenden, när han läst FUP i mordet så får han skulden för allt vilket han inte tycker är rättvist. Om någon ska lägga något i källaren ska de säga till Smko.

F11 Smko tillfrågades om någon vid något tillfälle sagt att de lagt något i källaren?

Smko uppgav att ingen vid något tillfälle informerat honom om att de lagt något i källaren, inte ens Sarvar har gjort det. Sarvar snackar skit i mordutredningen om hur ammunition hanterats av Sarvar och Diar, Smko undrar varför Sarvar inte kan säga som det är och namnge de som hanterat ammunitionen och Sarvars DNA finns på en plastpåse. Smko uppgav ånyo att de andra bara snackar skit och att han aldrig i sitt liv haft en fjärrutlösare då han inte har

haft behov av det.

F11 Smko tillfrågas ånyo om någon sagt att de lagt något i källaren?

Smko uppgav att ingen sagt att de lagt en fjärrutlösare i källaren.

F11 Smko tillfrågas om någon vid något annat tillfälle sagt att de lagt något i källaren?

Smko kan inte komma på att någon sagt det vilket han lovar.

F11 förklarade för Smko att han sagt att – om någon vän lagt något i källaren så säger de till om det till Smko.

Smko uppgav då att det stämmer om hans vänner lägger något i källaren så säger de till om det. Hans vänner gör inga fulingar och lägger något där utan att Smko vet om det men det finns folk som är konstiga och äckliga som kan ha lagt saker i källaren.

F11 återkom ånyo till frågan om någon vän sagt att de lagt något i källaren?

Smko uppgav att ingen frågat om de får lägga något i källaren och han vet inte om någon gjort det, men det kan vara så att någon lagt något i källaren utan att Smko vet om det. Smko tror inte någon nära vän till honom skulle lägga något i källaren.

F11 Smko tillfrågades om vid något tillfälle lagt något i källaren som han inte vill ha i sin lägenhet?

Smko uppgav att han lagt saker i sitt privata förråd tidigare vilket Polisen kan se i sina tidigare utredningar. Smko uppgav att han aldrig lagt något i källargången vilket han lovar.

F11 Smko tillfrågades om på vilket sätt man kan bereda sig tillträde till källaren?

Smko uppgav att det funkar att komma ned i källaren både med nyckel och tag, För att komma in i Smkos port måste man ha tag tror han eller öppna med mobiltelefonen.

F11 Smko tillfrågades om han vid något tillfälle lånat ut tag eller nyckel till någon?

Smko uppgav att det är många som bott hos honom och att många fått låna nyckel och tag.

F11 Smko tillfrågades om vilka som fått låna nyckel och tag?

Smko uppgav att han inte vill berätta om vilka som fått låna nyckel eller tag och han anser att det vet redan Polisen.

F11 Smko tillfrågades om han har någon ide om vem fjärrutlösaren tillhör?

Smko uppgav att han lovar att han inte vet det.

F11 upprepade att Smko sagt att han inte vet om någon lagt något i källaren utan att säga något till honom.

Smko uppgav att det stämmer, och om någon gjort det ändå så är de fula, äckliga och smutsiga personer som gör så.

F11 tog fram bild på fjärrutlösaren och påvisade var på fjärrutlösaren som NCF säkrat DNA

från Smko.

Smko uppgav att han inte vet vad han ska säga om det. Smko uppgav vidare att han inte vet om han rört fjärrutlösaren, Smko vet inte en vad det är för grej som förevisas på bilden. Smko kan inte minnas att han vidrört fjärrutlösaren.

Advokat David Kugelberg ställde frågan om det är på tejp som DNA säkrats på, vilket bekräftades av fl1.

Fl1 Smko tillfrågades om han vidrört fjärrutlösaren vid något tillfälle?

Smko uppgav att han inte vet om han vidrört fjärrutlösaren, han vet inte ens vad det är för grej.

Fl1 Smko tillfrågades om han vidrört fjärrutlösaren oavsett om han vet eller inte vet vad föremålet (fjärrutlösaren) är?

Smko uppgav att han inte vidrört fjärrutlösaren och det finns säkert DNA och fingeravtryck från någon annan på den. Smko vet inte hur hans DNA kommit på tejp.

Advokat David Kugelberg ställde frågan om det finns DNA från andra personer?

Fl1 Uppgav att NCF fortfarande analyserar annat DNA som är anträffat på fjärrutlösaren.

Smko ställde frågan om Markus DNA finns på fjärrutlösaren? Det vill Smko veta då det kan vara Markus fjärrutlösare.

Fl1 uppgav att vi nu pratar om Smkos DNA.

Smko uppgav att det är hans DNA men han vill ändå fråga om Markus DNA finns på fjärrutlösaren då det kan vara han som haft fjärrutlösaren.

Fl1 informerade Smko om att det pågår fortsatt analys på NFC.

Fl1 Smko tillfrågades om varför han nämner Markus?

Smko uppgav att Markus haft tillgång till Smkos lägenhet och att Smko fått saker av Markus, men aldrig en bomb.

Fl1 Smko tillfrågades vad Markus heter i efternamn?

Smko uppgav att han inte vet vad Markus heter i efternamn, han bodde på Hammarby.

Fl1 Smko tillfrågades om vad han fått för saker av Markus?

Smko uppgav att Markus jobbar inom bygg och har bland annat hjälpt Smko att sätta upp tv väggen i Smkos lägenhet, Smko uppgav även att Markus inte lever längre.

Fl1 Smko tillfrågades om vad som hänt med Markus?

Smko uppgav att Markus begick självmord samt att Markus DNA kan finnas på fjärrutlösaren och det kanske var hans fjärrutlösare. Smko uppgav vidare att han aldrig haft någon sådan grej och Smko förstår inte hur hans DNA hamnat på tejp, Smko har aldrig vidrört skitgrejen (fjärrutlösaren).

Fl1 Smko tillfrågades om han sett fjärrutlösaren någon gång?

Smko uppgav att han inte sett fjärrutlösaren, det kan vara så att han rört tejpens och någon sedan använt tejpens hemma hos honom.

Fl1 Smko tillfrågades om han varit med och tillverkat någon av delarna till fjärrutlösaren?

Smko lovar att han inte varit med och tillverkat fjärrutlösaren, han vet inte ens hur man gör.

Fl1 Smko tillfrågades vad fjärrutlösaren skulle användas till?

Smko uppgav att han lovar att fjärrutlösaren inte är hans grej.

Fl1 Smko tillfrågades vad det är för grejer Markus lämnat till Smko?

Smko uppgav att Markus lämnat verktyg för uppsättande av tv väggen. Smko uppgav vidare att han inte vet om fjärrutlösaren är Markus, det var därför han frågade om Markus DNA. Det kan vara så att Markus använt tejpens sitt jobb hemma hos Smko. Smko vet inte om det är Markus eller Sarvars DNA på fjärrutlösaren eller ytterligare någon annans DNA.

Fl1 Smko tillfrågades varför Sarvars DNA skulle finnas på fjärrutlösaren?

Smko vet inte varför Sarvars DNA skulle finnas, men Sarvar har gjort fulingar förut som bland annat med patronerna som han sagt är mina fast hans DNA finns på dom. Sarvar har pratat om olika kalibrar för att han är rädd för att hans DNA ska finnas på patronerna som användes vid mordet.

Fl2 Smko tillfrågades om i vilket sammanhang han har tagit på tejpens?

Smko uppgav att han kanske haft tejpens hemma.

Fl2 Smko tillfrågades om han haft sådan tejp?

Smko uppgav att han haft sådan tejp i hemmet eller kanske i bilen och det kanske finns kvar sådan tejp.

Fl2 Smko tillfrågades om vilket sammanhang någon annan skulle fått tag på den tejpens?

Smko uppgav att om Markus DNA finns på tejpens så har han använt tejpens hemma hos Smko, finns Sarvars DNA så vet Smko inte hur det kommit på tejpens, det finns mer DNA på tejpens.

Fl2 informerade Smko om att som han resonerar har det hänt hemma hos honom.

Smko uppgav då att den som lagt fjärrutlösaren där den anträffades har gjort en fuling eller så trodde den eller de att Smkos DNA inte fanns på tejpens.

Fl2 uppgav att om inte Smko gjort fjärrutlösaren så borde han veta något om den.

Smko uppgav att han lovar att han inte vet någonting. Smko vet inte hur den ska användas, han svär på det.

Fl2 Smko tillfrågades om han varit med vid tillverkandet av fjärrutlösaren?

Smko uppgav att han lovar att han inte varit med vid tillverkandet av fjärrutlösaren.

F11 Smko förevisades plastpåsar på bild och tillfrågades om han kände igen dem?

Smko uppgav att han inte kände igen plastpåsarerna.

F11 förevisade bild på NOKIA mobiltelefon och Smko tillfrågades om han kände igen mobiltelefonen?

Smko uppgav att han vid flera tillfällen sett en sådan mobil som förevisades, han vet inte vems den aktuella mobilen är och han kan ha haft en likadan för flera år sedan, mobiltelefonen på bilden är inte hans uppgav Smko.

Advokat David Kugelberg frågade var mobiltelefonen anträffats?

F11 informerade om att det beslagtagna anträffades tillsammans.

F11 förevisade bild med kablar hopvirade som beslagtagit från Smkos lägenhet och bad Smko förklara det.

Smko uppgav att han tar ansvar för kablarna då de är anträffade i hans lägenhet.

F11 Smko tillfrågades om vad han använder sladdarna till?

Smko uppgav att han har mycket sladdar och vet inte vad just dessa sladdar använts till. Det kan vara hans ex som använt sladdarna till något men Smko tar ansvar för saker som anträffas i hans lägenhet.

F11 tillfrågade Smko om han gör anspråk på beslag 38021 punkt 1–5 samt beslag 37809 punkt 1?

Smko uppgav att han inte gör anspråk på det beslagtagna.

F11 tillfrågade Smko och advokat David Kugelberg om det var några bilder som de ville se igen?

Varken Smko eller advokat David Kugelberg ville se några bilder igen.

F11 Smko tillfrågades om det var något han ville kommentera om den anträffade fjärrutlösaren?

Smko uppgav att han svär på att fjärrutlösaren inte är hans, om det finns andra personers DNA så är det deras.

F12 Smko tillfrågades om han hört pratas något om fjärrutlösaren?

Smko uppgav att han hört folk prata om saker, men inte specifikt om fjärrutlösaren och att någon skulle lagt den i källaren. Smko misstänker att det är Markus eller Sarvar som haft fjärrutlösaren.

F11 Smko ombads att vidareutveckla varför han tror att det är Markus eller Sarvar som haft fjärrutlösaren.

Smko uppgav att han inte vet vad han ska säga. Smko uppgav att Polisen inte är objektiva, de vill bara sätta dit honom.

Fl2 undrade varför Smko nämner Sarvar?

Smko uppgav att han läst förhören i mordutredningen med Sarvar som uppgivit att han och kompisar förvarat saker i källaren. Smko är mycket upprörd över det Sarvar sagt i förhör och han har bara orkat läsa hälften för att han blir så irriterad över det Sarvar sagt i förhör. Anledningen till Smko nämner Markus är att han varit hemma hos Smko, Smko vill egentligen inte nämna Markus då han inte lever. Smko uppgav vidare att inte nämner Markus för att skydda sig själv. Smko har aldrig tillverkat en bomb, aldrig haft en bomb och han vet inte hur man använder en bomb.

Fl2 Smko tillfrågades om Markus hållit på med bomber?

Smko uppgav att han inte kan svara på det då han inte vet något om det. Smko uppgav att han inte sagt att det är Markus eller Sarvar som haft fjärrutlösaren, bara att det kan vara någon av dem som har med fjärrutlösaren att göra. Smko uppgav att han inte vill prata mer om detta.

Fl1 advokat David Kugelberg tillfrågades om han ville ställa någon ytterligare fråga?

Advokat David Kugelberg hade inga frågor.

TILLÄGG

Efter avslutat förhör uppstod frågor kring DNA och advokat David Kugelberg frågade om det fanns något annat DNA säkrat? Advokat David Kugelberg och Smko informerades om att DNA anträffats från Sarvar Azizi på en tom plastpåse som låg i den påse som fjärrutlösaren anträffades i.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K372781-22

Hörd person

Azizi, Mohammad Sarvar

Personnummer

20021007-0173

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Brandfarliga och explosiva varor, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-07-05

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Allmänfarlig ödeläggelse, Förberedelse till, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-07-05

Ytterligare information om anledning till förhör

Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Camilla Karapetyan

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Weronica Bakke

Förhørsdatum

2022-07-05

Förhör påbörjat

10:05

Förhör avslutat

10:50

Förhørsplats

Häktet Bomhus

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

WEBA

Berättelse

Förhöret finns inspelat på ljudfil. Detta är en sammanfattning av förhöret.

Förhørsledare 1 (F1 1) Weronica Bakke

Förhørsledare 2: (F1 2) Petra Blomqvist Vikström

Sarvar delgavs brottet enligt följande:

Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor genom att den 4 april 2022, eller vid okänd tidpunkt dessförinnan i Västerås, med uppsåt att utföra eller främja brott bestående i allmänfarlig ödeläggelse skaffat, tillverkat, tagit emot och / eller förvarat en fjärrutlösare, vilket är särskilt ägnad att användas som hjälpmedel vid brott och som tillverkats med avsikt att framkalla en verkan genom en explosion.

Sarvar underrättas om sin rättighet att inte behöva yttra sig om misstanken mot honom samt hans rätt att ta del av utredningen i den mån det är möjligt.

Sarvar uppger att han vill ha en paus i förhöret för att prata med sin advokat.

Förhöret avbryts kl 10.08.

Förhöret återupptas kl 10.14.

Sarvar delges att det i samband med utredning i ärende K 940581-21 gällande mord gjordes

en husrannsakan dels i Smkos bostad på Emausgatan 46 E och dels i källaren som tillhör Emausgatan 46 E. I källargången mellan dörrarna till trapphus Emausgatan 46 D och 46 E anträffades en påse innehållandes en fjärrutlösare. Den låg på kabelstegen / rören. Sarvar förevisas en bild på anträffandeplatsen.

Fl 1. Sarvar tillfrågas om han vet något om den fjärrutlösare som anträffades. Sarvar svarar ingen kommentar.

Fl 1 visar en bild på hur fjärrutlösaren ser ut och han tillfrågas om han sett den varpå Sarvar svarar nej, han är inte säker.

På fråga om han vet att den fjärrutlösaren låg nere i källaren hos Smko svarar han ingen kommentar.

På fråga om han vet vems det är så sitter Sarvar tyst.

På fråga om det är något han kan säga om det svarar han ingen kommentar

På fråga om han har tagit i den (fjärrutlösaren) vid något tillfälle svarar han nej.

På fråga om han har sett den vid något tillfälle svarar han ingen kommentar.

På fråga om han vet när den lades där svarar han ingen kommentar.

På fråga om det är han som har gömt den där i källaren svara han nej.

På fråga om han visste att den låg där svarar han ingen kommentar.

Sarvar blir upplyst om att den här fjärrutlösaren som han har fått se bild på låg i en plastpåse och i samma plastpåse låg en tom plastpåse med Sarvars DNA på.

Sarvar frågar om det är några konstigheter med det.

Fl 1 svarar att det gör att han blir misstänkt i det här.

Sarvar uppger att han har bott hemma hos Smko förut och han har rört 100 påsar där, han har bott där, så hans DNA finns på många saker. Han undrar om inte polisen tycker att det är konstigt att det ligger en tom påse med hans DNA på och inget annat.

FL 2 uppger att när den här husrannsakan gjordes så var det en vapenhund i källaren som är utbildad att känna av sprängmedel och det är den hunden som markerar på den här. Bombtekniker som tittat på den bedömer att det är en väl utförd förberedande spränganordning. Hunden hade inte markerat just där om det inte hade legat något i den påsen eller den tomma påsen, men vid anträffandet fanns inget inget sprängmedel där.

Sarvar frågar återigen om inte polisen tycker det är konstigt att det hittas en tom påse med hans DNA på som legat bredvid den här fjärrutlösaren.

Fl 2 uppger att det kan ju vara på så sätt att det legat sprängmedel i den tomma påsen men det är inget vi vet eller kan bevisa. Sarvar tillfrågas om han menar att någon har lagt dit den här tomma påsen med Sarvars DNA för att binda honom till det här. Sarvar säger ja, men han vet inte men det är så han tänker. Han tycker det är konstigt. Sarvar blir upplyst om att det skulle underlätta om han berättar vad han vet om det här. Vems det är, vem som har lagt den där, vad den skulle användas till och vem som köpt den eller gjort den.

Sarvar säger ja.

Fl 1 frågar om det är något han kan säga om det varpå Sarvar svarar att just nu är det ingen kommentar.

På fråga om han kan säga hur länge den legat där undrar han hur han ska veta det.

På fråga om han vet vem som lagt den där svarar han nej, han tror inte det.

Fl 2 frågar Sarvar att om det är så som Sarvar tror att någon lagt påsen med hans DNA där, vem i så fall skulle ha gjort det. Sarvar svarar att det är inte viktigt vad han tror. Sarvar säger att han tror att både han och polisen kan gissa på vem det skulle kunna vara.

Fl 1 frågar Sarvar om han på något sätt varit med och tillverkat den här fjärrutlösaren. Sarvar svarar nej han är inte någon elektronisk ingenjör eller någon terrorist som ska fixa bomber.

På fråga om han hade vetskap om att den tillverkades, antingen att han var där eller att han vet om det på annat sätt. Sarvar sitter tyst och säger sedan ingen kommentar.

Fl 2 frågar om han har tillhandahållit/ givit någonting till den person som har tillverkat fjärrutlösaren. Sarvar blir upplyst om att det låg en telefon bredvid fjärrutlösaren och han tillfrågas om han har givit en telefon eller köpt ett simkort som ska sitta i telefonen eller fjärrutlösaren. Sarvar svarar nej det har han inte gjort men han har rört telefoner och simkort hemma hos Smko. Han har bott där och rört allt. Han bodde där hos Smko ofta för att han fick inte gå hem. De ville att Sarvar skulle göra saker åt dem så ofta tvingades han att sova där. Han har rört allt möjligt i lägenheten, det blir så när man bor där.

På fråga om han känner till vilken telefon som låg bredvid den här fjärrutlösaren svarar han nej, men han har rört många telefoner och simkort eftersom han bott där.

Sarvar fick se en bild på den telefon som låg bredvid fjärrutlösaren.

Fl 1 frågar om han känner igen den telefonen varpå han svarar att det fanns många sådana Nokia telefoner hemma hos Smko. Han vet inte om han sett just den här telefonen.

Fl 2 upplyser om att just den här fjärrutlösaren hade ett comviq sim kort i sig. Han blir vidare upplyst om att det satt ett sim kort i mobiltelefonen samt ett simkort i fjärrutlösaren. Sarvar tillfrågas om han någon gång självmant eller på uppdrag av annan köpt eller fyllt på något comviq telefon kort. Sarvar svarar nej men vid de här telefonerna i lägenheten fanns det många simkort. Det var alltså flera oanvända simkort som var ihoptejpad på baksidan av telefonerna. Simkorten satt alltså inte i telefonerna.

På fråga om han vet om det fanns något comviq kort svarar han att det vet han inte, han kan inte säga vilket märke det var.

Fl 1. Sarvar tillfrågas om han vet vad fjärrutlösaren skulle användas till varpå han svarar nej.

På fråga om det är rätt uppfattat att Sarvar inte varit med och tillverkat den här fjärrutlösaren samt att han inte vill kommentera om han vet vem som har gjort det. Sarvar svarar ja.

På fråga om Smko har pratat om den här fjärrutlösaren vid något tillfälle svarar han ingen kommentar.

Sarvar blir upplyst om att det anträffats DNA från Smko på själva fjärranordningen. Sarvar

tillfrågas vad han har att säga om det.
Sarvar ställer sig frågande vad han ska säga om det.

Sarvar tillfrågas om han har varit med när Smko har hanterat den här fjärranordningen varpå han svarar ingen kommentar.

Sarvar blir upplyst om att Smko är hörd i det här ärendet och att han nämner en person som heter Markus i det här sammanhanget. Sarvar tillfrågas om han vet vem det är varpå han svarar ja. Det var en vän till honom, Smko och Asso. Sarvar säger att han fått reda på genom Assos förhör att Markus är död.

På fråga om han kände Markus bra svarar han inte så väl men de umgicks ett tag bara de två utan Smko och Asso. Han kände Markus via Asso.

På fråga om Markus brukade vara hemma hos Smko svarar han inte så ofta, han brukade komma och gå.

På fråga vad Smko och Markus hade för relation svarar han ingen kommentar.

På fråga om han vet om Markus har varit med vid tillverkandet av den här fjärrutlösaren, antingen varit på plats vid tillfället eller tagit i den på något sätt svarar han inga kommentarer.

Sarvar tillfrågas om det är någonting han skulle kunna berätta om gällande vilka som varit på platsen när fjärrutlösaren tillverkades samt vad den skulle användas till. Sarvar blir upplyst om att fjärrutlösaren är tillverkad av olika delar.

Sarvar uppger att varken han själv eller Markus varit med och fixat eller tillhandahållit någon del till den här fjärrutlösaren.

Fl 2 frågar om de hämtat fjärrutlösaren hos någon, flyttat den på order av någon annan eller lagt upp den på kabelstegen i källaren. Sarvar svarar ingen kommentar men det betyder inte att någon av dem gjort det. Sarvar säger att han inte vill samarbeta helt enkelt.

På fråga när i tid som han umgicks med Markus svarar han att det var ca ett och ett halvt år sedan. Han fick reda på att han var död genom att läsa Assos förhör. Han har bara varit hemma under ca 8 månader och hade ingen aning om vad som hände där ute. Han vet inte hur Markus dog.

Fl 2 påpekar att om det nu är så att Sarvar har bott hemma hos Smko så borde han ha hört vem som har med fjärrutlösaren att göra, hur man skaffat den och vad den var tänkt att användas till. Sarvar svarar ja men det är inte brott om han har hört och inte samarbetat eller gjort något. Sarvar vänder sig till sin advokat Camilla och frågar om det är ett brott varpå Camilla svarar att man inte begår ett brott om man har hört något.

Sarvar tillfrågas återigen om han vet vad fjärrutlösaren skulle användas till varpå han svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Sarvar om det är korrekt uppfattat att han **förnekar brott** varpå han svarar ja.

Fl 2 frågar återigen om påsen med hans DNA på. Sarvar uppger att han tycker det är konstigt att det ligger en tom påse med hans DNA. Han vet inte om det är Smko eller någon annan som lagt den påsen där med hans DNA på.

Fl 1 sammanfattar och frågar Sarvar om det är riktigt uppfattat att Sarvar inte varit delaktig i eller närvarande vid tillverkandet av fjärrutlösaren och det är inte han som gömt den på platsen där den hittades. Han vill inte kommentera frågorna vem som gömt den, om han visste att den låg där samt vad den skulle användas till. Sarvar svarar ja.

Fl 2 frågar hur länge fjärrutlösaren har legat där varpå han svarar ingen kommentar.

På fråga när han var hemma hos Smko sist svarar Sarvar att det var två veckor innan han blev häktad första gången. (vilket var den 26 oktober 2021, fhl ant).

På fråga om Sarvar eller någon annan i rummet har något mer att tillägga är svaret nej.

Förhöret avslutas kl 10:50.

Beslagsprotokoll

S19-2022-11-26

Signerat av

Verkställande enhet
Region Mitt, Utredningsjour
10 PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG37809

Signerat datum

Diarienummer

5000-K372781-22

Misstänkt person	
Plats för verkställan Lgh 1102 , Emausgatan 46 E , Västerås	Datum och klockslag för verkställighet 2022-04-04 13:32
Beslutat av Andreou, Daniel	Verkställt av Andreou, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1313 - Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse
Domstol för överklagan Uppsala tingsrätt	Beslag taget från Mostafapour Bastam, Smko

Föremålspunkter		
2022-5000-BG37809-1 Kabel (1 st) Fabrikat : Okänt	Platsbeskrivning I vita skåpet i hallen. På översta hyllan ligger dessa kablar. Skåpet är beläget direkt till vänster då man kommer in i lägenheten.	Status Hävd, förvarstagen

Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Region Mitt, Utredningsjour
10 PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG37816

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K372781-22

Misstänkt person		
Plats för verkställan I källaren mellan port 46D och 46E , Emausgatan 46 D , Västerås		Datum och klockslag för verkställighet
Beslutat av Jokela, Nina		Verkställt av Enmark, Jan Ivsjö, Rikard
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott		Brott 1313 - Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse
Domstol för överklagan Västmanlands tingsrätt		Beslag taget från Kan ej anges
Föremålspunkter		
2022-5000-BG37816-1 Misstänkt Bomb (1 st)	Platsbeskrivning Emausgatan i källaren, mellan port 46D och 46E	Status Makulerad

Beslagsprotokoll

Misstänkt IED exkl. sprängmedel

Verkställande enhet
Region Mitt, Utredning 4
LPO Västerås
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG38021

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K372781-22

Misstänkt person	
Plats för verkställan Källargång mellan 46D och 46E , Emausgatan 46 E , Västerås	Datum och klockslag för verkställighet 2022-04-04 13:15
Beslutat av Enmark, Jan	Verkställt av Enmark, Jan Palmqvist, Erik Ivsjö, Rikard
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1313 - Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse
Domstol för överklagan Västmanlands tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter		
2022-5000-BG38021-1 Plastpåse (1 st) Färg : Grå	Platsbeskrivning Låg uppe på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E	Status Fastställd
2022-5000-BG38021-2 Plastpåse (1 st) Färg : Grå Anteckningar: Låg i plastpåsen punkt 1	Platsbeskrivning Låg uppe på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd
2022-5000-BG38021-3 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Nokia Anteckningar: Knapptelefon, låg i plastpåse punkt 1	Platsbeskrivning Låg uppe på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd

Beslagsprotokoll

Misstänkt IED exkl. sprängmedel

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K372781-22

Verkställande enhet
Region Mitt, Utredning 4
LPO Västerås
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG38021

Föremålspunkter		
2022-5000-BG38021-4 Misstänkt IED (1 st)	Platsbeskrivning Låg uppe på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1 Anteckningar: Misstänkt IED exkl. sprängämne och tändämne	Status Fastställd
2022-5000-BG38021-5 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning Låg uppe på kabelstege i källargång mellan dörrar till trapphus 46D och 46E Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 3 Fabrikat : Comviq Simkortsnummer : 89462048009096640132 Anteckningar: Satt i mobiltelefon Nokia punkt 3	Status Fastställd Operatör : Comviq

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Petra Blomqvist
Signerat datum
2022-04-28

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienummer
5000-K372781-22

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2022-04-25 14:03	Beslutsfattare Blomqvist, Petra	
Plats för verkställan Källargång , Emausgatan 46 E , Västerås	Verkställt av Glatte, Charlotte Stadigs, Peter	Datum och tid för verkställighet 2022-04-28 09:30
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 1313 - Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse	
Omfattning/direktiv Man hittade föremålet som är taget i beslag i taket på det allmänna utrymmet i källargången på Emausgatan 46E. Innertaket i aktuell källargång ska gås igenom. Finns det några plattor som man kan lyfta på? Andra saker som sitter högt som man kan flytta på eller öppna - t ex ledningsrör, elskåp eller andra utrymmen.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Det beslag av patroner som hittades skrevs in i utredningen Avena då det med all sannolikhet hör med den utredningen att göra. Det var även i den utredningen som den första husrannsakan gjordes (där fyndet i den här utredningen hittades (K940581-21))		

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2022-04-25 14:03	Beslutsfattare Blomqvist, Petra
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Protokoll över avspärrning

Signerat av
Niklas P Jansson
Signerat datum
2022-04-04

Enhet
Region Mitt, Utredningsjour 10 PO Västmanland

Diarienummer
5000-K372781-22

Aktuell status

Avspärrning hävd

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2022-04-04 09:53	Beslutsfattare Jönsson, Tommy	
Plats för avspärrning Även 46E , Emausgatan 46 D , Västerås	Verkställt av Jansson, Niklas P	Datum och tid för verkställighet 2022-04-04 09:53
Brott 1313 - Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse		
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott		
Omfattning/Direktiv Källare och lägenheter på vån 1 samt terräng på fram och baksida		
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Avspärrning	Datum och tid 2022-04-04 09:53	Beslutsfattare Jönsson, Tommy
Typ Häva	Datum och tid 2022-04-04 13:55	Beslutsfattare Jönsson, Tommy



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr
5000-K372781-22

Skäligen misstänkt person	Personnr
Mostafapour Bastam, Smko	19870923-8771
Identifierad	Kontroll sätt
Ja	Känd av polisanställd
	Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse	- - : - 2022-04-04 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Emausgatan 46 D		1101000080200048
Brottsmisstankenr		Diariennr
POD50-BM2022-1475465897-7E		5000-K372781-22
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	1313	Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
- -		
Underrättelse om misstanke		
- -		
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2022-06-21	Blomqvist, Petra	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor	- - : - 2022-04-04 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Emausgatan 46 D		1101000080200048
Brottsmisstankenr		Diariennr
POD50-BM2022-1476490389-7A		5000-K372781-22
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	4013	Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
- -		
Underrättelse om misstanke		
- -		
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2022-06-22	Forsberg, L C Thomas	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-09-13

Namn Mostafapour Bastam, Smko		Personnummer 19870923-8771
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling	Födelselän	Kön Man
Medborgarskap Iran	Hemvistland	Födelseort utland Mahabad
Adress Emausgatan 46 E LGH 1102 722 21 Västerås		Telefonnr 0704509392: Hemtelefon 0769222245: Mobiltelefon Uppgavs i samband med 2021-11-10
Folkbokföringsort Västerås		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-08-19
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 8000 kronor/ månad i socialbidrag.	Hemmavarande barn under 18 år 1
Försörjningsplikt Nej		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 16900		Taxeringsår 2020
Taxeringskontroll utförd av Insp.Jansson		Datum 2021-09-22



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Ärende

Diariennr

5000-K372781-22

Handläggare

Bakke, Weronica

Gärning

Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse

Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

Berörd person

Personnr

19870923-8771

Efternamn

Mostafapour Bastam

Förnamn

Smko

Underrättelse utsänd

2022-08-31

Yttrande senast

2022-09-12

Underrättelse slutförd

2022-09-13

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Personligen

Notering

Förundersökningsprotokollet överlämnas till Smko på häktet i Gävle 2022-08-31.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Enochson, Tobias

Underrättelse utsänd

2022-08-30

Yttrande senast

2022-09-12

Underrättelse slutförd

2022-09-13

Underrättelsesätt

Via mail

Notering

Förundersökningsmaterialet översänt till Enochson via mail 2022-08-30.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran