



Polismyndighet
Värmland

Enhet
Krim Länet

Handläggare (Protokollförare)
Kriminalinspektör Mats Lööf

Bitr. handläggare
Kriminalinspektör Ingrid Harrysson

Undersökningsledare
Kammaråklagare Barbro Brännlund

Protokollbilaga

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-198763-12

Signerat av
Mats Lööf

Signerat av
2013-03-21 13:12

INKOM: 2013-03-28
Datum: 2013-03-18
ÅLNR: B 5596-12

Polisens diarienummer 1700-K29208-12		
Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Johansson, Monica Yvonne	Personnummer 19661101-5568
---	-------------------------------

Brott

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Monica Johansson har fått ett ex av protokollet	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
			2013-03-19
Försvare Kenneth Clemert, förordnad 2012-12-09			2013-03-19
Underrättelsesätt, försvare Advokat Cenneth Clemert har fått ett ex av protokollet	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Lönn, Hans Christian	Personnummer 19800113-4918
---	-------------------------------

Brott

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Christian Lönn har fått ett ex av protokollet	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
			2013-03-20
Försvare Anders Olsson, förordnad 2012-12-08			2013-03-20
Underrättelsesätt, försvare Advokat Anders Olsson har fått ett ex av protokollet	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar Diariennr Uppgiftstyp	Sida
--	------

Rättsmedicinsk obduktion, rättsintyg, journalanteckningar, analyser

Daniel Sotomayor

1700-K29208-12	Rapport Rättsmedicinsk obduktion, Daniel Sotomayor.....	1
	Analysresultat Daniel Sotomayor.....	20

Monica Johansson

Fotografi(er) Monica Johansson.....	22
Journalanteckningar Monica Johansson.....	26
Rättsintyg Monica Johansson.....	29
Rättsmedicinskt yttrande avseende M. Johansson.....	40

Analysresultat Monica Johansson.....	46
--------------------------------------	----

Christian Lönn

Fotografi(er) Bilder på Christian Lönn.....	48
Rättsintyg Christian Lönn.....	57
Analysresultat Christian Lönn.....	68

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Johansson, Monica Yvonne.....	70
Personalia, Johansson, Monica Yvonne.....	71
Bilaga skäligen misstänkt, Lönn, Hans Christian.....	72
Personalia, Lönn, Hans Christian.....	73



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

Polismyndigheten Värmland
Polisområde Karlstad
Box 157
651 05 KARLSTAD

2013-01-28
POLISMYNDIGHETEN
VÄRMLAND

RAPPORT - UTVIDGAD RÄTTSMEDICINSK OBDUKTION

2012-12-11 utfördes efter beslut av Polismyndigheten Värmland, Polisområde Karlstad utvidgad rättsmedicinsk obduktion av:

19940613-8199
Sotomayor, DANIEL Patrik
RÖSGATAN 10 A LGH 1102
662 37 ÅMÅL

Personuppgifterna på beslutet överensstämmer med uppgifterna på identitetsbandet som är fäst vid kroppen.

Undersökningen utfördes vid Rättsmedicinska avdelningen i Linköping av Rättsläkare Håkan Bengtsson med biträde av rättsmedicinska assistenten Nobar Ashjian.

Närvarande vid undersökningen var tekniker Leif Malm och Ragnar Nordanstig. ST-läkare Nataliya Vytrava

Undersökningsfynden uppvisades för Rättsläkare Erik Edston.

UTREDNINGSUNDERLAG

Datum	Beskrivning
2012-12-07	Dödsfall primärrapport daterad 121207. Förhör 121207 kl 01.10 förhørsledare Bengt Allström. Förhör 121207 kl 01.35 förhørsledare Bengt Allström. Förhör 121207 kl 01.10 förhørsledare Britt-Louise Westman. Förhör - sammanfattning av inspelat förhör 121207 kl 02.02 förhørsledare Bengt Allström. Förhör 121207 kl 02.02 förhørsledare Bengt Allström. Förhör 121207 kl 03.15 förhørsledare Bengt Allström. Avrapporteringspm upprättad 121207 kl 07.07 av Marcus Åhs. Avrapporteringspm upprättad 121207 kl 07.58 av Mats Engström.
2012-12-12	5 st bilder, CD-skiva.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakgrundsinformation
Undersökningsprotokoll
Mikroskopisk undersökning
Utlåtande

Rättskemisk undersökning
CD-skiva med fotografier

Postadress
Rättsmedicinska avdelningen
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-36 42 50

Fax
013-36 42 70

E-post
rmli@rmv.se



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

BAKGRUNDSINFORMATION

Skjutsas 2012-12-06 i bil, skadad efter knivbråk i ensligt belägen stuga, in till Säfte av modern och en till henne manlig bekant. Enligt uppgift försöker man i Säfte påkalla hjälp, bl.a. vid polisstation. Daniel anträffas senare i förloppet av polis död sittande på passagerarplats i bilen.

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Yttre undersökning

Kläder: Kroppen upptill införd en mönstrad, ljusgrå bomulls t-shirt som framtill är närmast helt blodbesudlad med lite ojämn intorkning. Till vänster i tyget finns i bröststrakten en reva som mäter 1,8 x 0,4 cm orienterad snett nedåt inåt i 30° vinkel mot horisontalplanet. I den övre kanten avlämnas en i längsriktningen orienterad, millimeterlång reva och i den nedre kanten en nedåt i längsriktningen orienterad reva som mäter 0,8 cm. Tröjan är uppdragen lite i midjan och nedre kanten befinner sig i nivå med naveln. Rynkad kring axlarna och armhålorna. Nertill är kroppen iförd blå jeans som är neddragna ända ner över fotlederna där byxbenen når fotlederna men ej ner över fötterna. Byxorna bär fortfarande ett ihopspänt bälte på vanligt sätt och detta har sålunda kränkts ner över höfterna och benen i stänkt läge. Gylfknappar knäppta. Nertill finnes svarta bomullsstrumpor sittande på ordinarie sätt, upp en bit över fotlederna. På fotsulorna och strumpa finns rikligt med till synes djurhår (katt?) och annat damm samt en ganska jämn, brunröd, blodliknande beläggning. Vidare finnes svarta kalsonger sittande på ordinarie sätt med lite slapp midjeresår som har sin övre kant cirka 5 cm nedanför naveln. En lätt blodintorkning noteras på kalsongens framsida. Händerna och underarmarna är täckta med papperspåsar fastsatta med silvertejp, 10 cm nedom armbågarna. Dessa avlägsnas. Underarmarna och händerna företer en blodbesudling, även intorkade mindre koagler. Båda handflatorna visar en jämn blodintorkning och dessa finns på den högra sidan och även på sträcksidor, på den vänstra sidan finns spår av blodintorkning på innerfalangerna på fingrarna tre till fem men i övrigt bleka förhållanden. På högra handleden finns två stycken läderremmar och på den vänstra ett metallarmband uppbyggd av länkar. Då detta avlägsnas finns motsvarande avtryck i huden i form av brunaktiga fläckar i en länkmönstring. På bröstet finns en mycket tunn, ojämnt utbredd blodintorkning samt ett åtminstone tiotal djurhår mätande upp till 1,5 cm vardera på bröstet och buken.

Kroppsbyggnad:

1. Ordinär, välbyggd.

Förändringar efter döden:

2. På kroppens ryggsida utbreder sig ett system med svagt tecknade rödaktiga likfläckar. Likstelheten kvarstår.

Huvudet:

3. Huvudet är bevuxet med ett upp till cirka 6 -7 cm långt, mellanbrunt hår.
4. I hårbotten ses inga skador.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

5. I ansiktet finns fläckvis blodintorkning i pannan, över näsan, kinderna och hakan. Vänstra kinden visar relativt avsaknad av blodbeläggning.
6. I det vänstra ögonbrynets yttre del finns piercingstav införd och i spetsarna finns runda pyramider.
7. I ögonens bindehinnor ses inga punktformiga blödningar.
8. I näsöppningarna ses liten mängd delvis intorkat, gråvit gulaktigt, finpartikulärt material. Inget blod.
9. På underläppen finnes en yttlig, skarpkantad sårskada orienterad snett nedåt vänster i 20° vinkel mot längsriktningen. I nedre kanten avlänkas den ytterligare åt vänster i cirka 50° vinkel mot längsriktningen. Den mäter 1,2 x 0,1 cm och utbreder sig över hela det läpproda från en nivå 2 mm nedanför i läppens främre mittlinje över hela det läpproda in till slemhinnekanten. Såret mäter på djupet någon millimeter. Den övergår i en mycket tunn rispa orienterad i cirka 30° vinkel mot horisontalplanet snett nedåt vänster. Den mäter 3 cm och har sin vänstra begränsning 2 cm ovanför underkäksranden.
10. Nedanför den nedre kanten finnes ett delvis läkt ärr efter piercingring beläget 0,5 cm nedanför det läpproda och på slemhinnesidan liknande ärrgrop. Inga skador i anslutning till denna ärrest. Ej heller i övrigt finns på underläppens slemhinnesida några skador.
11. På överläppens slemhinnesida finnes en 1 x 0,5 cm stor, blå-röd missfärgning som når fram till gränsen mellan slemhinna och det läpproda motsvarande området för tanden 22. Någon slemhinnebristning ses ej.
12. Ut med vänstra underkäksranden finns en, ut med denna parallellt orienterad, ljus-röd, linjär missfärgning som mäter 1 x 0,3 cm som har sin främre begränsning 1,5 cm bakom och 1,5 cm till vänster om hakspetsen.

Halsen:

13. På halsens högra sida ses en blå-röd flammig missfärgning innehållande i horisontalplanet orienterade strimor i ett antal av 3 st som mäter upp till ca 2 cm. Inom ett 2 x 2 cm stort område beläget utmed halsvridarmuskeln och 6-7 cm nedanför käkvinkeln.
14. Till vänster på halsen finnes ett område med tätt ställda, punktformiga, ljus-röda missfärgningar ut med ett stråk orienterat i horisontalplanet vilken mäter 5 x 1 cm. Den främre begränsningen 5 cm till vänster om halsens främre mittlinje och den övre begränsningen cirka 5 cm nedanför struphuvudets högsta punkt.
15. I övergången mellan hals- och skulderparti på vänster sida ses en snett bakåt vänster orienterad, linjär missfärgning som mäter 3,5 x 0,3 cm som framåt uttunnas och som har sin bakre begränsning i s k frontalplanet, cirka 9 cm innanför axelns högsta punkt.

Höger arm:

16. På armbågens insida ses en tunn, i längsriktningen orienterad, mycket yttlig rispa som mäter 3 x under 0,1 cm med övre begränsningen 2 cm framför och 1 cm innanför det inre armbågsutskottet.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

17. På överarmens nedre del ses en i längsriktningen orienterad, välavgränsad, rödaktig missfärgning uppbyggd av tätt ställda, punktformiga blödningar. Den är närmast triangulär med en uttunnande spets uppåt. Den mäter 1 x 0,7 cm och har sin yttre begränsning 1 cm innanför armens bakre mittlinje och 6 cm ovanför armbågsspetsen.
18. På handryggen finnes vidare en tunn rispa orienterad snett neråt lillfingersidan mätande 0,2 x under 0,1 cm. Den befinner sig 4,5 cm ovanför pekfingerets grundknoge och 1 cm mot tummen räknat från dess mittpunkt. Utanför ses en mycket liten, närmast knappålshuvudstor överhudsavskrapning 4 cm ovanför tumveckets nedre kant.
19. På lillfingersidan av handryggen finnes ett område med en mönstrad, rödviolett missfärgning uppbyggd av rektangulära, välavgränsade, rödvioletta missfärgningar som mäter upp till 0,3 x 0,4 cm inom ett 1,5 x 0,8 cm stort område med mittpunkten 1 cm ovanför och 1 cm utanför lillfingerets grundknoges högsta punkt.
20. Längre upp mot handleden finns en i längsriktningen orienterad, ljus rödviolett missfärgning som mäter 1,4 x 0,1 cm med den övre begränsningen i handledsplanet 1 cm framför handens inre sidolinje.

Vänster arm:

21. På vänstra axelns framsida ses en tunn, ljusröd strimma som mäter 1,5 x 0,2 cm orienterad snett utåt nedåt i 20° vinkel med pilriktningen med den bakre begränsningen 2 cm framför och 3 cm utanför axelns högsta punkt.
22. På vänstra axelns baksida ses en skarpkantad, mycket ytlig sårskada som mäter 1,3 x 0,2 cm som går igenom läderhuden men ej når underhuden. Den inre begränsningen befinner sig 4 cm bakom och 2 cm utanför axelns högsta punkt. Nedanför finnes en mycket ytlig, linjär överhudsavskrapning som mäter 0,5 x 0,2 cm orienterad snett bakåt inåt med övre begränsningen 0,7 cm nedanför den yttre sårkanten.
23. På underarmens lillfingersida finns ett område med tiotal fläck- och punktformiga, ljusbruna överhudsavskrapningar inom ett 5 x på bredden 1,5 cm stort område med den nedre begränsningen 10 cm ovanför handledsplanet och 1 cm innanför armens bakre mittlinje.
24. Längre ner ses en rundad ljusröd missfärgning som mäter knappt 1 cm i diameter belägen 8 cm ovanför handledsplanet och 2 cm utanför armens främre mittlinje.
25. På handens lillfingersida ses ett tvärgående, mycket ytlig, skarpkantad rispa som mäter 2 x under 0,1 cm med den bakre begränsningen 1 cm bakom handens inre sidolinje, 3 cm ovanför grundvecket för lillfingeret.
26. På tummen finnes tvärgående, skarpkantad rispa givande upphov till en liten antydd sårflik i överkant. Den mäter 0,4 x under 0,1 cm och befinner sig 0,5 cm ovanför tummens mellanfingerled och med den lillfingernära begränsningen i mittlinjen på sträcksidan.
27. Över mellanfingerleden finns även en liten rundad överhudsavskrapning som mäter 0,1 cm i diameter.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

28. I övrigt på handflatesidan ses inga skador.

Bålen:

29. Centralt till vänster på bröstet ses en skarpkantad, glipande sårskada orienterad snett neråt höger i 45° vinkel. I nedre kanten är skarpen avrundad med en lite sårflik i övre kanten på ett avstånd om 0,4 cm från det övre vänstra sårkanten. Såret mäter 2 x 0,9 cm och har sin nedre begränsning i bröstvärteplanet, 6 cm till vänster om bröstkorgens mittlinje. Mellan sårkanterna finns blottad underhudsfett och i överkant liten lackartad, glänsande blodkoagel.
30. Nertill höger på bröstkorgen finnes ett tvärgående, ljusröd strimma som mäter 1,8 x 0,5 cm med den vänstra begränsningen 3 cm till höger om kroppens främre mittlinje och över revbensbågen 12 cm ovan naveln.
31. Invid vänstra bakre axelvecket finns tre i stort sätt parallellt förlöpande, linjära, ljusröda bakåtkonvexa missfärgningar innehållande ytlig överhudsavskrapning. Den längsta av dessa mäter 18 x upp till 0,5 cm och når 1 cm innanför och 1 cm ovanför bakre axelveckets övre kant. På ett avstånd 1,5 cm utanför ses en tunnare, mindre, välframträdande, liknande missfärgning som mäter 11 x 0,3 cm och framför, en snett bakåt nedåt i 40° vinkel med längsriktningen orienterad, linjär missfärgning som mäter cirka 7 x 0,5 cm på ett avstånd 6 cm framför den mellersta.
32. Längre ner på brösttryggens nedre del finns till vänster en tvärgående, linjär, ljusröd missfärgning med central överhudsavskrapning. Den mäter 4,5 x 0,4 cm uttunnas såväl inåt som utåt och den är lite svagt uppåt konvex. Den inre begränsningen befinner sig 7 cm till vänster om ryggraden och cirka 10 cm nedanför skulderbladsspetsen.
33. Vid huddissektion i området framträder en liten, 0,5 x 0,3 cm stor blödning utanför revbenen på ett avstånd 5 cm till vänster om ryggradens bröstkota nr 10 – 11.
34. Mjukdelarna i ryggen fridissekeras och området innanför skulderbladen likaså. Inga blödningar överhuvudtaget i muskulaturen noteras därvid.

Högra benet:

35. På underbenets utsida ses en blårod missfärgning som mäter 5 x 3 cm med mittpunkten 5 cm utanför benets främre mittlinje och 3 cm nedanför knäledsplanet.
36. På knät ses en rundad liknande centimeter i diameter stor missfärgning som befinner sig en cm ovanför knäledsplanet, i benets främre mittlinje.
37. På knäts insida ses en mycket ytlig överhudsavskrapning som mäter 0,8 cm i diameter belägen 2 cm ovanför knäledsplanet och 3 cm innanför benets främre mittlinje.
38. På underbenets framsida ses en rundad blårod missfärgning som mäter ca 2 cm i diameter vilken befinner sig 10 cm nedom knäledsnivå och med mittpunkten 3 cm innanför benets främre mittlinje.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

39. På lilltåns grundled ses på sträcksidan en blårodnad missfärgning som mäter ca 0,4 cm i diameter.

Vänstra benet:

40. På vänstra knäts framsida ses en rödaktig rundad missfärgning mätande 1 cm i diameter belägen med mittpunkten 3 cm nedanför knäledsplanet och 1 cm innanför benets främre mittlinje.
41. På knäts insida en svagt framträdande rundad, ljusröd missfärgning som mäter 1 cm i diameter belägen 1 cm nedanför knäleden och 2 cm framför benets inre sidolinje.
42. På vänstra fotledens insida ses en liten överhudsavskrapning mätande 0,4 x 0,3 cm med ljusröd läderhud som i framkant övergår i några tunna, horisontellt förlöpande rispor.

Inre undersökning

Huvudet:

43. I huvudsvålen ses en välavgränsad, rundad, mörkt rödviolett missfärgning till följd av blodutådring mätande 1 cm i diameter belägen 8 cm ovanför höger örats övre vidfästning.
44. Skallen är oskadad.
45. Hjärnan har normal storlek och form. På ytan ses tunna, genomskinliga, mjuka hjärnhinnor och under dessa lätt breddreducerade fåror och breddökade vindlingar med utslätat yttrelief som vid lätt hjärnsvullnad.
46. Vid snittning framträder inga sjukliga förändringar, ej heller blödningar mellan hinnorna eller inne i vävnaden.
47. I de basala pulsåderna anträffas inga sjukliga förändringar.
48. Halskotpelaren känns hel och på framsidan av denna ses inga blödningar.

Halsorganen:

49. På tungan, tungbenet och struphuvudet ses inga skador och i halsens mjukdelar inga blödningar.
50. Sköldkörteln båda lobar är normalstora och har kolloidrika snittytor.
51. I lufttröstrådet anträffas rikligt med osmälta födoämnesdelar i form av små köttbitar och framförallt rikligt med risgrynskorn långt ner perifert i båda bronkstammarna. Inget blod.

Bröstorganen:



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

52. I högra lungsäcken anträffas ingen ökad mängd vätska, i den vänstra 330 ml delvis koagulerat blod.
53. Lungorna är sammanfallna, blod- och vätskefattiga. Ytorna uppvisar en ganska riklig sotinlagring och snittytorna är ganska kompakta men utspända och vävnaden har god spänst och ej sammanfallande vid hanteringen.
54. På den vänstra sidan finns en stickskada i ovanlobens inre del, cirka 2 cm till vänster om dess högra begränsning. Insticket mäter 1,7 cm och ger upphov till en drygt centimeterlång stickkanal. På baksidan är utgångshålet rakt mätande 1,6 cm.
55. Hjärtsäckens båda blad är genomsatta av stickskadan som är belägen i överkant motsvarande nivån för hjärtbasen. På framsidan av hjärtsäcken finns en blåviolett missfärgning i anslutning till genomsticket. Missfärgningen är huvudsakligen belägen på utsidan och mäter 5 x upp till 2 cm. Stickskadan mäter cirka 1,5 cm. I hjärtsäcken anträffas cirka 200 ml delvis koagulerat blod.
56. Hjärtat har normal storlek och form. Den uppvisar en stickskada in på framsidan, omedelbart ovanför klaffplanet för lungpulsåderstammen (truncus pulmonalis), som är genomskuren i övre delen av klaffplanet. Den nedre delen av stickskadan når cirka 3 mm ner i högerkammarens muskulatur. Två av lungpulsåderartärens fickklaffar är skadade. I kärlets bakvägg finns ett utgångshål som mäter cirka 1,5 cm
57. Stickskadan fortsätter in i den köttiga delen av vänstra förmakets övre kant delande helt den vänstra nedåstigande grenen av vänstra kranspulsåderträdets liksom helt även kringlöpande grenen på en nivå cirka 1 cm från avgången. På detta sätt nås även någon millimeterlångt parti av vänsterkammaren men stickkanalen löper huvudsakligen i nederkant av vänstra förmaket, i högerkant av förmaksörat för att därefter förlöpande i förmaket och träda ut genom utgångshål på baksidan mätande cirka 1 cm. Någon fortsättning på stickkanalen spåras ej då. Ingen skada föreligger på hjärtsäckens baksida. Sålunda ses ej heller någon skada i bröstkotpelaren eller i mjukdelstrukturerna framför denna. Stickkanalens längs uppgår till cirka 10 - 11 cm och är orienterad svagt nedåt inåt i horisontalplanet, cirka i 30° vinkel mot pilriktningen in mot kotpelaren.
58. Hjärtmuskeln företer vid snittning inga sjukliga förändringar. Färgen är mörkbrun och konsistensen fast utan tecken på äldre eller färsk syrebristsskada. Papillarmuskulerna och trabekelverket har normalt utseende.
59. Den stora kroppspulsådern uppvisar inga skador.
60. Mellangärdesmuskeln är oskadad.
61. Matstrupen är oskadad med innehåll av små födoämnesdelar.

Bukorganen:

62. I magsäcken anträffas mycket rikligt med osmälta födoämnesdelar särskilt en stor mängd risgrynskorn och små köttbitar. I slemhinnan ses inga sår, blödningar eller bristningar.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

63. I de därpå följande tarmavsnitten där representativa nivåer undersöks ses inga sjukliga förändringar och tarminnehållet är ordinärt, i tjocktarmen normalfärgat och format.
64. I bukhålan anträffas ingen ökad mängd vätska.
65. Levern har normal storlek och form. Ytan är slät, mörkt brunröd och kanten skarp. Snittytan är fast, mörkt rödbrun och blodfattig.
66. Gallblåsan har tunn eftergivlig vägg och innehåller inga stenar. Gallvägarna är ej vidgade.
67. Bukspottkörteln har normal storlek och form med mjuk, elastisk, lobarad, ljus gråbrun snittyta utan blödningar.
68. Binjurarna har normalt utseende med tunn ockragul barkzon och gråbrun märm.
69. Mjälten har normal storlek och form. Ytan är slät, ljus rödviolett och snittytan fast, ljus brunröd med tydlig vit pulpa.

Bäckenorganen:

70. Njurarna har normal storlek och form. Ytorna är släta, mörkt rödbruna och snittytan är blodrik med ordinär bark och märm.
71. De avförande urinvägarna inklusive prostata har normalt utseende.

Skelettet:

72. På bröstkorgen finns en skarpkantad skada mellan revbenen två och tre på vänstra sidan som är orienterad snett neråt inåt i cirka 20° vinkel med horisontalplanet. Den övre gränsen når andra revbenets nederkant medan den nedre gränsen delar det tredje revbenet i en centimeterlång slits. Den nedre kanten når cirka 3 – 4 mm ovanför revbenets nedre kant. Skadan är lokaliserad 2,5 cm till vänster om bröstbenets mittlinje. På utsidan av bröstkorgen, i muskulaturen finns en utbredd, blåviolett blodutådring inom cirka 10 x 10 cm stort område. På bröstkorgens insida finns motsvarande stickskada i yttre lungsäcksbladet med en skarp kant nedåt i det delvis delade tredje revbenet.
73. På kotpelaren och bäckenet ses inga skador.
74. Skelettdelarna känns i extremiteterna hela.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

Längd och vikter

Kroppslängd	176 cm
Kroppsvikt	66 kg
Hjärna	1585 g
Hjärta	315 g
Lunga V	330 g
Lunga H	498 g
Lever	1422 g
Njure V	121 g
Njure H	123 g
Mjälte	67 g

Tillvarataget biologiskt material

För rättskemiska analyser: Urin och ögonvätska.
För mikroskopisk undersökning: Preparat från hjärna, hjärta, lungor, lever och njure.
Identitetsmärkningsen av proverna överensstämmer med märkningsen av kroppen. /AS

MIKROSKOPISK UNDERSÖKNING

Hjärna: Normal mikroskopisk bild.

Hjärta: I snitt från makroskopisk skada ses liten blödning i kanten av stickskadan.

Lunga: Rikligt med små främmandekroppsmaterial i lufttrören som vid aspiration. Akut emfysem. Ett snitt visar stickskada med omgivande begränsad blödning och akut inflammation.

Lever: Normal mikroskopisk bild. Ingen fettinlagring.

Njure: Inga sjukliga förändringar.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

2012-12-11 utfördes efter beslut av Polismyndigheten Värmland, Polisområde Karlstad utvidgad rättsmedicinsk obduktion av:

19940613-8199
Sotomayor, DANIEL Patrik
RÖSGATAN 10 A LGH 1102
662 37 ÅMÅL

Bakgrundsinformation

Skjutsas 2012-12-06 i bil, skadad efter knivbråk i ensligt belägen stuga, in till Säffle av modern och en till henne manlig bekant. Enligt uppgift försöker man i Säffle påkalla hjälp, bl.a. vid polisstation. Daniel anträffas senare i förloppet av polis död sittande på passagerarplats i bilen.

UTLÅTANDE

Undersökningsfynd

Tecken på skarpt våld mot

- bålen med stickskada till vänster i bröstkorgen genomsättande bröstkorgsväggen mellan revbenen 2 – 3 med skada på 3:e revbenet, lungsäcken, vänstra lungans ovanlob, hjärtsäcken, lungpulsådern samt övre delen av högra kammaren, vänstra kranspulsådern och vänstra förmaket med åtföljande blödning till hjärtsäcken och vänstra lungsäcken där stickkanalen varit riktad snett inåt höger i riktning mot kotpelaren i cirka 30° vinkel mot pilriktningen, en stickkanal mätande cirka 10 – 11 cm (nr 29, 52, 54-57 och 72)
- ytlig, skarpkantat sår på vänstra axelns baksida (nr 22)
- huvudet med ytligt sår på underläppen centralt med härifrån utgående, tunn rispa åt vänster sida (nr 9)
- högra handen med tunn rispa på handryggen (nr 18)
- vänstra handen med tunn, ytlig sårskada på lillfingersidan samt ytterligare 2 små ytliga sår på tummens sträcksida (nr 25-27).

Tecken på trubbigt våld mot

- huvudet med liten blödning i huvudsvålen ovan högra örat (nr 43)
- liten slemhinneskada på överläppen i anslutning till vänstra mungipan (nr 11)
- halsen med linjära missfärgning på under hakan och på halsen (nr 12 - 15)
- bålen med linjära, ljusröda missfärgningar till vänster från armhålan och nedåt i bröstkorgens nedre kant (nr 30-32) och underhudsblödning (nr 33)
- högra armen (nr 16-17) och handen (nr 19-20).
- vänstra armen (nr 21, 23-24)
- benen med underhudsblödningar på knäna och underbenens övre del (nr 35-42).

Sotinlagringar i lungorna (nr 53).

Rikligt förekomst av födoämnesdelar i luftvägarna (nr 51).

Postadress
Rättsmedicinska avdelningen
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-36 42 50

Fax
013-36 42 70

E-post
rmli@rmv.se



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

C12-0866
Ert dnr 1700-K29208-12

Rättskemisk undersökning

Vid analys har påvisats etanol i en koncentration av 0,90 promille i blod och 1,40 promille i urin. Vidare har påvisats 0,001 mikrogram tetrahydrocannabinol (aktiv beståndsdel i cannabis) per gram blod. I övrigt har varken läkemedel eller droger påvisats.

Skadornas uppkomstsätt

Utseendet av skadan i bröstet talar för att de orsakats av eneggat föremål som stuckits i bröstet av annan person. Skadorna på underläppen, vänstra axeln och vänstra handen kan också möjligen förklaras av annan persons utfall med sådant tillhygge, men kan alternativt ha uppkommit då han skurits av glassplitter. Skadorna till följd av trubbigt våld kan troligen förklaras av grepp, slag och slitningar i kläderna i samband med handgemäng som föregått döden.

Dödsorsak

Obduktionsfynden talar starkt för att dödsorsaken varit stickskadan i bröstet med åtföljande inre förblödning.

Dödssätt

Fynden talar starkt för att döden orsakats av annan person.

Linköping 2013-01-25

vidimeras:


Håkan Bengtsson
Rättsläkare


Erik Edston
Rättsläkare

 Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

Fnr: C12-0866



skada nr 9



skada nr 13



skada nr 14-15



skada nr 22



skada nr 24



skada nr 19-20



skada nr 23



skada nr 23



skada nr 26 - 27



skada nr 25



skada nr 29-30



skada nr 31-32



skada 31



skada nr 35-36



skada 35- 38 och 40-41



skada nr 39.



Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Sida 1 (2)

Vårt dnr: K2012-O04826

Ert dnr: C12-0866

Vårt datum: 2012-12-17

**RAPPORT**

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium
Report issued by an Accredited Testing Laboratory

RAPPORT FRÅN RÄTTSKEMISK UNDERSÖKNING – Slutsvar

Personuppgifter enligt analysbegäran:

Sotomayor, DANIEL Patrik: 19940613-8199

Beställande läkare: Håkan Bengtsson, Linköping, Linköping

INKOMMET PROV MATERIAL

Material	Ankomstdat.	Provtagningsdat.	ProvID
Lårblod	2012-12-12	2012-12-11	XAJ217A
Lårblod	2012-12-12	2012-12-11	XAJ217B
Urin	2012-12-12	2012-12-11	XAJ217C
Urin	2012-12-12	2012-12-11	XAJ217D
Ögonvätska	2012-12-12	2012-12-11	XAJ217E

ANALYSBESKED ALKOHOLER/ACETON

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Etanol	0,90 ‰	Lårblod	XAJ217A	H11
Metanol	Ej påvisat	Lårblod	XAJ217A	H11
Aceton	Ej påvisat	Lårblod	XAJ217A	H11
Isopropanol	Ej påvisat	Lårblod	XAJ217A	H11
Etanol	1,40 ‰	Urin	XAJ217C	H11
Metanol	Ej påvisat	Urin	XAJ217C	H11
Aceton	Ej påvisat	Urin	XAJ217C	H11
Isopropanol	Ej påvisat	Urin	XAJ217C	H11

ANALYSBESKED LÄKEMEDEL/NARKOTIKA/ÖVRIGT

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Läkemedel och droger	Ej påvisat	Lårblod	XAJ217B	T1
Tetrahydrocannabinol	0,001 µg/g	Lårblod	XAJ217B	M20
Amfetaminer	Negativt	Urin	XAJ217C	I2
Opiater	Negativt	Urin	XAJ217C	I2
Kokainmetaboliter	Negativt	Urin	XAJ217C	I2
Buprenorfin	Negativt	Urin	XAJ217C	I8#
MDMA-analoger	Negativt	Urin	XAJ217C	I8

#Analyter som ej ingår i ackreditering

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

/JA

Adress
Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-25 21 00 vx
013-25 21 50

Telefax
013-10 48 75

E-post
rkali@rmv.se



Rättsmedicinalverket

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Sida 2 (2)

Vårt dnr: K2012-O04826

Ert dnr: C12-0866

Vårt datum: 2012-12-17

I tjänsten

Johan Ahlner

Överläkare

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

/JA

Adress

Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon

013-25 21 00 vx
013-25 21 50

Telefax

013-10 48 75

E-post

rkali@rmv.se



Polismyndighet
Värmland

Enhet
Krim Länet

Fotografi(er)

Monica Johansson

22

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
1700-K29208-12

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2012-12-11

Tid
12:44

Involverad personal

Ingrid Harrysson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Följande 3 bilder tagna av polis sen Johansson inkommit till sjukhus.

K 29208-12



K 29208-12



K 29208-12





Fax from : +4654615146

28-02-13 11:23

Pg: 4

Inrättning Centralsjukhuset i Karlstad
 Enhet Kirurgkliniken
 Adress 651 85 Karlstad
 Telefon 054-61 50 00

Personnummer 19 661101-5568
 Efternamn Johansson
 Förnamn Monica
 Adress RÖSGATAN 10 A LGH 1102
 Postadress 66237 ÄMÅL
 Telefon 076-2599816
 Telefon arb
 Telefon mobil

Varning:

Obs:

Datum (å m d) enhet, vårdgivare

Sökord

2012-12-07 03:53

Läkare

Enhet

Vårdande enhet

Kontaktorsak

Anamnes

Social situation

Livsstil

Tobaksvanor

Alkoholvanor

Aktuellt hälsotillstånd

Status

Allmäntillstånd

Hjärt- och kärlsystemet

Hjärta

Hjärtfrekvens

Blodtryck

Andningssystemet

Lungor

Buk

Lokalstatus

Neurologi

Bedömning

2012-12-07 09:17

Läkare

Enhet

Inskrivning [Inskrivning (akutmott)]

Mustaffa, Ali (ST-läkare)

Vårdavdelning 15 Karlstad

Avdelning 15.

Stickskada av kniv.

Arbetslös.

Rökare.

Alkoholöverkonsumtion.

Patient som blivit skadad av en person som skurit henne med kniv i halsen, vänster sida, och i ansiktet. Detta i samband med en annan händelse där patientens son blivit mördad av en okänd person som också huggit honom med en kniv, enligt patientens utsago. Inkommer till akuten med ambulans och polis. Varit stabil hela tiden och RLS 1.

Gott. Alkoholpåverkad. Cirkulatoriskt stabil. Temp 36,7°.

Regelbunden rytm. Inga hörbara blåsljud.

120 slag/minut [0 - 300]

160/100 mmHg

Vesikulära andningsljud bilateralt.

Mjuk och oöm.

Vänster kind och vid överläppen en yttlig sårskada. Ett djupare sår vänster sida halsen, mätande ungefär 10 cm. På djupet ser man sternocleidomastoideusmuskeln. Ingen misstänkt nerv- eller kärlskada för övrigt. För övrigt inga andra synliga skador på kroppen.

Grovneurologisk status utan anmärkning, patienten är alkoholpåverkad.

Handläggning sker tillsammans med ortopedjour och narkosjour. Ingen misstanke om allvarliga nerv- eller kärlskador vid såret på halsen, vänster sida. Undersöks och under sterila omständigheter i lokalbedövning sys det ihop subkutant och fortlöpande med Vicryl och enstaka Ethilon i huden. Patienten kommer direkt efter en knivskada där hennes son också blivit mördad på plats i Säffle. Utredning pågår. Vårar först att stanna på avdelning men därefter kommer vi överens om att hon stannar över natten. Vill sedan åka hem. På akuten fått Stesolid 5 mg intravenöst och diTeBooster

Daganteckning [Daganteckning (kir)]

Makhnov, Nikita (Avdelningsläkare)

Akutmottagningens kirurgsektion, Centralsjukhuset Karlstad

	Fax from : +4654615146		28-02-13 11:23 Pg: 5	
	Inrättning Centralsjukhuset i Karlstad Enhet Kirurgkliniken Adress 651 85 Karlstad Telefon 054-61 50 00	Personnummer 19 661101-5568 Efternamn Johansson Förnamn Monica Adress RÖSGATAN 10 A LGH 1102 Postadress 66237 ÄMÅL Telefon 076-2599816 Telefon arb Telefon mobil		
Varning:				
Obs:				
Datum (å m d) enhet, vårdgivare Sökord				
Daganteckning				
2012-12-07 11:34 Läkare Enhet Daganteckning				
Socialtjänsten ringer till akuten. Patientens andra son som är nu omhändertagen av socialtjänsten letar efter sin mamma varför denna kontakt tas med oss nu. Lämnar över info om att modern är inlagt på sjukhuset, och denna info är uttryckligen riktad för personal på socialtjänsten involverad i frågan. Daganteckning [Daganteckning (kir)] Nilsson, Birgitta (Överläkare) Vårdavdelning 15 Karlstad Sjukhusprästen har varit behjälplig med kontakt och samtal med patientens barn och syskon. En 12 årig son som bor hos fosterföräldrar och de har möjlighet att få komma hit till patienten så att pojken får träffa sin mamma. Vi skall också efterhöra om han vill sova över hos henne eventuellt här på avdelningen, så kan fosterföräldrarna bo på Patienthotellet. En pojke i 20-års åldern som var helbror till den dödade sonen har fått komma hem till sin pappa. Den äldsta dottern har egen familj och stöd av mosttrar. Patientens två systrar informerade. Sjukhusprästen har också erbjudit kontakt med POSOM-gruppen i Säffle. Familjen har än så länge önskat avvakta men har möjlighet att ta kontakt med vår sjukhuskyrka för att få hjälp. Tar idag kontakt med sjukhuskyrkan för fortsatt stöd och hjälp till patienten under helgen.				
2012-12-10 10:24 Läkare Enhet				
Vårdtid				
Från och med				
Till och med				
Medicinsk diagnos/åtgärd				
Sårskadan på halsen blöder lite centralt men endast i den glipande hudkanten och inte på djupet, adapteras med Steristrip. Sårskadan i ansiktet har endast rispats och kan lämnas öppet. Skars med en filékniv som används till matlagning under kvällen, oklar hur ren den var. Får för säkerhets skull infusion Ekvacillin 2 gram x 3 detta dygn och därefter Heracillin 500 mg 2 x 3 närmaste veckan. Fått tetanusydd. Svullen och smärta höger tumme, framför allt i grundleden metakarpale I, röntgenremiss. Epikris [Epikris (kir)] Makhnov, Nikita (Avdelningsläkare) Vårdavdelning 15 Karlstad Nilsson, Birgitta (Överläkare) (Kontrasignerat: 2012-12-11 13:51)				
2012-12-07				
2012-12-10				
Huvuddiagnos: S118, Sårskada involverande mjukdelar till vänster på halsen Diagnos: W2699, Knivskada Åtgärd: QAB05, Sårrevision till vänster på halsen Den 2012-12-07 -1:-1:-1 -1 Åtgärd: QAB00, Hudsutur Den 2012-12-07 -1:-1:-1 Diagnos: S018, Yttlig hudskada till vänster i ansiktet Diagnos: W2699, Knivskada Diagnos: Y906, S-etanol 45 mmol/l Diagnos: F900B, ADHD				

1



Fax from : +4654615146

28-02-13 11:24

Pg: 6

Inrättning Centralsjukhuset i Karlstad
 Enhet Kirurgkliniken
 Adress 651 85 Karlstad
 Telefon 054-61 50 00

Personnummer 19 661101-5568
 Efternamn Johansson
 Förnamn Monica
 Adress RÖSGATAN 10 A LGH 1102
 Postadress 66237 ÅMÅL
 Telefon 076-2599816
 Telefon arb
 Telefon mobil

Varning:**Obs:**

Datum (å m d) enhet, vårdgivare

Sökord**Vårdsammanfattning**

Inkommer via akuten 2012-12-07 på grund av sårskada på halsen och i ansiktet. Alkoholpåverkad vid inkomsten med S-etanol 45 mmol/l. Ungefär vid samma tidpunkt som patienten fick skadan blev hennes son mördad. Skadan inspekteras på akutrummet och man konstaterar skadetyper som kan väl förklaras av trauma med kniv. Till vänster på halsen hade man skurit igenom huden och yttre mjukdelar utan att ha rört några viktiga karl- eller nervstrukturer. Såret inspekteras, rensas och sutureras på akutrummet. Till vänster om mungipan och på vänster kind ser man en mycket yttlig rispa i huden som inte kräver någon åtgärd. Även den kan väl härstamma från kontakt med knivblad. Patienten har sedan tidigare diagnos av ADHD. Står på Medikinet regelbundet, tar Imovane till natten vid behov. Då det rör sig om risk för förorening vid skadan får hon initialt Ekvacillin iv som sedan under vårdtiden ersätts med Heracillin som patienten ska ta sammanlagt i en vecka. Suturraden förstärks under vårdtiden med Steristrip och tejp. Man har även sett ett lindrigt ömmande subkutant infiltrat lateralt på övre höger överarm med ett litet blåmärke över detta. Sannolikt resultat av en trubbig skada här vid samma tidpunkt som för knivskadan på halsen. Detta kräver ingen aktiv åtgärd, spontan successiv förbättring förväntas här.

Under vårdtiden har patienten fått tabl Sobril 5 mg x 4. Har varit chockad och ledsen. Har fått hjälp av sjukhuspastor, haft kontakt med sin yngre son som är omhändertagen av fosterfamilj.

I nuläget framkommer att patienten är anhållen och kommer att åka till häktet efter utskrivningen. Utskrives i stabilt fysiskt tillstånd, har inga tecken på någon allvarlig psykisk störning men däremot är hon fortsatt ledsen och orolig. Behöver fortsatt Sobril vid behov i åtminstone två veckor. Får med sig tabl Heracillin 750 mg 1 x 3 i sex dagar ytterligare. Elektroniskt recept på Sobril så det räcker i två veckor. Får med sig även 12 tabl Sobril 5 mg att ta 1 x 4 vid behov de första dagarna. Polisen medföljer patienten vid utskrivningen.

Nej.

Ingen avtalad uppföljning planeras via kirurgkliniken.

Häktet Karlstad.

**Komplikation under
vårdförloppet**
Planering

Kopia



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0310
Ert dnr 1700-K29208-12

Polismyndigheten Värmland
Länskriminalpolisen
Box 157
651 05 KARLSTAD

2013 -01- 28
POLISMYNDIGHETEN
VÄRMLAND

RÄTTSINTYG - RÄTTSMEDICINSK KROPPSUNDERSÖKNING (kroppsbesiktning)

FORMALIA

2012-12-08 kl 14.10 utfördes rättsmedicinsk kroppsundersökning efter beslut av Polismyndigheten Värmland, Länskriminalpolisen avseende misstänkt gärningsman

19661101-5568
Johansson, MONICA Yvonne
RÖSGATAN 10 A LGH 1102
662 37 ÅMÅL

Identiteten styrkt genom polis.

Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott och information enligt personuppgiftslagen (1998:204) har lämnats av polis (enligt uppgift från polis).

Samtycke till kroppsundersökning krävs ej, kroppsbesiktning av misstänkt gärningsman.
Samtycke till utfärdande av rättsintyg krävs ej, intyg avseende kroppsbesiktning av misstänkt gärningsman.

Undersökningen utfördes vid avd 15, Centralsjukhuset, Karlstad av Rättsläkare Håkan Bengtsson.

UTREDNINGSUNDERLAG

Datum	Beskrivning
2012-12-08	Anmälan daterad 121207. Begäran om rättsintyg - rättsmedicinsk kroppsundersökning daterad 121208.
2012-12-10	10 st bilder.
2012-12-10	Journalhandlingar från Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset, Karlstad.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakgrundsinformation
Undersökningsprotokoll
Utlåtande

Postadress/besöksadress
Rättsmedicinska avdelningen
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-36 42 50

Fax
013-36 42 70

E-post
rmli@rmv.se



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0310
Ert dnr 1700-K29208-12

BAKGRUNDSINFORMATION

Ådrar sig 2012-012-06 under oklara omständigheter bl.a. skärskador i en manlig bekants bostad där hon befinner sig tillsammans med honom och sin son. Handgemäng och knivbråk uppstår mellan de tre och händelsen utmynnar i att hennes son ådrar sig en dödande stickskada i bröstet. Hon omhändertas senare under natten på akutmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Man konstaterar en skärskada till vänster på halsen som skurit igenom huden och yttre mjukdelar utan skada av viktiga kärl- eller nervstrukturer. Skadan sys ihop. Därtill rispa över munnen och blåmärke på högra överarmen vilka lämnas utan åtgärd. Hon inläggs för observation. Fysiskt okomplicerat förlopp. Utskrivs 10/12.

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Huvudet:

1. Huvudet är bevuxet med ett upp till cirka 30 cm långt, ljusblont hår.
2. I hårbotten ses inga skador, ej heller anges ömhet.
3. I ansiktet finnes en diagonal rispa riktad nedåt höger, passerande vänstra mungipan, från vänstra delen av överläppen, ner över underläppen, till hakspetsen. Området mäter 5 x upp till 0,3 cm. Den uttunnas uppåt vänster och har sin övre begränsning 1,3 cm ovanför den vänstra mungipan. Den nedre begränsningen befinner sig 1 cm ovanför hakspetsen.
4. På läpparna och kindslemhinnan ses inga skador.
5. I ögonens bindehinnor ses inga punktformiga blödningar.

Halsen:

6. Till vänster på halsen ses en tunn rispa som är orienterad snett nedåt, framåt som mäter 6 x 0,1 cm som synes nå in till en större sårskada som är såväl sydd som plåstrad med s k steristrips. Denna mäter 10 x 0,1 cm och har sin övre begränsning 5 cm nedanför och 1 cm bakom vänstra örats nedre vidfästning. Den nedre begränsningen befinner sig 2 cm till vänster om och 5 cm nedanför struphuvudets högsta punkt.

Högra armen:

7. På högra överarmens utsida ses en upphöjd, ömmande rodnad med i nederkant lite blåviolett färgton. Den mäter 7 x 2 cm och har sin mittpunkt 9 cm nedanför axelns högsta punkt i armens yttre sidolinje.
8. På underarmen finns sårkompress över perifer nål införd i armvecket.
9. På nedre delen av högra överarmen finnes en rödblåaktig missfärgning med inslag av en gulaktig färgton i nederkant. Området mäter 6 x på bredden 4 cm och har sin nedre begränsning 1 cm ovanför armbågspetsen i nivå med det yttre armbågsutskottet.

Postadress/besöksadress
Rättsmedicinska avdelningen
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-36 42 50

Fax
013-36 42 70

E-post
rmli@rmv.se



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0310
Ert dnr 1700-K29208-12

10. På underarmens böjsida finnes en grönblåviolett missfärgning som är tvärställd, mätande 0,7 x 0,2 cm och befinner sig 6 cm nedanför armbågsvecket. I anslutning härtill en svagare, gulgrön missfärgning inom ett cirka 3 x 1 cm stort område.
11. På underarmens böjsida ses en tunn, i längsriktningen förlöpande rispa som mäter 1,5 x 0,1 cm med den nedre begränsningen 6 cm ovanför handledsplanet och 1 cm innanför armens främre mittlinje.
12. På handleden och ner över tummens mellanhandsben noteras på handflatesidan en blåviolett missfärgning som är svullen och ömmar vid tryck. Området mäter 5 x på höjden cirka 7 cm och når ner till tummens grundknoge.
13. Ner mot pekfingret når den dess grundled. Hela tumvecket är engagerat i missfärgning och svullnad.
14. På insidan av underarmen finnes en snett framåt, nedåt orienterad, grönviolett missfärgning som mäter 4 x 2 cm med mittpunkten i armens inre sidolinje, 6 cm ovanför handledsplanet.

Vänstra armen:

15. På vänstra överarmen ses ett område med tre tunna, i längsriktningen förlöpande, ljusröda strimmor uppbyggda av tätt ställda, punktformiga blödningar. De mäter upp till 3 x 0,1 cm, de två främre befinner sig på ett inbördes avstånd av 0,7 cm och avståndet mellan den mellersta och bakre cirka 2 cm. Området i sin helhet mäter 4 x 3 cm och har sin nedre begränsning 12 cm ovanför armbågsspetsen och främre begränsningen 1 cm bakom armens yttre sidolinje.
16. Längre fram, i samma nivå finns 2 st tunna, strimformade, ljusröda missfärgningar där den främre är längst, mätande 2 x 0,1 cm och den yttre av dessa 1,5 x 0,1 cm, de befinner sig inom ett inbördes avstånd av 0,4 cm från varandra. Den inre har sin nedre begränsning 11 cm ovanför armbågsvecket och 2 cm utanför armens främre mittlinje.
17. Runt armbågen och i armvecket finns sårkompress över färskt stickmärke.
18. På överarmens framsida ses närmast rektangulär, ljusröd missfärgning med ganska skarpt markerade kanter i innerkant, under- och ovankant medan den yttre kanten är diffust avgränsad, särskilt det övre, yttre hörnet. Rektangeln mäter 2,5 x på bredden 2 cm och har sin nedre begränsning 5 cm ovanför armbågsvecket med inre begränsningen 1 cm innanför armens främre mittlinje.
19. Nedanför armbågsvecket finns enstaka, ljusröda strimmor med lite upphöjda partier, några utgörande ärr, andra rodnade intryckningar efter trolig venflonkateter.
20. På handen ses inga skador. Nagelbanden lite intorkade och uppsvällda (s k nagelbitning).
21. På underarmens insida ses en tunn rispa orienterad snett nedåt tumsidan, vilken mäter 1,5 x 0,1 cm med den övre begränsningen 1 cm bakom armens inre sidolinje och 2 cm ovanför handledsplanet.

Bålen:

Postadress/besöksadress
Rättsmedicinska avdelningen
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-36 42 50

Fax
013-36 42 70

E-post
rmli@rmv.se



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0310
Ert dnr 1700-K29208-12

22. Till vänster på buken ses en uppåtkonvex, snett nedåt, inåtorienterad, tunn rispa som mäter 5 x 0,1 cm med den nedre begränsningen 11 cm utanför och 1 cm ovanför naveln.

Högra benet:

23. På högra knät ses en blåviolett missfärgning som mäter 8 x på bredden upp till 5 cm och avsmalnar lite nedåt. Har sin nedre begränsning 3 cm nedanför knäledsplanet i benets främre mittlinje.

Vänstra benet:

24. På vänstra lårets nedre del ses en gulbrun missfärgning som mäter 1 x 0,5 cm med mittpunkten 4 cm innanför benets främre mittlinje och 9 cm ovanför knäskålens övre kant.
25. På lårets utsida ses en violettaktig missfärgning som mäter 1,2 x 0,8 cm och befinner sig 11 cm nedanför ljumskvecket och 6 cm utanför benets främre mittlinje.
26. Längre ner en gulviolett, rundad missfärgning som mäter 1,4 cm i diameter med mittpunkten 5 cm utanför benets främre mittlinje och 6 cm ovanför knäskålens övre kant.
27. På vänstra knät ses, liksom på den högra sidan lite flammig, violettaktig missfärgning som mäter 9 x på bredden upp till 4 cm.

/HG

Postadress/besöksadress
Rättsmedicinska avdelningen
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-36 42 50

Fax
013-36 42 70

E-post
rmli@rmv.se



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0310
Ert dnr 1700-K29208-12

UTLÅTANDE

Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget och vid den genomförda kroppsundersökningen av Johansson, MONICA Yvonne, 19661101-5568, avger jag följande utlåtande angående:

Undersökningsfynd

Tecken på färskt skarpt våld mot

- ansiktet (nr 3)
- halsen (nr 6)
- högra underarmen (nr 11)
- vänstra underarmen (nr 21)
- buken (nr 22).

Tecken på färskt trubbigt våld mot

- högra armen (nr 7, 9-10, 14) och handen (nr 12-13)
- vänstra armen (nr 15-16, 18)
- vänstra benet (nr 25).

Skadornas uppkomstsätt

Utseendet av skadorna till följd av skarpt våld talar för att de orsakats av skarpeggat föremål, i första hand glassplitter (större glasskärva) även om kniv inte helt kan uteslutas.

Utseendet av skadorna till följd av trubbigt våld talar för att de uppkommit i samband med handgemäng genom t.ex. hårt tryck som vid klämning (nr 12-13), stötar mot hårda ytor/kanter (nr 7, 9, 18, 25), grepp med slitning i klädesplagg (nr 15-16).

Skadornas ålder

Utseendet av skadorna är förenligt med att de uppkommit vid tidpunkten för den aktuella händelsen 2012-12-06.

Skadornas svårighetsgrad

Skadorna har ej varit livshotande och kommer inte att ge upphov till andra bestående kroppsliga men än hudärr.

Linköping 2013-01-25

Håkan Bengtsson
Rättsläkare

Postadress/besöksadress
Rättsmedicinska avdelningen
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-36 42 50

Fax
013-36 42 70

E-post
rmli@rmv.se



skada nr 3



skada nr 3

 Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

Fnr: C12-R0310



skada nr 6



skada nr 8



skada nr 9



skada nr 10-11

 Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

Fnr: C12-R0310



skada nr 14



skada nr 12-13



skada nr 13



skada nr 21

 Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

Fnr: C12-R0310



skada nr 22



Polismyndighet
Värmland

Enhet
Krim Länet

Rättsmedicinskt yttrande avseende M.Johansson

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
1700-K29208-12

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2013-03-14

Tid
11:09

Involverad personal

Ingrid Harrysson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Till rättsintyget är bifogat de två bilder som legat till grund för yttrandet.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C13-R0067
Ert dnr 1700-K29208-12

Polismyndigheten Värmland
Polisområde Karlstad
Box 157
651 05 KARLSTAD

RÄTTSINTYG – RÄTTSMEDICINSKT YTTRANDE

FORMALIA

2013-03-08 inkom begäran om rättsmedicinskt yttrande från Polismyndigheten Värmland, Polisområde Karlstad avseende målsägande

Johansson, MONICA Yvonne

Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott har lämnats av polis (enligt uppgift från polis).

Samtycke till utfärdande av rättsintyg har lämnats till polis/åklagare (enligt uppgift från polis/åklagare).

UTREDNINGSUNDERLAG

Datum	Beskrivning
2013-03-08	Begäran om komplettering. 2 st bilder.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakgrundsinformation
Utlåtande



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C13-R0067
Ert dnr 1700-K29208-12

BAKGRUNDSINFORMATION

Sammanfattande bakgrund

Den aktuella skärskadan på halsen (nr 6 i rättsintyget C12-R0310) finns beskriven i kirurgjournalen och har av polisen dokumenterats bl.a. med fotografier tagna genast efter ankomsten till akutmottagningen på CSK, Karlstad.

Sammanfattning av inkommet bildmaterial

Två fotografier bifogas den aktuella ”begäran om utlåtande”.
De visar den glipande sårskadan på halsens vänstra sida. I såret blottas halsvridarmuskeln. Något säkert avskuret kärl ses ej, men troligen har det ytliga kärlet som förlöper snett uppåt/bakåt över muskelbuken (vena jugularis externa) skurits av och dess kärländar befinner sig sammandragna i den övre och nedre sårkanten.

Särskild frågeställning

Farlighetsbedömning av skadan.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C13-R0067
Ert dnr 1700-K29208-12

UTLÅTANDE

Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget avger jag följande utlåtande angående:

Skadornas svårighetsgrad

Skada på det det kärl som är aktuellt, vena jugularis externa, kan ge upphov till livshotande tillstånd dels genom blodförlust, dels genom att luft kan komma att sugas in i vensystemet och transporteras till hjärtat.

Att den aktuella skadan ej varit livshotande bedöms vara ett utslag av slumpen. Troligen har kärlet kunnat dra ihop sig genom att det direkt efter skadans uppkomst hållits ett tryck över såret.

Linköping 2013-03-11



Håkan Bengtsson
Rättsläkare

K 29208-12



K 29208-12





Rättsmedicinalverket

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Sida 1 (2)

RMV:s dnr: K2012-V01503

Ert diariennr: 1700-K29208-12

RMV:s datum: 2012-12-20



RAPPORT

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium
Report issued by an Accredited Testing Laboratory

Polismyndigheten i Värmland

Po Karlstad

Box 157


651 05 KARLSTAD

RAPPORT FRÅN RÄTTSKEMISK UNDERSÖKNING – Slutsvar

Personuppgifter enligt analysbegäran:

Johansson, MONICA Yvonne: 19661101-5568

Identitet av person styrkt av: Polismyndigheten Värmland, Po Karlstad



INKOMMET PROVMATERIAL

Material	Ankomstdatum	Provtagningsdat.	Provtagningsstid	ProvID
Blod	2012-12-10	2012-12-07	00:50	ACN688A
Blod	2012-12-10	2012-12-07	00:50	ACN688B
Serum	2012-12-10	2012-12-07	00:50	ACN688C

ANALYSBESKED ETANOL (ALKOHOL)

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Etanol	1,37 ‰	Blod	ACN688A	H11

ANALYSBESKED DROGER/NARKOTIKA

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Diazepam	0,11 µg/g	Blod	ACN688A	L4
Gamma-hydroxy-butyrat (GHB)	Ej påvisat	Blod	ACN688A	G35
Metylfenidat	0,002 µg/g	Blod	ACN688A	L47#
Ritalinsyra	0,17 µg/g	Blod	ACN688A	L47#
Amfetaminer	Negativt	Serum	ACN688C	I4
Cannabis	Negativt	Serum	ACN688C	I9
Opiater	Negativt	Serum	ACN688C	I9
Kokainmetaboliter	Negativt	Serum	ACN688C	I9

#Analyter som ej ingår i ackreditering

KOMMENTARER

Screening av läkemedel och droger i blod utförd med LC-TOF masspektrometri (metod T1).



Total analyskostnad: 3 845,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Adress
Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPINGTelefon
013-25 21 00 vx
013-25 21 50Telefax
013-10 48 75E-post
rkali@rmv.se

Detta är en utskrift av en diarietärd originalhandling utskriven av kchlu den 20 dec 2012 kl 11:54:40

**Rättsmedicinalverket**

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Sida 2 (2)

RMV:s dnr: K2012-V01503

Ert diariennr: 1700-K29208-12

RMV:s datum: 2012-12-20

INFORMATION

Diazepam ingår i Apozeepam, Diazepam Desitin, Stesolid, Stesolid Novum och Stesolid Prefill. Diazepam är klassad som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning IV.

Metylfenidat är klassad som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning II. Metylfenidat ingår i Concerta, Ritalin, Equasym Depot, Equasym och Medikinet.

Ritalinsyra är en metabolit till metylfenidat och etylfenidat. Metylfenidat är klassad som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning II. Metylfenidat ingår i Concerta, Ritalin, Equasym Depot, Equasym och Medikinet. Etylfenidat är klassad som narkotika enligt LVFS 2012:23, förteckning I, fr o m 2012-12-15.

I tjänsten

Britta Thorell

Kemist



Total analyskostnad: 3 845,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Adress
Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-25 21 00 vx
013-25 21 50

Telefax
013-10 48 75

E-post
rkali@rmv.se

1700-K29208-12
Mord

Bilder på Christian Lönn 800113-4918

Bilderna är tagna av Pa Mats Engström och Pa Marcus Åhs på akuten i Karlstad den 7 december 2012.

Dessa bilder samt några fler är även skickade till fotoboxen.



Bilden visar Christian Lönns vänstra hand. På långfingret ena led finns en sårskada.



Bilden visar Christian Lönns vänstra underarm, ovansidan.



Bilden visar Christian Lönns högra hand. Inga sårskador kunde ses av poliserna på plats, men handen var blodig.



Bilden visar Christian Lönn och hur denne var klädd vid påträffandet utanför Mc Donalds i Säffle. Förbandet på vänsterarmen är pålagd av polispatrull vid Mc Donalds i Säffle.




Bilden visar Christian Lönns vänstra kroppssida. På vänster överarm/axel kan man se blåmärken/rodnad i huden.



Bilden visar Christian Lönns baksida. På ryggen kan man se blåmärken/rodnad i huden.



Bilden visar Christian Lönns bröst. Man kan man se blåmärken/rodnad i huden på den vänstra axeln/armhålan.



Bilden visar Christian Lönns bröst. Man kan man se blåmärken/rodnad i huden på flera ställen.



Bilden visar Christian Lönns knän. Knäna är blodiga men inga sårskador kunde ses av poliserna på plats.



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0311
Ert dnr 1700-K29208-12

Polismyndigheten Värmland
Länskriminalpolisen
Box 157
651 05 KARLSTAD

RÄTTSINTYG - RÄTTSMEDICINSK KROPPSUNDERSÖKNING (kroppsbesiktning)

FORMALIA

2012-12-08 kl 12.30 utfördes rättsmedicinsk kroppsundersökning efter beslut av Polismyndigheten Värmland, Länskriminalpolisen avseende misstänkt gärningsman

19800113-4918
Lönn, Hans CHRISTIAN
ÄSKETAN LABRÅTEN
661 94 SÄFFLE

Identiteten styrkt genom arrestvakt.

Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott och information enligt personuppgiftslagen (1998:204) har lämnats av polis (enligt uppgift från polis).

Samtycke till kroppsundersökning krävs ej, kroppsbesiktning av misstänkt gärningsman.
Samtycke till utfärdande av rättsintyg krävs ej, intyg avseende kroppsbesiktning av misstänkt gärningsman.

Undersökningen utfördes vid arresten, Karlstad polishus av Rättsläkare Håkan Bengtsson.

UTREDNINGSUNDERLAG

Datum	Beskrivning
2012-12-08	Anmälan daterad 121207. Begäran om rättsintyg - rättsmedicinsk kroppsundersökning daterad 121208.
2012-12-08	12 st bilder.
2012-12-10	Journalhandlingar från Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset, Karlstad.
2013-01-23	Journalhandling från Akutmottagningens ortopedsektion, Centralsjukhuset i Karlstad.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakgrundsinformation
Undersökningsprotokoll
Utlåtande
CD-skiva med fotografier

Postadress/besöksadress
Rättsmedicinska avdelningen
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-36 42 50

Fax
013-36 42 70

E-post
rmli@rmv.se



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0311
Ert dnr 1700-K29208-12

BAKGRUNDSINFORMATION

Misstänks 2012-12-06 knivstuckit annan person till döds efter handgemäng. Han ådrar sig vid händelsen en ytlig sårskada på vänstra underarmen vilken senare under natten sys ihop på akutmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Han uppvisar minimalt ytligt skärsår på vänstra långfingrets sträcksida som slutes med steristrips (uppgift från ortoped- och kirurgjournal).

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Huvudet:

1. Huvudet är bevuxet med ett upp till cirka 3-4 cm långt, mellanbrunt hår.
2. I hårbotten ses bakom det högra örat en liten, snett nedåt framåt orienterad rispa som mäter 0,7 x 0,2 cm med mittpunkten 5 cm bakom hörselgångsmynningen. Lätt ömhet föreligger i området och ner över halsvidarmuskelns fäste (vårtutskottet).
3. I övrigt ses i hårbotten inga skador, ej heller anges ömhet.
4. På öronen ses inga skador.
5. På vänstra kinden noteras en triangulär, ljus till mörkrödfammig missfärgning som mäter 2 x 1 cm. Den övre gränsen är orienterad snett nedåt framåt i cirka 20° vinkel med horisontalplanet. Den bakre begränsningen befinner sig 3 cm framför vänsterörats nedre vidfästning och 1 cm nedanför denna referenspunkt.
6. I ögonens bindehinnor ses inga punktformiga blödningar.
7. I näsöppningarna ses inget blod eller annat blockerande material.
8. På läpparna och kindslemhinnorna ses inga skador.
9. Bettet är fullt betandat och på tänderna ses inga skador.
10. På hakan, kinderna och på läpparna noteras en halvcentimeterlång skäggväxt.

Halsen:

11. På halsen ses på den högra sidan utmed halsvidarmuskelns främre kant en liten, i längsriktningen utbredd, ljuströd missfärgning uppbyggd av små prickformade, ytliga blödningar inom ett 1,2 x 0,2 cm stort område med mittpunkten 3 cm till höger om halsens mittlinje och cirka 3 cm nedanför struphuvudets högsta punkt. Lite längre upp noteras en uppåt bakåt orienterad, tunn, strimformad, liknande, ljusröd missfärgning som mäter 0,5 x 0,1 cm.
12. På halsens vänstra sida finns ett område med i längsriktningen orienterade strimor som delvis är sammanflytande i nederkant. Området i sin helhet mäter cirka 5 x 2 cm och antalet strimor uppgår till cirka 3 st, den främre är den tydligaste vilken mäter 2,5 x 0,2 cm. De



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0311
Ert dnr 1700-K29208-12

båda bakre är mer fläckformade men den bakersta följer bakre delen av halsvridarmuskeln buk, mäter cirka 1 x 0,4 cm. Den främre begränsningen befinner sig 3 cm till vänster om struphuvudets högsta punkt och i nivå med denna referenspunkt.

Högra armen:

13. På högra överarmen ses inga skador.
14. På underarmens sträcksida ses en liten överhudsavskrapning med i omgivningen blåviolett missfärgning. Överhudsavskrapningen mäter 1 mm i diameter och utanför ses en avblekning i huden följd av den rödvioletta missfärgningen inom ett 4 x 2 cm stort område.
15. En liknande flammig missfärgning föreligger även på tumsidan av handledens böjsida.
16. På grundknogarna noteras små skorpbelagda överhudsavskrapningar och en rödviolett missfärgning på lill-, ring- och långfingrets grundknogar.
17. Tunna rispor finns på pekfingrets mellanfalang och dess tumsida. Den nedre mäter 0,6 x <0,1 cm, respektive den övre 0,4 x <0,1 cm. De befinner sig på ett inbördes avstånd om 1 cm i fingrets tumnära sidolinje.

Vänstra armen:

18. På vänstra överarmens utsida ses ett område med snett framåt nedåt orienterade strimmor innehållande små punktformiga blödningar. Området mäter 5 x 1,5 cm och har sin övre begränsning 7 cm nedanför och 1,5 cm bakom axelns högsta punkt.
19. På underarmens nedre halva finns på sträcksidan en sårkompress över en ihopsydd sårskada. Denna avlägsnas. Det ihopsydda såret är orienterat snett nedåt lillfingersidan i 45° vinkel och mäter 6 x 0,1 cm. På den tumnära sidan grundar såret upp och avslutas i en rispa belägen 7 cm ovanför handledsplanet och 2 cm utanför armens bakre mittlinje. Den nedre begränsningen befinner sig 1 cm ovanför handledsplanet, i armens inre sidolinje.
20. På handryggen ses en tunn rispa orienterad snett nedåt tumsidan som mäter 0,8 x 0,1 cm. Den befinner sig mellan lång- och ringfingrets grundknogar och 4,5 cm ovanför.
21. På tummens sträcksida ses tvärgående, skarpkantad, ytlig sårskada som mäter 0,7 x 0,1 cm. Den befinner sig 1,5 cm nedanför tummens grundknoge. Mellan sårkanterna en mörkt brunsvart blodintorkning.
22. Nedanför en ytligare skarpkantad rispa som mäter 0,7 x <0,1 cm orienterad snett nedåt utåt i 30° vinkel med längsriktningen med nedre begränsningen 0,5 cm ovanför mellanfingerleden.
23. På vänstra långfingret ses en tvärgående, lite uppåtkonvex, ytlig, skarpkantad sårskada som mäter 0,9 x 0,1 cm med den lillfingernära begränsningen i nivå med inre mellanfingerleden och fingrets sträcksidas mittlinje.

Bålen:

Postadress/besöksadress
Rättsmedicinska avdelningen
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-36 42 50

Fax
013-36 42 70

E-post
rmli@rmv.se



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0311
Ert dnr 1700-K29208-12

24. På bröstet ses inga skador bortsett från ett område med punktformiga, ytliga, ljusröda blödningar inom ett 1,5 x 1 cm stort område med mittpunkten 3 cm framför kroppens högra sidolinje och 4 cm nedanför bröstvårteplanet.
25. Längre fram utmed revbensbågen på höger sida ses en ljusröd missfärgning som mäter 1,4 x 0,3 cm orienterad snett nedåt utåt med mittpunkten 7 cm till höger om bröstorgans mittlinje och 10 cm nedanför bröstvårteplanet.
26. På bröstets vänstra del ses från främre axelvecket ut över bröstmuskeln och även uppåt axeln några tunna, ljusröda strimmor med inslag av överhudsavskrapning. Den nedre av dessa är riktad snett uppåt inåt och mäter cirka 1 x 0,2 cm med mittpunkten 8 cm ovanför bröstvårteplanet och 2 cm utanför vänstra bröstvårtans mittpunkt.
27. I anslutning till främre axelvecket ses en intorkad överhudsavskrapning som mäter 0,4 x 0,1 cm.
28. Längre upp mot axeln en i längsriktningen orienterad, ljusröd missfärgning med inslag av linjär överhudsavskrapning som mäter 5 x 0,7 cm. Överhudsavskrapningen mäter 1,5 x 0,4 cm.
29. På ryggen ses en tunn, rispformad överhudsavskrapning orienterad snett nedåt höger vilken mäter 3 x 0,1 cm med den nedre begränsningen 4 cm till vänster om ryggraden och 9 cm nedanför 7:e halskotans spetsutskott.
30. Lite längre ner finns en liknande, snett nedåt höger orienterad, inåtkonvex i 40-20° vinkel mot längsriktningen orienterad, rispformad överhudsavskrapning i form av 4 st delvis sammanflytande, små fläckar som mäter 1,5 x 0,2 cm med den nedre begränsningen 1 cm till vänster om ryggraden och cirka 8 cm ovanför skulderbladsspetsen.
31. På skinkorna ses inga skador.

Högra benet:

32. På högra underbenets framsida finns en snett nedåt inåt orienterad, linjär överhudsavskrapning som mäter 1,3 x 0,3 cm med den övre begränsningen 11 cm nedanför knäledsplanet, i benets främre mittlinje.
33. På fotledens utsida ses en överhudsavskrapning som mäter 1,5 x 0,5 cm med mittpunkten 3,5 cm ovanför yttre fotledsknölen och 1 cm framför denna referenspunkt.
34. I övrigt ses på benet och foten inga skador.

Vänstra benet:

35. På vänstra underbenets framsida ses några pigmenterade ärr. Inga färska skador.
36. I övrigt ses på benet och foten inga skador.

/MG



Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, Linköping

C12-R0311
Ert dnr 1700-K29208-12

UTLÅTANDE

Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget och vid den genomförda kroppsundersökningen av Lönn, Hans CHRISTIAN, 19800113-4918, avger jag följande utlåtande angående:

Undersökningsfynd

Tecken på färskt skarpt våld mot

- högra handen (nr 17)
- vänstra armen (nr 19) och handen (nr 20-23).

Tecken på färskt trubbigt våld mot

- huvudet (nr 2)
- halsen (nr 11-12)
- högra armen (nr 14-15)
- vänstra armen (nr 18)
- bålen (nr 24-30)
- högra benet (nr 32-33).

Skadornas uppkomstsätt

Utseendet av skadorna till följd av skarpt våld talar för att de orsakats av skarpkantat föremål, mer troligt glassplitter än kniv.

Utseendet av skadorna till följd av trubbigt våld talar för att de orsakats av grepp/slag med rivning (nr 2), respektive hårt tryck genom klämning och slitningar i kläder.

Utseendet av skadorna är sålunda förenligt med att de uppkommit i samband med handgemäng.

Skadornas ålder

Utseendet av skadorna är förenligt med att de uppkommit vid tidpunkten för den aktuella händelsen 2012-12-06.

Skadornas svårighetsgrad


Skadorna har ej varit livshotande och kommer inte att ge upphov till bestående kroppsliga men, bortsett från hudärr på vänstra underarmen.

Linköping 2013-01-25

Håkan Bengtsson
Rättsläkare




skada nr 2




förändring nr 5

 Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

Fnr: C12-R0311



skada nr 11



skada nr 12

 Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

Fnr: C12-R0311



skada nr 27-28



skada nr 19



skada nr 23



skada nr 19-20

 Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

Fnr: C12-R0311



skada nr 29-30



skada nr 32

 Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Linköping

Fnr: C12-R0311



skada nr 33



Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Sida 1 (2)

RMV:s dnr: K2012-V01502

Ert diariennr: 1700-K29208-12

RMV:s datum: 2012-12-20

**RAPPORT**

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium
Report issued by an Accredited Testing Laboratory

Polismyndigheten i Värmland


Po Karlstad
Box 157
651 05 KARLSTAD

RAPPORT FRÅN RÄTTSKEMISK UNDERSÖKNING – Slutsvar

Personuppgifter enligt analysbegäran:

Lönn, Hans CHRISTIAN: 19800113-4918

Identitet av person styrkt av: Polismyndigheten Värmland, Po Karlstad

**INKOMMET PROVMATERIAL**

Material	Ankomstdatum	Provtagningsdat.	Provtagningsstid	ProvID
Blod	2012-12-10	2012-12-07	02:19	ACN695A
Blod	2012-12-10	2012-12-07	02:19	ACN695B
Serum	2012-12-10	2012-12-07	02:19	ACN695C

ANALYSBESKED ETANOL (ALKOHOL)

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Etanol	1,21 %	Blod	ACN695A	H11

ANALYSBESKED DROGER/NARKOTIKA

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Gamma-hydroxy-butytrat (GHB)	Ej påvisat	Blod	ACN695A	G35
Oxikodon	0,007 µg/g	Blod	ACN695A	L29#
Hydromorfon	Ej påvisat	Blod	ACN695A	L29#
Hydrokodon	Ej påvisat	Blod	ACN695A	L29#
Dihydrokodein	Ej påvisat	Blod	ACN695A	L29#
Amfetaminer	Negativt	Serum	ACN695C	I4
Cannabis	Negativt	Serum	ACN695C	I9
Opiater	Negativt	Serum	ACN695C	I9
Kokainmetaboliter	Negativt	Serum	ACN695C	I9
Bensodiazepiner	Negativt	Serum	ACN695C	I9

#Analyter som ej ingår i ackreditering

KOMMENTARER

Screening av läkemedel och droger i blod utförd med LC-TOF masspektrometri (metod T1).



Total analyskostnad: 3 095,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Adress
Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-25 21 00 vx
013-25 21 50

Telefax
013-10 48 75

E-post
rkali@rmv.se

Detta är en utskrift av en diarietärd originalhandling utskriven av kchlu den 20 dec 2012 kl 11:53:44



Rättsmedicinalverket

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Sida 2 (2)

RMV:s dnr: K2012-V01502

Ert diariernr: 1700-K29208-12

RMV:s datum: 2012-12-20

INFORMATION

Oxikodon ingår i OxyContin och OxyNorm. Oxikodon är klassat som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning II.

I tjänsten

Britta Thorell

Kemist



Total analyskostnad: 3 095,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Adress
Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Artillerigatan 12
587 58 LINKÖPING

Telefon
013-25 21 00 vx
013-25 21 50

Telefax
013-10 48 75

E-post
rkali@rmv.se



Polismyndighet
Värmland

Enhet
Krim Länet

Bilaga - Skäligen misstänkt

Diariennr
1700-K29208-12

Skäligen misstänkt person
Johansson, Monica Yvonne

Personnr
19661101-5568



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2013-03-21

Namn Johansson, Monica Yvonne		Personnummer 19661101-5568	
Tilltalsnamn Monica	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Fors	Födelselän Älvsborgs län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 053271903: Hemtelefon 0769272652: Mobiltelefon	
Adress Rösgatan 10 A LGH 1102 662 37 Åmål			
Folkbokföringsort Åmål		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2013-01-18	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag A.-kassa 16000:-/mån brutto	Civilstånd Ogift	
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år 1	
Försörjningsplikt		Skulder 150000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 193000	Taxeringsår 2009		
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av Gustav Kåhed	Datum 2010-01-26		



Polismyndighet
Värmland

Enhet
Krim Länet

Bilaga - Skäligen misstänkt

Diariennr
1700-K29208-12

Skäligen misstänkt person
Lönn, Hans Christian

Personnr
19800113-4918



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2013-03-21

Namn Lönn, Hans Christian		Personnummer 19800113-4918
Tilltalsnamn Christian	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Kålleröd	Födelselän Göteborgs och Bohus län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0722249062: Mobiltelefon
Adress Äsketan Labråten 661 94 Säffle		
Folkbokföringsort Säffle		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2013-01-18
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder	
Förmögenhet		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 221000	Taxeringsår 2008	
Maka/make/sambos taxerade inkomst		
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -



Polismyndighet
Värmland

Enhet
Krim Länet

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Ärende

Diariennr
1700-K29208-12

Handläggare
Löf, Mats

Gärning
Mord, Försök till mord, Grov olovlig körning, Grovt rattfylleri

Berörd person

Personnr
19800113-4918

Efternamn
Lönn

Förnamn
Hans Christian

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd
2013-03-20

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Christian Lönn har fått ett ex av protokollet

Notering

Erinran

Försvare

Namn
Anders Olsson

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd
2013-03-20

Underrättelsesätt

Advokat Anders Olsson har fått ett ex av protokollet

Notering

Erinran



Polismyndighet
Värmland

Enhet
Krim Länet

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Ärende

Diariernr

1700-K29208-12

Handläggare

Lööf, Mats

Gärning

Grov misshandel

Berörd person

Personnr

19661101-5568

Efternamn

Johansson

Förnamn

Monica Yvonne

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2013-03-19

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Monica Johansson har fått ett ex av protokollet

Notering

Erinran

Försvare

Namn

Kenneth Clemert

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2013-03-19

Underrättelsesätt

Advokat Cenneth Clemert har fått ett ex av protokollet

Notering

Erinran