



Tilläggsprotokoll

till 5000-K97389-22

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr

AM-12256-22

Signerat av

Marianne Holmgren

Signerat datum

2022-09-29 13:21

Rotel 5

Datum

2022-09-26

MÅLNR: B 621-22

AKTBIL: 111

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Handläggare (Protokollförare)

Marianne Holmgren

Undersökningsledare

Carl-Johan Norström

Polisens diarienummer

5000-K97389-22

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Hazelius, Karl Gösta Hubert Malcolmson		Personnummer 19840326-6995
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligt eller skriftligt via sin försvarare	Underrättelse utsänd 2022-09-16	Yttrande senast 2022-09-28
Försvarare Rudstam, Marcus, förordnad 2022-02-06	2022-09-16	2022-09-28
Underrättelsesätt, försvarare Digitalt	Resultat av underrättelse mt Ej avhört	Resultat av underrättelse försv Ej avhört
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Eriksson, Lars Magnus		Personnummer 19840509-7133
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Utskrivet	Underrättelse utsänd 2022-09-16	Yttrande senast 2022-09-28
Försvarare Fredborg, Marie, förordnad 2022-04-05	2022-09-16	2022-09-28
Underrättelsesätt, försvarare Digitalt	Resultat av underrättelse mt Ej avhört	Resultat av underrättelse försv Ej avhört

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	PM	
5000-K97389-22	PM Förhörsuppgifter kring svartkrut och TATP.....	3
5000-K387248-22	PM Överlåtelse TATP Karl och Magnus.....	6
5000-K97389-22	PM Bestående men Karl Hazelius.....	8
	Förhör	
	Förhör med misstänkt, Eriksson, Lars Magnus Misstankeförhör Magnus.....	9
	Eriksson.....	
	Forensiska svar	
	Undersökningsprotokoll Lägenhet 1102 Sevallagatan 5C MASKAD.....	13
5000-K112019-22	NFC Svar uträkning TATP MASKAD.....	65
5000-K97389-22	NFC redovisning (fingeravtrycksjämförelse) 2022-09-14 underskriven.....	67
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Eriksson, Lars Magnus.....	70
	Personalia, Eriksson, Lars Magnus.....	71
	Bilaga skäligen misstänkt, Hazelius, Karl Gösta Hubert Malcolmson.....	72
	Personalia, Hazelius, Karl Gösta Hubert Malcolmson.....	73



Polisen

3

PM

Förhörsuppgifter kring svartkrut och TATP

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienum

5000-K97389-22

Uppgiftslämnare

Malmberg, Patric

Datum

2022-08-29

Tid

11:05

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Patric Malmberg

Uppgiften avser

Förtydliganden kring förhörsuppgifter från Karl, angående svartkrut och TATP

Uppgift

Då Karl i förhör, under slutet av utredningen, uppgett att han tidigt har pratat om svartkrut i samband med de sprängningar som han har förevisats film om, så har utredare lyssnat igenom Karls förhör. De utredare som lyssnat igenom förhören är Patric Malmberg och Caroline Johansson.

I denna promemoria kommer det att redovisas vad och hur Karl har pratat om svartkrut och TATP.

Förhör 2022-02-21

Förhöret hålls av förhörsledarna Patric Malmberg och Bengt Nordlöf.

Karl uppger i förhöret att det är en smällare han ska göra till nyår, ingen bomb. Fjärrutlösaren som det pratas om ska ha förvarats på balkongen. Inget annat har förvarats där vad Karl vet. Karl uppger att det är TATP som han har gjort till nyår.

Gällande ovan angivna del i förhöret kommer nedan en dialogutskrift kring detta.

Fhl: Har du haft mer än fjärrutlösaren på balkongen, som har vart till den här nyårs..

Karl: Nej, inte vad jag vet

Fhl: Vi påstår ju att du har tillverkat TATP hemma. Har du gjort det till nyårsbomben?

Karl: Aa, ja.

Fhl: Du skulle tillverka nån sorts fyrverkeri med det här som kallas TATP?

Karl: Ja, ja

Karl får även fråga om vad han hade i vindsförrådet och Karl nämner ingenting om att han skulle ha haft svartkrut där.

Ordet svartkrut eller krut förekommer inte i detta förhör.**Förhör 2022-02-23**

Förhöret hålls av förhørsledarna Pa Patric Malmberg och Bengt Nordlöf.

Karl säger i förhöret att han fick fram information om att TATP är känsligare än svartkrut. Karl nämner inte att han tillverkat eller använt sig av svartkrut vid något tillfälle.

Under förhöret när vi pratar med Karl om hans tillverkade fyrverkeripjäser, och varför han valt att ha just TATP i sina fyrverkeripjäser. Se nedan för vad som är antecknat kring detta i förhörssammanfattningen.

Karl tillfrågas om varför han vill ha TATP till sina fyrverkeripjäser och inte det som vanligen är i. Karl uppger att han inte hade de ingredienserna hemma och att han ansåg att TATP var lätt att tillverka. Karl uppger på fråga att det var för farligt att tillverka detta för att göra fyrverkeripjäser.

Gällande ovan angivna del i förhöret kommer nedan en dialogutskrift kring detta.

Fhl: Varför väljer du att använda TATP som du nu vet är väldigt friktionskänsligt. Varför använder du TATP i dina fyrverkeripjäser istället för ta tex svartkrut eller vad man nu använder i vanliga fyrverkeripjäser.

Karl: Jag hade inte ingredienser till något annat, så det va, eh. Och det var ganska lätt att framställa det här TATP.

Fhl: Mmm, men du tyckte inte det var för farligt för att hålla på med, för att göra fyrverkeripjäser istället för annat.

Karl: Jo, Jo verkligen.

Ordet svartkrut eller krut förekommer inte i detta förhör från Karls sida, gällande att han skulle ha använt det.

2022-03-08

Förhöret hålls av förhørsledarna Patric Malmberg och Joel Gabrielsson.

Karl pratar om att syftet med väteperoxiden är att göra TATP. Han testade sig fram gällande receptet.

Matlådor med TATP förvarades på vinden i en "banankartong". I sammanfattning av förhöret den 8/3 står det "Den TATP han slängt är sådant som inte fungerar att använda som smällare".

Gällande ovan angivna del i förhöret kommer nedan en dialogutskrift av vad Karl svarar.

Karl: "Den del som jag har slängt är sånt som inte blivit acetonperoxid då. Det funkar inte. Antingen blev det vätska eller så...ja. Det är sånt som inte har fungerat. Det har inte blivit det slutgiltiga utan det blev varken surt eller basiskt och det gick inte att använda till smällare eller nånting. Så då har jag slängt det. Det kan jag säga med säkerhet".

Ordet svartkrut eller krut förekommer inte i detta förhör.

2022-04-11

Förhöret hålls av förhørsledarna Joel Gabrielsson och Erik Hallstensson.

Karl får en kort fråga angående glaslådorna med TATP som anträffats på vinden och man diskuterar om att det är utspätt och eventuellt vilken mängd ren TATP och hur mycket utspätt det ska ha varit.

Karl nämner ingenting om att det skulle ha varit dåligt, det som fanns på vinden.

Ordet svartkrut eller krut förekommer inte i detta förhör.

2022-05-12

Förhöret hålls av förhørsledarna Joel Gabrielsson och Caroline Johansson.

Karl förevisas en filmsekvens från 15 januari. Karl frågar var det är någonstans och påtalar att man inte såg så mycket.

Gällande ovan angivna del i förhöret kommer nedan en dialogutskrift av vad Karl svarar.

Karl: Men jag vill bara säga också, som eh jag har sagt tidigare också. Jag vet ju inte om vilket som har varit svartkrut eller TATP av majoriteten av det här eftersom jag inte känner igen filmen eller va heter det, stället om man säger.

Fhl: Men har du, eh, har du hållt på med svartkrut?

Karl: Aa, men det tror ja jag tog upp för jag sa även i början att jag gjorde egna fyrverkeripjäser. Alltså från fyrverkerier, från svartkrut. Men också...väte, eh, acetonperoxid, eller TATP som det kallas.

Detta förhör är det förhöret med Karl då han för första gången nämner att han på något sätt ska vara osäker på om det kan vara svartkrut eller TATP som han, tillsammans med Magnus, ska ha varit ute och smällt.



PM Överlåtelse TATP Karl och Magnus

6

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K387248-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-06

Tid

15:21

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Eriksson, Magnus

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Patric Malmberg

Uppgiftslämnare

I denna promemoria sammanförs olika uppgifter i utredningen gällande en sprängning som Magnus Eriksson misstänks ha genomfört med vad som misstänks vara TATP. Denna laddning misstänks Magnus ha fått av Karl Hazelius. Nedan finns ett utdrag av chatt via Messenger mellan Karl Hazelius och Magnus Eriksson. Chatten finns i ett större utdrag i protokollbilaga D. Karl skriver 2021-12-16 *Testade du bomben/:*) 2021-12-21 skriver Magnus *jag funderar på att gå ut och smälla av den där jäkeln*. Magnus skriver sen 2021-12-22 *smällde av den där i morse*.

Kar Haz	Magnus Eriksson	2021-12-16 22:49:36	Testade du bomben/:	BG10317-13
Magnus Eriksson	Kar Haz	2021-12-16 22:49:52	Förlåt jag tog benzona jag fick av dig och däckta helt	BG10317-13
Magnus Eriksson	Kar Haz	2021-12-21 04:16:27	Jag funderar på att gå ut å smälla av den där jäkeln	BG10317-13
Kar Haz	Magnus Eriksson	2021-12-21 04:16:43	Hehe	BG10317-13
Magnus Eriksson	Kar Haz	2021-12-21 04:16:44	Ska du vara vaken ett tag till el	BG10317-13
Kar Haz	Magnus Eriksson	2021-12-21 04:17:25	Beror på, vet du någon som har vakat?	BG10317-13
Magnus Eriksson	Kar Haz	2021-12-22 09:43:37	Smällde av den där i morse hehe	BG10317-13
Kar Haz	Magnus Eriksson	2021-12-22 09:48:02	Blev det nån smäll då?	BG10317-13
Magnus Eriksson	Kar Haz	2021-12-22 09:48:30	Japp den vart bra	BG10317-13

I förhör 2022-04-05 delges Magnus Eriksson uppgifter från chatten. Se nedan för ett urklipp från förhöret.

Magnus skriver att han smällde av den där imorse (Se externtdokument i 5000-K97389-22, 2022-04-07, chat2 mellan Magnus och Karl, 2021-12-22, 09:43:37)

Nu har du skrivit att du haft något här som du smällt av?

Du vänta, nu kommer jag ihåg det där. En liten plastburk m-ed plastlock, håll mitt i, tomtebloss igenom. Som en sån man hade kamerafilm i, tejpad. Jag har för mig stubinen var tomtebloss, jag har för mig att det var en sån liten laddning h :an gjort åt mig, som jag när jag var ute och gick tidigt en morgon, för mig jag tände på och la i en soptunna eller något sånt där som var efter vägen bara. Det vart en liten smäll, jag har för mig det var så, en liten behållare i plast i den storleken. Magnus fick den av Karl en gång, Magnus öppnade den aldrig så vet inte hur hårt packad den var. Det är uppriktigt ärligt den enda Magnus själv har. Magnus erkänner att han smällde den. Lades i en papperskorg vid Coop, där man går under tunneln där mot Odensvi från Magnus håll. Magnus tror det var där någonstans.



Polisen

8

PM

Bestående men Karl Hazelius

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K97389-22

Uppgiftslämnare

Malmberg, Patric

Datum

2022-09-16

Tid

10:55

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Patric Malmberg

Uppgiften avser

Bestående men Karl Hazelius

Uppgift

Jag Pa Malmberg har under en tid varit i kontakt med olika läkare gällande att få utlåtande gällande hans bestående men efter explosionen 2022-01-27. Jag har varit i kontakt med läkare från Sollentuna, Uppsala, Västerås och häktet. Ingen av de läkare jag pratat med har ansett att de var han slutliga behandlande läkare och kunde göra en bedömning på hans eventuella bestående men. Efter ett större antal timmar i försök att få hjälp med detta gjordes bedömningen att jag inte kommer lyckas få ut denna information varpå detta PM upprättas.

Förhör

Misstankeförhör Magnus Eriksson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K97389-22

Hörd person

Eriksson, Lars Magnus

Personnummer

19840509-7133

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förhørsledaren

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Misstankeförhör

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Caroline Johansson

Förhørsdatum

2022-08-31

Förhör påbörjat

10:05

Förhör avslutat

11:27

Förhørsplats

Polishuset Västerås

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Videobandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Ljudbandsförhör

Involverad personal

Patric Malmberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Magnus informeras kort om sina rättigheter enligt fuk 12§.
Offentlig försvarare Marie Fredborg finns närvarande under förhöret.
Förhöret spelas in på video och ljudfil som sedan sparas och sammanfattas av förhørsledare C.Johansson.

Magnus får information om att de misstankar han tidigare är delgiven, gällande sprängningarna utomhus, ska vara gällande TATP alternativt svartkrut. Tidigare var det ju bara TATP.

Pulvret Magnus fick av Karl

Magnus uppger att han inte minns om det blev kvarlämnat eller om han fick det. Allt var så pundigt. Han berättar att det var förslutet och att han inte såg själva pulvret. Magnus ställer frågan om det var brunt pulver.

Magnus vet inte på fråga vad det var i burken mer än att det skulle smälla. När han smällde det så var det ingen hög smäll utan det lät som när man smällde en tigersmällare när man var liten.

Karl kan nog ha berättat lite och förklarat vad det var, men Magnus förklarar att han inte var intresserad. Han säger att han råkar tycka att det är kul när det smäller, men inte mer än så. Att veta hur det tillverkas och så är han inte intresserad av och la inget på minnet. För Magnus del så har det bara varit en kul grej. Vad Karl hade för syfte det vet han inte.

Magnus uppfattning är att Karl tillverkar något som smäller, ämnen som exploderar. Något

annat vet han inte.

På grund av att det gått ett halvår och i kombination med att han har använt droger så har han svårt att komma ihåg saker. Han vill inte säga saker som han inte vet om de stämmer eller inte.

Han minns det som att han tyckte att det var rätt amatörmässigt och att han och Karl petade i sig både det ena och det andra. Magnus förklarar att han inte vet vad det faktiskt var för något som de höll på med, men förstod väl att det inte var lagligt. Man får ju inte ens smälla raketer och smällare längre, men att det skulle bli en sådan här stor apparat av det kunde han inte tänka sig.

På fråga från biträdande förhørsledare om att de tidigare förhören ger en uppfattning om att Magnus förstod att det var TATP som han och Karl har varit ute och smällt svarar Magnus att det beror på att det är det som har nämnts. Att det nämdes av polisen redan i första förhöret så att han har lärt sig det den vägen.

Ordet acetonperoxid känner inte Magnus igen, däremot APEX. Han förklarar att han och Karl kan ha kollat på ett Youtube-klipp med APEX. Varför de kollade på det minns inte Magnus.

Magnus vet inte om Karl har tillverkat något annat. Magnus bollar tillbaka frågan och undrar om Karl har gjort det. Han säger att det ska bli väldigt intressant att läsa utredningen eftersom att det verkar ha varit en hel del saker som hänt han inte vet om.

Magnus får en chatt, från 10 januari -22 klockan 02.53 och 05.08, uppläst för sig. Den är mellan honom och Karl på Facebook Messenger. Även en konversation från 21 december -21 klockan 04.12. De handlar om Acetonperoxid och APEX.

Magnus säger att han inte kommer ihåg de där direkt. Magnus tyckte väldigt mycket om Karl och de var goda vänner men Magnus höll inte med om allt som Karl gjorde och tyckte och spelade ofta bara med för att vara artig.

Biträdande förhørsledare svarar till Magnus att det verkar glasklart att han har vetat om vad Karl har gjort i och med det som går att utläsa av chattarna. Magnus svarar att han inte läser allt eller kollar allt bara för att Karl skickar det. Att han har vetat om att Karl tillverkar något som är explosivt har han vetat hela tiden. Han har dock inte vetat vad det är för ämne eller så som de har varit ute och smällt. Visst har Karl kanske förklarat lite men inget Magnus lagt på minnet.

Magnus vet inte om Karl har tillverkat något annat.

Magnus förevisas film VID_20211223_225151.mp4.

Magnus uppger att han antar att det är Karl som ses på filmen. Han tror inte att han har sett den förut, men att han fick någon lång film, vid jul, som han inte kollade på. Magnus tycker att det påminner om den, men minns inte riktigt.

Magnus förevisas film VID_20211223_232331.mp4.

Magnus säger att han kanske tror att det är den som han fick skickad där vid jul. Han var hemma hos sin mamma och orkade inte kolla så mycket.

Han säger att det ju är hur jävla segt som helst att titta på den där. Magnus tycker att det ser onödigt mycket ut av det som Karl håller på med om det nu är så sprängfarligt.

På fråga om vad Magnus tänker kring att det är det här Karl har hållit på med och som de sedan är ute och smällt svarar Magnus att han inte vet. Han tycker att det är mycket som snurrar. Att det var onödigt mycket och att Karl verkar ha väldigt god kännedom om alltihop.

Magnus säger att hade han vetat hur farligt det var så....han var ju själv hemma hos Karl bara en kort tid innan det som hände.

Han har varit naiv och är glad att ingen annan oskyldig har blivit skadad. Han har inte sett vad Karl har hållit på med.

Evelina

Evelina är en tjej som Magnus har haft kontakt med under cirka ett års tid. De har pratat i telefon och skrivit till varandra men aldrig träffats rent fysiskt.

Magnus uppger att han inte tror att Evelina vet någonting om det som Karl och Magnus har gjort.

Magnus får delar av en *WhatsUp-chatt förevisad och uppläst* för sig, hittad i Magnus mobil (bg37857-1). Där kan man bland annat läsa att Evelina skriver till Magnus 2022-01-22 klockan 23:54 och frågar "*är de du och din kompis eller*" och Magnus skickar en filmsekvens och skriver "*busar*".

Evelina skriver till Magnus 2022-01-27 klockan 15:21 "*det är inte ni som skadat er med era smällare???*"

Förhørsledaren påpekar för Magnus att det verkar som att hon vet vad han och Karl håller på med. Magnus säger att det bara är det som han har skickat i så fall. Han minns inte om han har sagt något mer men det har varit mest för att "kolla vad vi håller på med, kul".

På fråga vad syftet har varit med att skicka videos till Evelina svarar Magnus att det var omoget, att han inte vet.

Gällande Karls Googlekonto och den länk med bland annat tillverkningsfilmen som Karl skickade till Magnus, har han inget att säga. Han vet ingenting om det.

Att Karl ska skrivit om grabbarna i Gbg och sånt vet inte Magnus något heller. Han har försökt förklara för Karl att han inte behöver vara macho utan att Magnus är en sådan kompis som Karl kan prata med och gråta ut hos.

Droganvändning

Enligt Magnus så var nog Karls drogmissbruk värre än vad Karl ville erkänna, både för sig själv och för Magnus. Han säger att båda var ganska känsliga och pratade mycket med varandra, bland annat om Karls problem med Jennie. Hon var ett vandrande problem. Magnus antar att Karl tog tjack och kanske piller också.

Magnus säger att han hade nog med att hålla reda på sig själv och att han nog var i värre skick än Karl.

På fråga från förhørsledaren om de var påverkade vid sprängningarna svara Magnus ja. Jag har varit det i alla fall. Han förklarar att han gick på något varenda dag och antar att Karl också gjorde, men är inte helt säker. Det var ju tyvärr på grund av drogerna som de överhuvudtaget fick kontakt med varandra.

I övrigt så ångrar Magnus allting och säger att n sådan dum grej har gett så stora konsekvenser. Han har förlorat sitt hem, hans far vill inte ha någon kontakt och han har sårat

sin mamma och farmor och sina systrar. Han har inget jobb och klarar inte att reda upp sin livssituation och ska få hjälp av soc och öppenvården.

Magnus är glad att ingen annan har kommit till skada mer än Karl.

Magnus uppger att han har berättat sanningen och vad han har gjort, genom alla förhör. Han har inte känt att han har behövt ljuga. Magnus tycker inte att han har kunnat ge oss så mycket information för att han inte vet så mycket.

När det gäller sprängningarna utomhus som har förevisats så uppger Magnus att det är han och Karl som ses där. Han har aldrig varit ute med någon annan. En gång har han varit själv. Magnus bild av det hela är att Karl har tillverkat en sak och det är det som de har varit ute och sprängt.

Marie Fredborg frågar Magnus om när han såg tillverkningsfilmen och att det inte var något som Magnus hade sett. Magnus svarar att det är rätt och han har heller inte sett något av det när de har varit ute och sprängt. Knappt själva laddningen heller och att allt var färdiggjort. Han har ju trott att det har varit brunt.

Marie Fredborg frågar varför han trodde att det var brunt och Magnus svarar att det var ett antagande bara.



Region Mitt
Forensiska sektionen, Västerås

751 81 UPPSALA

Datum
2022-09-14

Diarienummer
K97389-22
5201/3622-22

Protokoll över brottsplatsundersökning, lägenhet 1501 Sevallagatan 5C i Västerås

Inledande uppgifter

Undersökningen
begärd av: Yttre befäl Fredrik Ranerfors

Anledning till
undersökningen: Anmälan om allmänfarlig ödeläggelse m.m.

Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker Marie Envall
Medundersökare: Kriminaltekniker Jan Enmark, Helén Byggmästare
Bombtekniker vid Nationella Bombskyddet (NBS), samt
tjänstehundar
Forensisk fotograf Liselotte Andersson och Kriminaltekniker
under utbildning Daniel Hillner.
IT-forensiker Susanne Hedberg och Malin Damberg
Utredare Erik Hallstensson och Joel Gabrielsson
Personal från Nationellt Bombdatacentrum (NBDC)

Plats och tider för
undersökningen: Lägenhet 1501, Sevallagatan 5C, Västerås. Undersökningen
påbörjades den 27 januari 2022 kl. 15:20 och avslutades den
9 mars kl. 10:00.

Undersökning har gjorts löpande vid tretton tillfällen under
denna period. Vid tre av tillfällena, den 4:e, 8:e samt den 21
februari har Nationella bombskyddet (NBS) fått återkomma
till lägenheten för att biträda. Vid ett av dessa tillfällen
omhändertogs farliga föremål som destruerades.
Nationellt Bombdatacentrum (NBDC) bistod vid
undersökningen den 28 februari för att bedöma sprängverkan.

Avspärrning och
bevakning: Under kvällen den 27 januari lagades den söndersprängda
lägenhetsdörren tillfälligt av snickare, sedan
bostadsrättsföreningen meddelat att någon lägenhetsdörr inte
fanns att få tag på. Dörren förseddes samtidigt med en
tillfällig låsregel och ett hänglås. Dörren förseddes med en
avspärrningsskylt. Avspärrningen hävdes den 9 mars.

Övrig information: Enligt anmälan inträffade en explosion på Sevallagatan 5C
omkring kl. 02:28 den 27 januari. Vi informerades om att den
misstänkte, Karl Hazelius, anträffats längst ner i trapphuset.
Vid anträffandet var Karl skadad och bredvid honom låg hans
kläder. Information gavs om att räddningstjänsten initialt
hade gjort ett genomsök i lägenheten för att leta efter fler
skadade.

Kriminaltekniker kallades till platsen under förmiddagen, samtidigt som en större insats förbereddes för att evakuera 45 hushåll i den drabbade trappuppgången. Anledningen till evakueringen var att NBS hade anträffat explosivämne i lägenheten och behövde transportera ut detta.

NBS genomsökte lägenheten, soprummet samt ett vindsförråd tillhörande lägenheten och som var märkt 304. Då förrådet var felmärkt gjordes en förnyad husrannsakan senare.

NBS avrapportering finns i separata PM i DurTvå. Platserna där NBS anträffat explosivämne förevisades vid överlämningen från NBS till kriminaltekniker. En översiktsbild över anträffandeplatserna finns med i detta protokoll.

Genom att granska bilder i Filip, Filer inom Polisen, från NBS och första polispatrull på plats kan konstateras att brottsplatsen förändrats innan den kriminaltekniska undersökningen påbörjades.

Tillfälliga reparationer av lägenhetens skador

Lägenhetsgolvet var initialt fyllt med vatten och flera föremål var blöta. VVS-reparatörer tillkallades den 27 januari för att reparera de vattenrör som gått sönder vid explosionen i syfte att stoppa läckage, så att övriga huset kunde erhålla vatten och värme. Värmen kunde kopplas på i huset under dagen den 28 januari, då VVS-reparatörerna återkom till lägenheten.

Snickare placerade en träskiva över det trasiga sovrumsfönstret, samtidigt som ytterdörren fick en provisorisk lagning. Dessa lösningar har fått bestå under hela tiden lägenheten har varit avspärrad.

Information om protokollet och undersökningar

Redovisningen i detta protokoll är främst inriktad på post blast¹-undersökningen samt de beslag som relaterar till förberedelsebrott gällande allmänfarlig ödeläggelse och lagen om allmänfarliga och explosiva varor. Separata protokoll finns för fortsatta undersökningar av föremål relaterade till detta, såsom kläder, kemikalier och elektronik m.m. Ett separat platsundersökningsprotokoll finns också för vindsförrådet. De viktigaste resultaten från den undersökningen finns redovisade här.

¹ En undersökning av en plats där en explosion inträffat.

I samband med platsundersökningarna i lägenheten beslagtogs en stor mängd telefoner, datorer och SIM-kort. Detta redovisas i beslagsprotokoll samt IT-forensiska protokoll.

I kokvrån anträffades flera föremål som kan iaktas i en film som säkrats från den misstänktes telefon och där den misstänkte tillverkar explosivämnet TATP². Föremålen har fotograferats och bilderna har lagts i Filip. Några av dessa föremål visas i detta protokoll.

Endast ett urval av beslagtagna föremål som kan härledas till annan brottslighet finns med i detta protokoll. I övrigt hänvisas till beslagsprotokoll och anmälningar om narkotikabrott, urkundsförfalskning och vapenbrott.


I protokollet finns ett urval av de fotografier som tagits i samband med platsundersökningarna. Fotografierna i protokollet kan vara beskurna och/eller ljusjusterade. Vid vissa fotografier har en skiss med en pil, som visar fotoriktningen, infogats. Samtliga bilder och filmer finns lagrade i Filip.

Byggnaden har fotograferats utifrån den 31 januari 2022 med Unmanned Aircraft System (UAS), en fjärrstyrd drönare som fotograferar och filmar från luften.


² Triacetontriperoxid.

Platsbeskrivning

Sevallagatan 5 är ett flerfamiljshus som ligger i bostadsområdet Skiljebo i östra delarna av Västerås. Huset tillhör HSB Bostadsrättsförening Skogslyckan i Västerås. Husets främre långsida vetter mot Österleden och bostadsområdet Brandthovda. Dess baksida mot ett grönområde och Skiljebo centrum.



Figur 1. Kartbild över Västerås. Aktuell adress har markerats med en blå prick. Bilden är hämtad från Poliskarta Web den 25 februari 2022.



Figur 2. Kartbild. Sevallagatan 5C har markerats med en blå prick. Bilden är hämtad från Poliskarta Web den 25 februari 2022.

Byggnadens konstruktion är i huvudsak av trä och betong. Dess utsida är beklädd med eternitplattor som täckts med gråblå plåt. Balkongräckena är i blå plåt. Byggnaden består av en avlång huskropp med tre trappuppgångar, A-C. Entrédörrar i markplan finns på husets båda långsidor. Lägenheter är belägna på nio våningar. Ovanför lägenheterna, på plan tio, finns vindsförråd. I källarplanet finns förråd samt små, separata matförråd/svala förråd.



Figur 3. Fastighetens främre långsida ut mot Österleden.

Brottsplatsen, lägenhet 1501 ligger i trapphus C på våning fem, på fastighetens baksida (västra sida) och i nordvästra hörnet av byggnaden.



Figur 4. Fastighetens västra sida mot en park. Aktuell lägenhet är markerad med röd streckad rektangel.

Iakttagelser och undersökningar

Utsidan


Skador iakttogs på lägenhetens hela västra yttervägg, som var en träkonstruktion klädd i eternit och plåt. Den del av ytterväggen som vetter åt norr samt väggen mot lägenheten i söder var av betong och eventuella skador i dessa väggar kunde inte bedömas.

Lägenhetens fönster var placerade på den västra fasaden.


Sovrumsfönstret mätte ca 120x120 cm. Intill det satt ett ca 35 cm brett vädringsfönster. Den stora glasrutan i sovrumsfönstret var krossad. Glassplitter iakttogs på ett takutsprång i markplan samt på markytan nedanför fönstret och ca 10 meter ut från huskroppen. Markytan var asfalterad med bl.a. en gång och cykelväg samt en gräsmatta. På marken nedanför låg två fönsterfoder i metall som suttit utanpå sovrums- och vädringsfönstret.

Plåten till vänster om vädringsfönstret buktade ut. Bedömningen är att den del av väggen som var närmast fönsterkassetten buktade ut ca 25-30 cm. Ett hål iakttogs i plåten nedanför denna utbuktning, i kanten mot lägenheten nedanför. Isolering och träreglar i ytterväggen var synliga utifrån.


Vid kokvrån fanns två fönster och en balkongdörr ut mot balkongen. Fönsterrutorna var hela. Köksfönstret var ca 90 cm brett med en balkongdörr intill som var ca 75 cm bred. På väggpartierna ute på balkongen iakttogs skador i form av sprickor. Listen mellan fönster och balkongdörr hade tryckts ut ca 25-30 cm.



Figur 5. Den västra fasaden och lägenhetens samtliga fönster. Sovrumsfönstret är till vänster och köksfönster med balkongdörr vid balkongutrymmet. De gula markeringarna visar skador i ytterväggen.



Figur 6. Två fönsterfoder i plåt saknades och glasrutan i sovrumsfönstret var krossad. Glas och foder låg på marken nedanför huset.



Figur 7. Det skadade sovrumsfönstret och ytterväggen intill. Även skadorna på ytterväggen vid balkongen kan iaktas t.h. i bild.




Figur 8. Det utskjutna väggpartiet fotograferat uppifrån.

Trapphus

På bilder från patrull som var på plats under natten låg kläder tillhörande Karl Hazelius i en hög bredvid trappan. Kläderna som var ett par kalsonger (G001³) och ett par byxor (G002) hade beslagtagits.

I trapphuset innanför entrédörren fanns initialt blod på golvet och i trappan. Detta hade delvis nöttts bort innan den kriminaltekniska undersökningen.



Figur 9. Foto på den plats där Karl Hazelius anträffades efter explosionen. Bild tagen av polispatrull på plats vid insatsen.


³ Forensiska sektionens numrering av tillvarataget gods (G) samt säkrade spår (S), se materialförteckning sist i protokollet.

Trapphuset på våning 5

I hissen iaktogs blod på golvet samt på knappsatsen. På våning fem iaktogs bloddroppar på golvet mellan ytterdörren och hissen. Ett 40-tal blodstänk⁴ fanns på väggen mellan hissen och lägenhetsdörren. Blod på väggen i trapphuset säkrades (S003).

Stänk och rinningar av blod iaktogs på lägenhetsdörrens insida. Dörrbladet var trasigt. På golvet nedanför dörren låg träflisor från dörrbladet samt en del av dörrens trävirke i vilket låskistan satt monterad.

På golvet utanför lägenhetsdörren låg bl.a. skor, dörrmatta, en barnvagnssulky och städverktyg.




Figur 10. Den öppna lägenhetsdörren.

⁴ Blodstänk uppkommer när blod frigörs från en blodig kroppsdel eller föremål med tillskott av energi.

Insidan

Lägenheten var på 38 kvm² fördelat på ett sovrum, en kokvrå/köksdel samt två hallar och ett badrum. I anslutning till kokvrån fanns en balkong.

Dörrar saknades i dörröppningarna kring den inre hallen samt mellan kokvrån och sovrummet.




Figur 11. Schematisk skiss över lägenheten skapad av Marie Envall 2022-02-24.

Yttre hallen - detonationsplatsen

Hallgolvet var ca 1x3 meter. Golvet var fuktigt och flera föremål låg spridda över golvet.

Längs med hallens vänstra sida stod tre garderober, med sammanlagt fem garderobsdörrar. Rakt fram i hallen fanns en städgarderob.


Direkt på höger sida innanför ytterdörren fanns en dörr in till badrummet. Väggen ovanför badrumsdörren hade sprickor i hörnet mot trapphuset. Dörrkarmen hade delvis lossnat från väggen och dörren var svår att öppna då dess nederkant skrapade mot golvet.



Figur 12. Hallen fotograferad in genom ytterdörren.

Detonationsplatsen bedöms vara i den yttre hallen i höjd med mittengarderoben, se figur 13.


På den yttre hallens väggar, tak, golv och på garderobsdörrarna iakttogs små fragment av tyg, blod, vävnadsrester och något som uppfattades som ett grönaktigt, plastigt material. Koncentrationen var som störst längre in i hallens vänstra hörn och vid mittengarderoben.



Figur 13. Detonationsplatsen markerad med en blå stjärna. Området med fragment på hallens golv, väggar och tak är markerat med röda små prickar.

Fragmenten iakttogs i hög koncentration på mittengarderobsdörrens insida och även inuti skåpet. Bedömningen är därför att garderoben varit öppen då explosionen inträffade.

En väst i päls (G019) som låg på golvet framför garderoben var täckt med små fragment. Trasiga delar av transparent plast låg längst ner mot golvet framför mittengarderoben. Plasten bedömdes komma från de trasiga plastlådor som satt i en hylla fastskruvad på insidan av garderobsdörren.




Figur 14. Hallen fotograferad mot ytterdörren. Mittengarderobens dörr stod öppen och vävnadsrester, blodstänk, tyg och ett plastigt material kunde iakttas på garderobsdörren samt på insidan av garderoben.

Fem små transparenta plastfragment, som liknade plasten i lådorna, satt fast på väggen vid hörnet intill ytterdörren.




Figur 15. De tre röda pilarna visar några av de små plastfragment som satt fast på väggen mellan badrummet och ytterdörren. På bilden kan även blodstänk och sprickor i väggen iakttas.

För säkrande av eventuella explosivämnesrester gjordes ett avtork (S005) på väggarna och taket och fragment säkrades samtidigt i detonationsområdet.



Figur 16. Bild på det inre vänstra hörnet i hallen där avtork gjordes och fragment från explosionen säkrades.


På en väggyta i det borte hörnet (rakt nedanför figur 16) fanns ett område från golvet och ca 70 cm upp på garderobsdörrarna där blod och fragment saknades. En film från insatsen visar att en tvättkorg har stått på denna plats och därefter flyttats innan platsundersökningen, vilket förklarar avskärmningen.



Figur 17. Längst in i hallen iakttoogs en yta som avskärmats från stänk. Framför skåpet hade en tvättkorg initialt stått, se röd streckad ellips.

Mellan badrumsdörren och öppningen till den inre hallen fanns en väggyta som, från golvlisten och ca 150 cm upp, i stort sett var fri från blodstänk. Bedömningen är därför att någonting, t.ex. en person, har avskärmat väggen från stänk, och har befunnit sig mellan det som detonerat och väggen.

Blod i form av kontaktsår⁵ iakttogs i nederkanten på väggen och på dörrposten mot den inre hallen på en yta om ca 30x70 cm. I blodet kunde skönjas del av en handflata som rörts i sidled. I nederkanten av dörrposten fanns rinningar av blod samt en blodpöl på golvet intill.



Figur 18. Väggen mellan badrummet och den inre hallen. Den röda ellipsen visar ett område på väggen som avskärms från stänk. På väggen intill dörrposten fanns avstruket och avsatt blod samt rinningar.

⁵ En samlande blodbildsterm för blodbesudlingar som utgörs av antingen avsatt, avstruket eller utstruket blod.


Den inre hallen

På dörrposten och på väggen intill, iakttogets avstruket och avsatt blod på en yta på väggen, ca 40x60 cm. En av besudlingarna topsades (S004).

Spår av fingrar och del av en handflata i blod kunde skönjas. Blod hade runnit nedför väggen och bildat blodansamlingar på golvet. I blodet på golvet låg rosa små pärlor.

Lutad mot väggen stod en del av ett gevär (beslag 2022-5000-BG10056). Blod iakttogets på pipan.


Inga ytterligare blodstänk eller fragment efter explosionen fanns i den inre hallen.



Figur 19. Blod på väggen och golvet i den inre hallen. Vy mot den yttre hallen.

Den inre hallen var ca 1,2 x 2,2 meter. På väggarna fanns klädhängare fyllda med kläder. En spegelvägg hade lossnat från väggen. Framför dörröppningen mot sovrummet stod en inplastad barnvagn. Väskor, solglasögon, speglar, kläder m.m. låg över golvytan. De flesta föremålen var blöta.


Intill dörröppningen mot sovrummet anträffades ett tejpat metallföremål (G072). Föremålet undersöktes av NBS och visade sig vara flera burkar som limmats och tejplats samman, men tomt på innehåll.



Figur 20. Den inre hallen.


Kokvrån och balkongen

Kokvrån var ca 3,8x2,5 meter och bestod av en u-formad köksdel och ett runt barbord med två barstolar som det enda möblemanget. Samtliga ytor, inklusive golvet, var belamrade med föremål.



Figur 21. Skiss. Kokvrån och balkongen är markerad med röd streckad linje.

Rakt fram från dörröppningen mellan den inre hallen och kokvrån fanns en balkongdörr och ett fönster. Mellan dörren och fönstret hade ytterväggen tryckts utåt ca 25-30 cm av explosionens tryckvåg. Isolering och regler var synliga. Sprickor iakttogs mellan vägg och tak längs hela ytterväggen och vid vägghörnen och bedömningen är att hela väggen har påverkats och tryckts utåt, både i kök och sovrum. Väggytorna bakom elementet och kylskåpet, som stod till vänster om balkongdörren, var trasiga.




Figur 22. Kokvrån fotograferat rakt in från hallen. Skador iakttogs på väggen vid balkongdörren.



I vinkeln mot
taket har
ytterväggen
lossnat.

Figur 23. Närbild på skadorna i ytterväggen vid balkongdörren och fönstret.



Figur 24. Skador på väggen bakom kylskåpet.

Fyra kärl, vilka NBS misstänkte innehöll TATP och som togs med för destruktion, hade stått runt spisen och ett kärl hade stått på en barstol mitt i rummet. Kärlets placeringar har markerats i figur 25. (Beslag 2022-5000-BG33665, se NBS egna bilder i Filip). Mängden pulver i kärlet uppskattades till 3-4 dl. Två mindre prov med pulver, misstänkt explosivämne, säkrades (S001, S002).



Figur 25. Kokvrån fotograferad från sovrummet. De gula stjärnorna markerar var fem kärl har stått och som NBS medtagit för destruktion. Från två av dessa kärl säkrades pulver S001 och S002.

En del av en fjärrutlösare, en vit sändare med antenn (G003), låg på locket till en matlåda ovanpå en barstol. Den andra delen, fjärrmottagaren/receivern (G003) stod på ett barbord. Mottagaren var försedd med en kopplingsplint/sockerbit för fyra kabeländar, se figur 27. Fjärrmottagaren saknade batterier.

Ca 50 cm från fjärrmottagaren, ovanpå en avställningsyta mellan kokvrån och sovrummet stod en burk i metall med snäpplock i plast (G004), se figur 28. En meterlång kabel med eltändpärla var införd i ett genomgående hål i locket. Kabeländan var blottlagd. Runt burken var gummisnoddar, tejp och buntband fästa.

Komponenterna var inte kopplade till varandra.



Figur 26. Platser där sändare och mottagare samt burk med en monterad elkabel med eltändpärla anträffades.



Figur 27. Närbild på fjärrutlösarens båda delar (sändare och mottagare).



Figur 28. Närbild på burk med eltändpärla.

På köksbänkarna stod en stor mängd föremål. Smutsig disk täckte hela diskbänken.

Flera föremål innehöll misstänkt explosivämne. Bland föremålen i diskhon iaktogs ett glas med klar vätska. I botten av glaset fanns vita pulverrester. I slasken anträffades ett metallrör med utstickande kablar. I en papperskasse som initialt hängde på ett köksskåp låg ytterligare ett rör med kablar samt ett flertal kaffefilter med vita pulverrester, se figur 31. Mängden pulver uppskattades till ca 1 dl.

I en svart sopsäck som stod på golvet säkrades ett vadderat kuvert (G050) som var poststämplat 2022-01-25 till en Magnus Eriksson. Även sopsäcken innehöll kaffefilter med vita pulverrester.

NBS medtog alla föremål med misstänkt explosivämne för destruktion (se beslag 2022-5000-BG33681). Från ett kaffefilter i papperskassen säkrades en liten mängd pulver (S011) för analys av misstänkt explosivämne.



Figur 29. Ett glas med klar vätska och vita pulverrester stod i diskhon. Inför fotograferingen har glaset lyfts upp ur diskhon och ställts på diskbänkskanten.



Figur 30. Metallrör med utstickande kablar låg i diskhon under andra föremål. Röret säkrades och destruerades av NBS.



Figur 31. I en papperskasse på golvet framför köksbänkarna anträffades kaffefilter med pulverrester och ett metallrör med kablar. Föremålen säkrades och destruerades av NBS. Ett mindre prov av misstänkt explosivämne säkrades, S011.



Figur 32. Kokvrån

På spisen stod en upp- och nervänd ugsform med vita pulverrester. Pulverresterna och pulvret hade snabbanalyserats av NBS som amfetamin. Tre blixtlåspåsar (beslag 2022-5000-BG11057 punkterna 1-3) med misstänkt narkotika i form av vitt pulver låg till vänster om formen. Påsarna var märkta med etiketter som återkom på flera föremål i lägenheten, bl.a. på en fjärrutlösare och på ett tejpät rör. Överst i en kökslåda låg ett armband med en stor röd knapp på (G040).

Ett avtork (S016) för misstänkt explosivämne säkrades från en oval ugsform (G068) som stod till höger om spisen. Bredvid formen låg ett tomtbloss (G020) som hade en tejpbit fastsatt i ena änden.



Figur 33. Diskbänken och bänkytorna var täckta med föremål. Pulverrester fanns på/i två ugsformar.


I ett köksskåp ovanför diskbänken anträffades två öppna matlådor i plast (G014) innehållande ljusblått granulat. Två prov (S007, S028) säkrades från dessa.

I köksskåpet ovanför och till höger om spisen anträffades en liten, äldre flaska märkt Väteperoxid 30% (G010). I samma skåp stod ett mätglas (G027).



Figur 34. I överskåpen anträffades blått granulat i två lådor (G014), en äldre flaska väteperoxid (G010) och ett mätglas (G027).

Under diskbänken anträffades kemikalieflaskor. En literflaska Nitor Aceton (G011) med 0,5 l vätska, två flaskor Nitor Saltsyra (G012) med ca 0,5 l vätska och två svartmålade flaskor märkta med etiketten "Kaipon Teichklar" (G013), misstänkt väteperoxid ca 0,15 dl vätska. En likadan, tom svartmålad flaska stod på köksbänken.



Figur 35. Saltsyra G012, aceton G011 och misstänkt väteperoxid G013 stod i ett köksskåp under diskbänken. Ytterligare en svartmålad flaska G013 stod på köksbänken.

Under barbordet anträffades en mindre elektrisk värmeplatta (G026). Ytterligare en, något större, värmeplatta stod på sovrumsgolvet precis vid dörröppningen mot kokvrån.

På barbordet stod en vit keramikskål och en vit plastad tygbit med gröna prickar. Tygbitens prickar var blekta i mitten. (Dessa två föremål, en skruvdragare m.m. finns med på en film som säkrats från en telefon från Karl Hazelius och som visar tillverkning av TATP.) På bordet låg en LED-lampa med rörelsesensor (G071).




Figur 36. Kokvrån fotograferad mot sovrummet. G026 markerar en värmeplatta.

Balkongen

Balkongen var ca 1,5 x 3,5 meter. Den var fylld med föremål. Till vänster fanns bl.a. en lastpall, en barstol, en madrass, påsar med kläder, tomburkar och diverse återbruksföremål. Framför dörren fanns en öppen, svart sopsäck (beslag 2022-5000-BG33681-5) med diverse hushållssopor som glasspapper och kaffefilter. I kaffefiltren anträffades vitt pulver, varvid soppåsen medtogs och destruerades av NBS.

Rakt framför balkongdörren fanns en monterad konstruktion av metallrör, svart eltejp och buntband. Där stod en hemmagjord arbetsbänk med skruvstäd, hammare m.m. På bänken stod två avsågade metallrör (G007, G009). Under bänken låg ett längre metallrör och ett avkapat metallrör (G017, G045).


På en bänk till höger på balkongen låg en fogspruta innehållande en limpatron med montagelim (G069).



Figur 37. På balkongen fanns en arbetsbänk med skruvstäd och flera avkapade metallrör m.m.

Sovrummet

Sovrummet var ca 4,3 x 4 meter och hade två fönster i västerläge, ett fönster ca 120 x 120 cm och ett smalt vädringsfönster till höger om det. Rummet var möblerat med en dubbelsäng, två nattygsbord, två fåtöljer, en tv-bänk, ett datorbord, en stol och fyra små bord.



Figur 38. Sovrummet.

Det större sovrumsfönstret var krossat och en rullgardin var nerdragen över fönstret. Ett elementrör som tryckts ur sitt fäste droppade in vatten. Det mesta i sovrummet var blött och vatten täckte golvet tillsammans med en stor mängd föremål.

Ytterväggen hade flera sprickor. På höger sida om vädringsfönstret iakttogs ett mindre hål. Regeln intill fönstret hade förskjutits utåt ca 25-30 cm. På väggen satt ett fäste till en tv och nedanför låg en tv.


Framför fönstret stod ett bord som fungerade som ett datorbord. På och runt bordet anträffades ett flertal telefoner, datorer och hårddiskar. Två av telefonerna satt fast med en stark magnet på metallplattor och en bärbar dator låg inuti en radiator. IT-forensiker tillkallades för att säkra de IT-relaterade beslagen.

I sovrummet anträffades 18 stycken telefoner, ett stort antal SIM-kort och flera USB-minnen, ett flertal anteckningsböcker med noterade koder, lösenord, uppgifter om bitcoins, olika "batcher", skulder m.m. Samtliga IT-relaterade beslag från lägenheten redovisas i beslagsprotokoll 2022-5000-BG10317.



Figur 39. Datorbordet framför det krossade fönstret i sovrummet. De röda pilarna markerar skador i väggen.

Nedanföör datorbordet låg bl.a. ett kapat metallrör (G008) och en lamineringsmaskin. Överst ovanpå en låda under datorbordet⁶ anträffades en s.k. apparatlåda⁷ (G044) i plast med en röd knapp och en utstickande elkabel. Kabeländarna tejpades av polis.



Figur 40. Föremål som låg på och nedanföör datorbordet i sovrummet. Bl.a. anträffades en s.k. apparatlåda.




Figur 41. Apparatlåda G044.

⁶ Felaktigt angivet i beslagsprotokollet att det anträffats på bordet bredvid.

⁷ Plastlåda där man kan bygga in elektronikkomponenter m.m.

På golvet intill en fåtölj låg ett laminerat recept på "Mitt DCL-recept av APEX"⁸ (G049). På en bänk stod en scanner. Under scannerns lock låg en följesedel daterad 2021-10-01 på 15 liter (18 kg) väteperoxid (G048).

På samma bänk stod en störsändare (G051) och intill störsändaren låg en lapp (G052) med handskrivna frekvenser antecknade.




Figur 42. Sovrummet fotograferad snett åt vänster från kokvrån.

⁸ APEX är en förkortning av Acetonperoxid.

På sängen iakttogs en fläck som härrörde från NBS arbete.

På madrasserna under kuddar och täcken låg två avkapade bordsben i metall (G005) och en linjal. Där låg även två dokument (G047); en tysk bruksanvisning för en fjärrutlösare samt en leveransorder på en fjärrutlösare och tio kablar med eltändpärlor.




Figur 43. Sovrummet fotograferad snett till höger från kokvrån. Bilden är tagen innan täcken och kuddar lyfts undan.



Figur 44. På sängen låg två avkapade bordsben (G005), linjal mm samt bl.a. bruksanvisningen till en fjärrutlösare (G047).


Ovanpå den högra madrassen, sett från fotänden, låg telefoner på laddning. Ett flertal telefoner och USB-minnen m.m. låg på sängbordet och på ett bord intill.

Nedanför sängens högra sida låg ytterligare ett avkapat metallrör (G006). I en plastback under den högra madrassen anträffades en låda (G073) med ljusblått granulat.



Figur 45. Sovrummet fotograferad mot den inre hallen och kokvrån.

På ett glasbord vid sängens fotände anträffades ett plånboksetui i metall. I etuiet fanns ett laminerat recept på "APEX" i kreditkortsstorlek (G067) tillsammans med bl.a. ett bankkort tillhörande Karl Hazelius samt två misstänkt falska ID-kort för en Bengt Simon Svensson.



Figur 46. Etui med innehåll, bl.a. ett recept på "APEX"(G067).

Övrigt

Allmänt

Lägenheten var väldigt rörig och fylld med föremål på och i varandra. Flera olika föremål där någon tejpat, skruvat, limmat, plastat in och/eller fyllt igen saker med någon form av fogmassa anträffades. I kombination med anträffandet av explosivämne har undersökningen genomförts med stor försiktighet.

Inga mätstickor för mätning av pH-värde anträffades. Inte heller några magnetomrörare.

Många små blixtlåspåsar och föremål var märkta med olika hologrametiketter med texten "original" och "genuine guaranteed".

Det är uppenbart att två personer bor i lägenheten, Hazelius och en kvinna. Föremål tillhörande en kvinna finns insorterat i garderober, i lådor, i badrum och på vänstra sidan av sängen. Barnkläder anträffades också.

Mittengarderoben i hallen

Innehållet i mittengarderoben i hallen behöver omnämnas särskilt, då den fanns mitt i detonationsområdet och stod öppen.

Lådor, föremål och hyllplan i mittengarderoben i den yttre hallen hade delvis rasat ner. Insidan av skåpet hade egengjorda lösningar för upphängning av olika föremål. Garderoben innehöll bl.a. en stor mängd verktyg, elkablar, och ett fastmonterat, mindre kassaskåp (beslag 2022-5000-BG13113-1).




I en låda bredvid kassaskåpet anträffades ett metallrör (G046).

Röret var ca 15 cm långt och invirat i en plasthandske och svart plastfolie. I rörets ena ände fanns en skruv genomförd och en vit massa satt in mot skruven samt runt röret.

Figur 47. Närbild på metallrör G046 efter att det öppnats av personal från NBS


Längst fram till höger stod en femliters plastdunk märkt Aceton (G015) innehållande ca 2 liter vätska. I garderoben anträffades bl.a. tre farosymbols-etiketter för Väteperoxid 35% på ett plastat ark (G018), två certifikat för Karl Hazelius gällande att hantera "Hydrogene Peroxide solutions above 35%" (G066), en bunt med fem kablar med eltändpärlor (G016) samt en vit kabel med en hemmagjord tändanordning (G021).



Figur 48. Mittengarderoben i hallen innehöll flera föremål som togs i beslag.


Badrummet

Badrummet som var beläget direkt till höger innanför ytterdörren har inte beskrivits tidigare, då den anses som minst intressant ur ett postblast-perspektiv.



Figur 49. Skiss. Badrummet är markerad med röd streckad linje.

Badrummet var ca 1,8 x 1,8 meter med toalett, handfat, dusch och en tvättmaskin. Sprickor iakttogs på väggen mellan hallen och badrummet. I duschen stod en öltunna (G076) innehållande lite vätska i okänd mängd.



Figur 50. Badrummet fotograferat från hallen.

Undersökningsmetoder


- Fotografering.
- Blod säkrades med bomullstops.
- Blod testades med leukomalakitgrönt.
- Explosivämnesrester säkrades med fuktad kompress.

Sammanställning av undersökningar och resultat

Post Blast-undersökning

Detonationsplatsen

- En detonation bedöms ha skett i den yttre hallen mellan toalettväggen och mittengarderoben, se figur 51 nedan, där detonationsplatsen markerats med en blå stjärna och stänkriktningar med blå pilar.
- I den yttre hallen iaktogs vävnadsrester, blodstänk samt fragment av textil och grönaktig plast på golv, väggar och tak med störst koncentration i det inre, vänstra hörnet och på insidan av mittengarderoben som stått öppen.
- Någonting, t.ex. en person, har samtidigt avskärmat en väggyta mellan badrummet och den inre hallen från vävnadsrester, blodstänk och fragment.
- Ytterligare blodbesudlingar fanns i detonationsområdet. Se markering i rött i figur 51.
 - På väggytorna på båda sidor om en dörrpost mellan lägenhetens båda hallar, iaktogs avstruket och avsatt blod på en yta på väggen. Blodet var beläget på nedre delen av väggarna, ca 40x60 cm respektive 30x70 cm. Spår av fingrar och del av en handflata i blod kunde skönjas.
 - Blod hade runnit nedför väggen och bildat blodansamlingar på golvet.
- Blodbesudlingar fanns på och vid ytterdörren, i trapphuset och i hissen.
- Då golven har varit våta och flera personal från räddningstjänst och NBS har beträtt platsen innan undersökningen, så har eventuellt blod på golvet trampats ut/flutit ut.



Figur 51. Detonationsplatsen (blå stjärna) och huvudsakliga stänkriktningar i hallen markerat med blå pilar. Blodbesudlingar är markerat i rött. Avsatt blod och rinningar anträffades vid en dörrpost i detonationsområdet och på lägenhetsdörren, se röd heldragen linje.

Explosivämnesundersökning

- Ett avtork från detonationsplatsen (S005) har skickats till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) för analys av eventuella explosivämnesrester samt identifiering av det plastiga materialet.

I NFC sakkunnigutlåtande, Delredovisning, Explosivämnen, daterat 2022-03-23, kan läsas att *"I avtorket påvisades rester av TATP" samt att "Vidare undersöktes grön/röda fragment i materialet [...]. I fragmenten iaktogs konstfibrer. Materialet utgörs av polypropylen"*

- En pälsväst (G019) som låg i detonationsområdet samt de kalsonger (G001) och byxor (G002) som burits av den misstänkte vid händelsen undersöktes också.

I de undersökta kläderna *"kunde ingen TATP påvisas"*.

NFC:s sakkunnigutlåtande kan läsas i sin helhet i DurTvå.


Personella skador orsakade av detonationen

- I ett **rättsmedicinskt yttrande från Rättsmedicinalverket (RMV) daterat 2022-02-25** står bland annat följande avseende Karl Hazelius skador:
 - *"[...] att ingenting i journalhandlingarna talar emot att skadorna uppstått genom sprängeffekt eller emot att de uppstått vid den angivna tidpunkten.*
 - *att de omnämnda skadorna inte tillåter någon slutsats beträffande från vilken höjd sprängningens centrum utgått, men den misstänkte har haft fler skador på kroppens främre vänstra sida och ingen skada på ryggsida omnämns, vilket tyder på att skadeverkan inkommit framifrån och från vänster sida sett ur den misstänktes synvinkel, [...]"*

RMV:s yttrande kan läsas i sin helhet i DurTvå.

Materiella skador orsakade av detonationen

- Ytterdörrens låskista och delar av dörren har slitits loss. (A)
- På väggen mellan hall och badrum iakttogs sprickor. (B)
- Ytskiktet har lossnat bakom element och kylskåp i kokvrån.
- Hela den västra ytterväggen har påverkats och väggpartiet har förskjutits utåt av tryckvågen (se röd streckad linje nedan). Intill balkongdörren och fönstret i sovrummet så mycket som ca 25-30 cm. (C)
- På utsidan buktade plåtbeklädnaden och väggen vid balkongdörren utåt och isolering var synlig utifrån. Ett hål i plåten iakttogs nedanför sovrumsfönstret.
- Sovrumsfönstret har krossats. Glas och fönsterfoder i metall har rasat utåt och ner på marken. (D)
- Ett vattenrör vid sovrumsfönstret har lossnat, vilket orsakat en vattenläcka i aktuell lägenhet samt vattenskador i våningarna under. (E)



Figur 52. Skiss på lägenheten. Skadorna av tryckvågen är markerade i rött. Bokstäverna hänvisar till skador beskrivna i texten ovan. Blå stjärna markerar detonationsplatsen.

Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om allmänfarliga och explosiva varor.

Framställning av explosivämnet TATP

Explosivämne

- Sammanlagt 4-5 dl pulver, misstänkt explosivämne, anträffades i lägenheten. Dels i fem kärl i kokvrån och dels i kaffefilter som låg i tre påsar/kassar i kokvrån och på balkongen. (Se NBS avrapportering och beslagsprotokoll.)

Tre prov med misstänkt explosivämne (S001-S002, S011) har analyserats. Dessa prover har dels säkrats från två av de fem kärl som anträffades i kokvrån och dels från ett kaffefilter i en soppåse.

I NFC sakkunnigutlåtande, Delredovisning, Explosivämnena, daterat 2022-03-23, kan läsas att *"Materialet utgörs av TATP som är ett explosivt ämne och omfattas av tillståndsplikt enligt §16 Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE"*.

- I ett vindsförråd tillhörande lägenheten anträffades ytterligare 600-1000 gram vitt pulver, misstänkt explosivämne. Inga prover kunde säkras från materialet. (Se NBS avrapportering, beslagsprotokoll samt kriminaltekniskt platsprotokoll för vindsförrådet.)
- I avtork (S016) från insida av ugnform (G068) efter eventuellt explosivämne kunde *"ingen TATP påvisas"*.
- Blått granulat anträffades i lådor i köksskåpen och i en låda under sängen. Prover (S007, S028, S029) togs från dessa och skickades in för analys.

I NFC sakkunnigutlåtande, Delredovisning, Explosivämnena, daterat 2022-03-23 kan läsas att: *"Materialet utgjordes av blå/vita fragment [...] Vid analysen erhöles resultat som är förväntade om materialet utgörs av cellulosa."*

Kemikalier

- I lägenheten anträffades det förpackningar med tre kemikalier som används vid tillverkning av TATP; 2,5 l aceton (G011, G015), 0,5 l saltsyra (G012) och 0,15 dl misstänkt väteperoxid i en svartmålad flaska märkt "Kaipon Teichklar" (G013). Prover togs på dessa vätskor (S030, S015, S014). Den äldre flaska väteperoxid som anträffades i köksskåpet har lämnats utan avseende.

I ett vindsförråd tillhörande lägenheten anträffades ca 10 liter väteperoxid i dunkar märkta "Exotol Allrengöring" (G023). Se separat kriminaltekniskt protokoll för vindsförrådet. Prover togs på dessa vätskor (S012, S013).

Ett separat kriminaltekniskt protokoll över kemikalier m.m. beskriver kemikaliebeslagen närmare.

I NFC sakkunnigutlåtande, Delredovisning, Explosivämnena, daterat 2022-03-23, kan läsas att vätskorna från lägenheten och vinden analyserats till aceton, saltsyra 30% och väteperoxid 33% -34%. Dessutom att *"Väteperoxid omfattas av restriktioner enligt EU-förordning 2019/1148, som kompletteras med lagen*

2014 (2014:799) om sprängämnesprekursorer. För enskilda krävs tillstånd för produkter som innehåller mer än 12 viktprocent väteperoxid”.

- En leveransorder från oktober 2021 till Firma Karl Hazelius på 15 liter (18 kg) väteperoxid (G048) anträffades under locket på en scanner.
- Två likadana, misstänkt falska certifikat (G066) för Karl Hazelius att hantera ”Hydrogen Peroxide above 35%” anträffades i en garderob.

Recept m.m.

- Inplastade recept på ”Apex” (G049, G067) anträffades i en plånbok tillsammans med bankkort m.m. samt på golvet i sovrummet.
- På fråga 2022-08-23 om hur mycket TATP som kan tillverkas enligt receptet om man utgår från 5 liter väteperoxid (35%) svarar **NFC i Meddelande daterat 2022-09-14** att ”Enligt bifogat recept används 40 ml väteperoxid (35%), 30 ml aceton och 16 ml saltsyra per tillverkningsbatch. Den teoretiska maximala mängden TATP som kan tillverkas per batch är 30 gram.

Givet att det finns tillräckligt med aceton och saltsyra kan man utifrån 5 liter väteperoxid tillverka 125 batcher. Den teoretiska maximala mängden TATP som kan tillverkas från 125 batcher är 3750 gram.”

- Ett mätglas (G027) stod i köksskåpet.
- Inga stickor för mätning av pH-värdet anträffades i lägenheten. Inte heller några magnetomrörare.
- Flera föremål som kan observeras i en tillverkningsfilm fanns i lägenheten, bl.a. en värmeplatta, en skruvdragare, ett grönprickigt tyg m.m.

Elektronik och andra föremål för antändning av explosivämne

- En fjärrutlösare i två delar (G003) anträffades i kokvrån. Intill fjärrutlösaren fanns en plåtburk (G004) med en kabel med en eltändpärla i ena änden genomförd i ett hål i locket. Plåtburken hade buntband, gummisnoddar och tejp runt om. Komponenterna var inte kopplade till varandra.
 - I **NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (elektronik), daterad 2022-06-23** står att läsa att ”Kabeln med tändpärla kan inte identifieras som en specifik produkt. Vid sökning på internet påträffas liknande tändpärlor avsedda för tändning av exempelvis fyrverkerier. Vid en resistansmätning av kabeln med tändpärla som ingår i beslaget uppmättes en resistans på ca 2 Ω.”
 - I **NFC Sakkunnigutlåtande, Redovisning (elektronik), daterad 2022-09-02** står i slutsatsen att läsa att fjärrutlösaren (G003) ”kan under förutsättning att den är försedd med batterier som kan ge tillräcklig strömstyrka fungera som en fjärrstyrd tändanordning.”

- En bruksanvisning på tyska för en fjärrutlösare (G047) låg på sängen i sovrummet. Bredvid låg en leverensorder på ”fjärrutlösare samt 10 st kablar med eltändpärla” (G047).
- Sammanlagt har sex kablar med eltändpärlor (G016, G004) anträffats i lägenheten. En av dessa satt monterad i plåtburken.
- En hemmabyggt kabel med tejpad tändstickor (G021) fanns i mittengarderoben.
 - **I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (elektronik), daterad 2022-06-23** står att läsa att *”Kabelns koppartrådar är i ena änden hopvirade med en bit glödtråd. Glödtråden har viss kontakt med toppen på tre tändstickor som hålls samman av gummisnodd. Resistansmätning av kabeln inklusive glödtråd ger 4,8 Ω.”*
- Ett tomtebloss som tejps i ena änden (G020) låg på köksbänken.
- Under datorbordet låg en s.k. apparatlåda (G044) med en röd knapp genomförd. En kabel stack ut.
 - **I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (elektronik), daterad 2022-06-23** står att läsa att *”Den svarta lådan innehåller ett batteripack med åtta seriekopplade 1,5V AA batterier, som tillsammans ger en utspänning på 12 V. Vid tryck på den röda knappen på lådan leds batterispänningen fram till utgående ledare (grå kabel).”*
- I lägenheten anträffades ytterligare elektronikrelaterade föremål som störsändare (G051), ett armband (G040) och en rörelsesensor (G071) m.m. På vinden anträffades diverse elektronikföremål. (Se separat kriminaltekniskt platsprotokoll för vindsförrådet och ett undersökningsprotokoll som rör elektronik och andra antändningsföremål.)

Rörbomber

- Elva ihåliga metallrör (G005-G009, G017, G045, G046, G072 och G074) som kapats i olika längd anträffades i lägenheten och på balkongen.
- Metallrör och plåtburkar som var inlindade i plast, någon form av massa, klisterlappar eller hade fogats i ena änden med någon form av massa anträffades (G009, G005, G046, G072, G074).
- Två av metallrören hade elkablar i ena änden. (Se NBS avrapportering samt beslagsprotokoll 2022-5000-BG33681-2 och 4).
- Två avkapade ihåliga bordsben i metall (G005) låg i sängen tillsammans med en bruksanvisning på tyska för en fjärrutlösare (G047).
- På balkongen fanns en arbetsbänk med skruvstäd.

- Åtta tejpade rör, vissa med okänt pulverinnehåll, samt en glasvial med okänt vitt pulver anträffades på vinden (se NBS avrapportering och beslagsprotokoll 2022-5000-BG33674-2 och 3).
- Ett avkapat ihåligt bordsben i metall (G022) stod på arbetsbänken i vindsförrådet. Pulverrester fanns på bordet intill.



Figur 53. Bild på ett urval av de rör som anträffats.

DNA- och fingeravtrycksundersökning

Kemikalieflaskorna (G011, G012, G013 och G015), apparatlådan (G044), fjärrutlösaren (G003), burken med eltändpärla (G004), den hemmabygga kabeln (G021), tomteblösset (G020) samt metallrören (G005-G009, G017, G045, G046, G072 och G074) har skickats för DNA- och fingeravtrycksundersökning.

Svaren från NFC bör läsas separat. Nedan följer en sammanställning:

Fjärrutlösaren (G003)

- I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning DNA, daterad 2022-06-17 står att läsa att det på antennen till sändaren i fjärrutlösaren (G003) påvisades DNA från Karl Hazelius (Grad +4).

Burk med eltändpärla (G004)

- I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (DNA), daterad 2022-06-17 att det i tre undersökta områden på burken med eltändpärla (G004) påvisades DNA från Karl Hazelius (Grad +4).
- I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (DNA), daterad 2022-06-17 står att läsa att fem fingeravtryck säkrats på olika platser på burken med eltändpärla (G004). I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (fingeravtrycksjämförelse), daterad 2022-06-20 kan läsas att ett av dessa (som var placerad på klistersidan på tejp som satt på burkens nedre del) var användbart för identifiering. Avtrycket identifierades till Karl Hazelius.

Metallrör (G046)

- **I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (DNA), daterad 2022-06-17** står att det i ena änden av metallröret (G046) påvisades DNA från Karl Hazelius (*Grad +4*) och att det på gummisnoddarna som satt på röret anträffades en blandning av DNA från minst två personer, men att huvuddelen av DNA:t kommer från Karl Hazelius (*Grad +4*). Den mindre delen kunde inte utvärderas.
- **I NFC Redovisning (fingeravtrycksframkallning), daterad 2022-09-05** står att ett fingerspår säkrats från klistersidan av en transparent tejp. Fingeravtrycket är identifierat till Karl Hazelius, se **NFC Sakkunnigutlåtande (Fingeravtrycksjämförelse), daterat 2022-09-14**.

Apparatlåda (G044)

- **I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (DNA), daterad 2022-05-11** påvisades DNA från Karl Hazelius (*Grad +4*) på kopplingsdon. Ytterligare DNA-svar i denna del är för komplex för att återge i sin helhet utan bör läsas separat.
- **I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (fingeravtrycksframkallning), daterad 2022-06-03** står att läsa att ett fingeravtryck framkallades på apparatlådan (G044). Avtrycket var ej användbart för identifiering.

Hemmabyggd kabel (G021)

- **I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (fingeravtrycksframkallning), daterad 2022-06-03** står att läsa Inga avtryck framkallades på elkabel med knut (G021). Däremot anträffades Karl Hazelius DNA (*Grad +4*) på tre områden, se **NFC Sakkunnigutlåtande (DNA), daterad 2022-05-11**.

Kemikalieflaskorna (G011, G012, G013, G015 samt G023 från vinden)

- **I NFC Sakkunnigutlåtande, Delredovisning (DNA), daterad 2022-07-13** står att läsa att DNA anträffades på acetondunk (G015). Resultatet talar extremt starkt för att DNA:t kommer från Karl Hazelius (*Grad +4*), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Inga fingeravtryck säkrades på dunke (se **NFC Sakkunnigutlåtande, daterad 2022-07-22**).
- På övriga kemikalieflaskor (G011, G012 och G013) kunde detekterbart DNA inte påvisas alternativt att resultatet på grund av komplexitet (svagt prov) inte kunde utvärderas.
- Fingeravtryck har säkrats från acetonflaska (G011), från en av saltsyraflaskorna (G012), från två av flaskorna märkta "Kaipon Teichklar" som innehöll väteperoxid (G013) samt från två dunkar med väteperoxid från vinden (G023), se **NFC Sakkunnigutlåtande, daterad 2022-07-22**.

I NFC Delredovisning (Fingeravtrycksjämförelse), daterad 2022-08-23 står att läsa att fingeravtryck identifierade till Karl Hazelius fanns på en saltsyraflaska (G012) och på två "Kaipon Teichklar"-flaskor med väteperoxid (G013). Fler fingeravtrycksspår fanns på "Kaipon Teichklar"-flaskorna och två spår på acetonflaskan (G011), som inte var användbara för jämförelse. På väteperoxid-dunkarna (G023) från vinden säkrades flera fingeravtrycksspår som inte identifierats till person.

Undersökningar gällande övriga metallrör och tomtbloss (G020) har återkallats av åklagaren.

Analys och slutsats

Skador på byggnadens konstruktion, stänkbilden av fragment och vävnadsrester **visar att** en detonation har skett i lägenhetens hall.

Explosivämnesfynden i lägenheten tillsammans med NFC:s analyssvar **ger starkt stöd för att** det som detonerat i lägenheten är TATP.

Stänkbilden av fragment och vävnadsrester tillsammans med RMV:s yttrande om Karl Hazelius skador **ger starkt stöd för att** Karl Hazelius har stått framför den öppna mittengarderoben då detonationen skedde och att han med sin kropp avskärmat badrumsväggen mittemot mittengarderoben från blod och fragment.

Kontaktsår i blod på väggen, blodpölar nedanför väggen, avkastat och droppat blod på ytterdörr och i trapphus **ger starkt stöd för att** Karl Hazelius av detonationen erhållit blödande skador, samt att han i något läge hamnat på golvet vid dörrposten mellan hallen och den inre hallen och där avsatt blod på väggen innan han tagit sig upp och ut ur lägenheten.

Fynden av explosivämnet TATP, kaffefilter med TATP-rester, recept på ”APEX” och anträffandet av tre olika kemikalier som behövs för att tillverka TATP **ger starkt stöd för att** tillverkning av TATP skett i aktuell lägenhet.

Metallrör som kapats i olika längder, metallrör som har tejpats / limmats / fogats / plastats in, metallrör som har kablar instuckat i rören, spår av pulver i några rör **ger stöd för att** tillverkning av rörbomber skett i aktuell lägenhet och/eller i vindsförrådet.

Fynden av en levernsorder på en fjärrutlösare och elkablar, en bruksanvisning på tyska för en fjärrutlösare, kablar med eltändpärlor samt en fjärrutlösare i två delar (sändare och mottagare) tillsammans med NFC:s resultat **ger stöd för att** Karl Hazelius införskaffat elektronik för en fjärrstyrd tändanordning.

Sammantagen bedömning

Den sammantagna bedömningen är att Karl Hazelius stått vänd mot den öppna mittengarderoben i hallen och med ryggen mot badrumsväggen med explosivämnet TATP framför kroppen då det detonerade. Han hamnade på golvet med blödande skador och tog sig sedan upp och ut ur lägenheten. Detonationen orsakade omfattande skador på fastigheten.

Innan händelsen har Karl införskaffat kemikalier, tillverkat explosivämnet TATP i lägenheten utifrån minst fem liter väteperoxid (med en halt om minst 33%), förberett rörbomber och införskaffat elektronik för en fjärrstyrd tändanordning.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5201/3622-22/G001	2022-5000-BG9693-1	Kalsonger	Låg på golvet i entrén där misstänkt låg när polis samt räddningstjänst kom till platsen. Till NFC.	Polisassistent Carl Lagerbäck
5201/3622-22/G002	2022-5000-BG9693-2	Byxor	Låg på golvet i entrén där misstänkt låg när polis samt räddningstjänst kom till platsen. Till NFC.	Polisassistent Carl Lagerbäck
5201/3622-22/G003	2022-5000-BG10288-1	Fjärrutlösare i två delar	Sändare låg på en barstol och mottagaren på ett barbord i köksvrån. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G004	2022-5000-BG10288-2	Burk i metall med plastlock samt elkabel med eltändpärla.	Stod på rumsavskiljare mellan kokvrå och rum. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G005	2022-5000-BG10288-3	Bordsben, två st. avsågade. Ca 20 cm resp 24 cm och 4 resp 5,5 cm i diameter..	Låg i sängen. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G006	2022-5000-BG10288-4	Metallrör. Ca 34,5 cm långt och 5,5 cm i diameter.	Låg nedanför sängen. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G007	2022-5000-BG10288-5	Metallrör. Ca 12,8 cm långt och 5 cm i diameter.	Låg på arbetsbänk på balkongen. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G008	2022-5000-BG10288-6	Metallrör. Ca 44 cm långt och 2,5 cm i diameter.	Låg på golvet nedanför datorbord. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G009	2022-5000-BG10288-7	Metallrör. Ca 9 cm långt och 3 cm i diameter. Blått plastmaterial samt plastfolie runt röret.	Låg på arbetsbänk på balkongen. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G010	2022-5000-BG10288-8	Väteperoxid 30%. Ca 4 ml i en 85 ml-flaska..	Stod i köksskåp t.h. om köksfläkten.	M Envall
5201/3622-22/G011	2022-5000-BG10288-9	Aceton. 0,5 l kvar i en literflaska.	Stod i skåp under diskbänken Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G012	2022-5000-BG10288-10	Saltsyra, två flaskor. Ca 0,5 liter vätska i den ena. Den andra tom.	Stod i skåp under diskbänken Till NFC.	M Envall
5201/3622/G013	2022-5000-BG10288-11	Tre behållare "Kaipon Teichklar". 0,15 l kvar i en av behållarna.	Två stod i skåp under diskbänken. En flaska på köksbänken. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G014	2022-5000-BG10288-12	Cellulosagranulat i två plastburkar utan lock. Totalt ca 5 dl.	Stod i köksskåp ovanför diskbänken. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G015	2022-5000-BG10288-13	Aceton. Ca 2 liter vätska kvar i femlitersdunk.	Stod i en garderob i hallen. Till NFC.	M Envall

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5201/3622-22/G016	2022-5000-BG10288-14	Fyra svarta kablar med eltändpärlor i ändarna. Gummisnodd runt.	Låg i en garderob i hallen.	M Envall
5201/3622-22/G017	2022-5000-BG10288-15	Metallrör, vitt ca 50 cm långt	Låg på golvet på balkongen Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G018	2022-5000-BG10288-16	Tre klisterlappar, fara "väteperoxid 35% Teknisk", Swed Handling Chemicals 210406	Låg i mittengarderob i hallen	M Envall
5201/3622-22/G019	2022-5000-BG11776-1	Väst i päls.	Låg på golvet i den första hallen. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G020	2022-5000-BG10288-17	Tomtebloss med tejp i ena änden	Låg på köksbänken Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G021	2022-5000-BG10288-18	Elkabel med knut. Ena ändens koppartråd satt mot plånet på tre tändstickor. Tejp, gummisnoddar, okänd massa.	Låg i den mellrsta garderoben i den första hallen. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G022	2022-5000-BG12747-1	Avkapat bordsben, ca 22 cm, 4 cm i diameter	Från "arbetsbänk" i förrådet. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/G022	2022-5000-BG12747-2	Tre blå plastdunkar märkta Exotol. Okänt innehåll. Total mängd 10 l.	Stod på golvet direkt till höger innanför dörren. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G026	2022-5000-BG13149-1	Värmeplatta, vit, med sladd.	Låg på golvet nedanför pelarbord	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G027	2022-5000-BG13149-2	Mätglas 250 ml	Stod i översdkåp t.h om spisen	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G040	2022-5000-BG13149-15	Trygghetslarm? Armband med stor röd knapp.	Låg i översta besticklådan i kokvrån. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G044	2022-5000-BG14921-1	Okänt föremål. Svart låda med kabel och batterier. På ovansidan en röd knapp (Kabeländarna tejpade av polis)	Låg nedanför datorbord. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G045	2022-5000-BG14921-2	Metallrör, avkapat. Svart ca 9 cm långt och 5cm i diameter.	Låg på balkongen. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G046	2022-5000-BG14921-3	Metallrör, blankt. Ca 15 cm långt, Invirad i plast o svart plastfolie. Gummisnoddar. Skruv o latexfog i ena änden. (Uppskuret av polis)	Låg i en låda från hallen Till NFC..	M Envall / J Enmark

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5201/3622-22/G047	2022-5000-BG14921-4	Dokument. Bruksanvisning o följesedel 220108. "Inköpt radiotändningssystem och sprängkapsel". (Fritt översatt från tyska.)	Låg bredvid sängen Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G048	2022-5000-BG14921-5	Följesedel från 211001 från "Premium Urval" till Firma Karl Hazelius på tre dunkar väteperoxid 35% á 6 kilo.	Låg under locket på scannern.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G049	2022-5000-BG14921-6	Inplastat kort "Mitt DCL-recept av APEX". "Acetonperoxid/TATP /APEX" Recept och instruktioner på handhavande m.m.	Låg på golvet vid scanner/stol	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G050	2022-5000-BG14921-7	Vadderat kuvert till Magnus Eriksson. Poststämpel 220125 från Göteborg.	Låg i soppåse i köket.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G051	2022-5000-BG14921-8	Störsändare	Stod på bänk i den borte delen av sovrummet. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G052	2022-5000-BG14921-9	Handskrivna anteckningar. Frekvenser	Låg bredvid störsändaren (G051) Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G066	2022-5000-BG16009-1	Certifikat (2 st likadana) för Karl att hantera väteperoxid 35%	Låg i mittengarderoben i hallen	M Envall / H Byggmästars
5201/3622-22/G067	2022-5000-BG18641-1	Laminerat kort, recept TATP	Låg i metallplånbok tillsammans med den misstänktes bankkort m.m.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G068	2022-5000-BG18641-2	Ugnsform	Stod på köksbänk t.h. om spisen.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G069	2022-5000-BG18641-3	Patron med montagelim till fogpistol, vitt. "Dana Lim Cool Tack 286".	Låg ute på arbetsbänken på balkongen. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G070	2022-5000-BG18641-4	Patron med akrylmassa till fogpistol, "Soudal parkett, akryl", Beige massa..	Från mittengarderob i hallen.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G071	2022-5000-BG23114-1	Rörelsedetektor	Låg vid pelarbord i kokvrån. Till NFC.	M Envall

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5201/3622-22/G072	2022-5000-BG20273-1	Metallrör (flera plåtburkar som limmats samman)	Från dörrpost mellan sovrum och inre hall. Ställd på mellanvägg till kokvrå. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G073	2022-5000-BG20273-2	Blått pulver med handskriven lapp "400g" i matlåda i glas.	Stod i plastback under sängen. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G074	2022-5000-BG20273-3	Metallrör, svart avsågat ca 17 cm långt, 1,5 cm i diameter. Brun fogmassa i ena änden.	Låg placerad på fönstebänk i kokvrån Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/G076	2022-5000-BG26955-2	Öltunna Spendrups	Stod på golvet i duschen	M Envall / E Hallstensson

Spår

Material-märkning	Beskrivning	Platsbeskrivning	Säkrat av
5201/3622-22/S001	Misstänkt explosivämne / ev. TATP, ljusblått kristallint pulver	Överlämnad från Nationella Bombskyddet Till NFC.	NBS / Marie Envall
5201/3622-22/S002	Misstänkt explosivämne / ev. TATP, vitt kristallint pulver	Överlämnad från Nationella Bombskyddet Till NFC.	NBS / Marie Envall
5201/3622-22/S003	En tops med eventuellt blod	Från väggen i trapphuset plan 5	Helén Byggmästars
5201/3622-22/S004	En tops med eventuellt blod	Från väggen i den inre hallen	Helén Byggmästars
5201/3622-22/S005	Avtork, eventuella explosivämnester, samt små fragment av tyg (och plast?)	Från vägg, tak och skåpsdörrar i den första hallen Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/S006	Nollprov, kompress.	Från teknikerväskan. Till NFC.	M Envall / J Enmark
5201/3622-22/S007	Prov för analys och jämförelse, (ev. cellulosagranulat), 3,15 gram.	Från G014, BG10288-12 Till NFC.	J Enmark
5201/3622-22/S008	Påsarna som G001 och G002 låg i initialt.	Från beslag BG9693 punkterna 1 och 2 Till NFC.	A Krut
5201/3622-22/S011	Misstänkt explosivämne / ev. TATP	Från kaffefilter i papperskasse i köket Till NFC.	NBS / J Enmark
5201/3622-22/S012	Prov (klar vätska), misstänkt väteperoxid	från innehåll i plastdunk märkt "Exoto!". Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/S013	Prov (klar vätska), misstänkt väteperoxid	från innehåll i plastdunk märkt "Exoto!". Kladdiga dunken. Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/S014	Prov (klar vätska). Misstänkt väteperoxid.	Från svart plastflaska märkt "Kaipon Teichklar" Till NFC.	M Envall

Material-märkning	Beskrivning	Platsbeskrivning	Säkrat av
5201/3622-22/S015	Prov (klar vätska). Saltsyra?	Från flaska G012 Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/S016	Avtork eventuellt explosivämne (TATP)	Från insida av ugnform G068 Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/S017	Nollprov, kompress.	Från kompresslåda i laboratoriet Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/S028	Prov för analys och jämförelse, (ev. cellulosagranulat), 0,11 gram.	Från burk 2 G014, BG10288-12 Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/S029	Prov för analys och jämförelse, (ev. cellulosagranulat), 0,04 gram.	Från G073, BG20273-2 Till NFC.	M Envall
5201/3622-22/S030	Prov (klar vätska). Aceton?	Från G015 BG10288-13 Till NFC.	M Envall

Marie Envall
Kriminaltekniker

Bilaga 1 Värdeord/Värdeuttryck

Vid en kriminalteknisk platsanalys formuleras slutsatserna om vad som skett på fyra nivåer med hjälp av dessa värdeord/värdeuttryck:

..visar..

..ger starkt stöd för..

..ger stöd för..

..talar varken för eller emot..

- Värdeordet **visar** används då undersökaren bedömt att iakttagelser och övriga resultat är omöjliga om det gått till på något annat sätt än vad som anges i slutsatsen.
- Värdeordet **ger starkt stöd för** används då undersökaren bedömt att iakttagelser och övriga resultat är synnerligen konstiga, men inte helt omöjliga om det gått till på något annat sätt än vad som anges i slutsatsen.
- Värdeordet **ger stöd för** används då undersökaren bedömt att iakttagelser och övriga resultat inte är förväntade om det gått till på något annat sätt än vad som anges i slutsatsen.
- Värdeordet **talar varken för eller emot** används då undersökaren bedömt att iakttagelser och övriga resultat är fullt möjliga om det gått till på något annat sätt än vad som anges i slutsatsen.

Slutsatser på nivåerna **visar** respektive **ger starkt stöd** för utgör grunden för undersökarens sammantagna bedömning av det händelseförlopp som bäst förklarar iakttagelser och övriga resultat.

För mer detaljerad beskrivning av hur en platsanalys går till kontaktas ärendansvarig.



NFC Svar uträkning TATP MASKAD

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K112019-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-15

Tid

13:02

Involverad personal

Patric Malmberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Detta är en maskad version där mängderna av de olika kemikalierna är borttagna, men finns omaskad om behov uppstår.



Elektroniskt
underskriven av
Erik Vestling
2022-09-14 10:14

Nationellt forensiskt centrum - NFC Meddelande

1(1)

Datum
2022-09-14
Ert datum
2022-02-02

Vårt diarienummer
2022002241
Er beteckning
5000-K97389-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Marie Envall
751 81 Uppsala

Enligt e-post från Marie Envall 2022-08-23 önskas ett utlåtande som beskriver hur mycket TATP (Triacetontriperoxid) som kan tillverkas enligt bifogat recept om man utgår från 5 liter väteperoxid (35%).

Enligt bifogat recept används ■ ml väteperoxid (35%), ■ ml aceton och ■ ml saltsyra per tillverkningsbatch. Den teoretiska maximala mängden TATP som kan tillverkas per batch är 30 gram.

Givet att det finns tillräckligt med aceton och saltsyra kan man utifrån 5 liter väteperoxid tillverka 125 batcher. Den teoretiska maximala mängden TATP som kan tillverkas från 125 batcher är 3750 gram.

Ärendet har handlagts av forensikern Erik Vestling och forensiske generalisten Lars Jaeger. Eventuella frågor kan ställas till Erik Vestling (ansvarig handläggare), direktnummer 010-562 89 85.

Erik Vestling
Forensiker



Elektroniskt
underskriven av
Ylva Langemar
2022-09-14 10:29

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

1(3)

Datum
2022-09-14
Ert datum
2022-02-02

Vårt diarienummer
2022002241
Er beteckning
5000-K97389-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Marie Envall
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Ylva Langemar
2022-09-14 10:29

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(3)
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

Datum	Vårt diarienummer
2022-09-14	2022002241
Ert datum	Er beteckning
2022-02-02	5000-K97389-22

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Abis (automatiserat biometriskt identifieringssystem).

Personer

840326-6995

920527-2868

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Ylva Langemar
2022-09-14 10:29

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

3(3)

Datum
2022-09-14
Ert datum
2022-02-02

Vårt diarienummer
2022002241
Er beteckning
5000-K97389-22

Undersökning och slutsats

Beslagsnummer: **2022-5000-BG14921-3**

Uppdragsgivarens beteckning: 5201/3622-22/G046

NFC:s materialnummer: 2022002241-44

Metallrör, blankt. Ca 15 cm långt, Invirad i plast o svart plastfolie. Gummisnoddar. Skruv o latexfog i ena änden. (Uppskuret av polis) - Låg i en låda från hallen.

P17557-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från klistersida av transparent tejp

**Identifierat till Hazelius, Karl Gösta Hubert
Malcolmson med personnummer 840326-6995.**

Metodik

Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	forensikern Ylva Langemar (ansvarig handläggare) forensiska ingenjören Annica Saat

Frågor riktas i första hand till forensiske generalisten Lars Jaeger (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 82 43. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Ylva Langemar
Forensiker

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K387248-22

Skäligen misstänkt person

Eriksson, Lars Magnus

Personnr

19840509-7133

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Nationellt ID-kort

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-09-29

Namn Eriksson, Lars Magnus		Personnummer 19840509-7133
Tilltalsnamn Magnus	Kallas för	Öknamn Man
Födelseförsamling Ludvika	Födelselän	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0762669132: Mobiltelefon Ringde till utredare f
Adress Bofinksvägen 15 LGH 1002 724 70 Västerås		nummer
Folkbokföringsort Västerås	Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-07-31	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag Socialbidrag med ca 8000/månaden.	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt 0		Skulder 400000
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 181900	Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Pa. E. Hallstensson	Datum 2022-04-05	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr
5000-K112019-22
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Personnr
Hazelius, Karl Gösta Hubert Malcolmson	19840326-6995
Identifierad	Kontrollsätt
Ja	Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-09-29

Namn Hazelius, Karl Gösta Hubert Malcolmson		Personnummer 19840326-6995	
Tilltalsnamn Karl	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Tortuna	Födelselän Västmanlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0723151780: Mobiltelefon Lämnat muntligen av	
Adress			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-09-13	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 194100	Taxeringsår 2020		
Taxeringskontroll utförd av Pa Fredrik Eklund	Datum 2021-03-23		



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Ärende

Diariennr

5000-K387248-22

Handläggare

Malmberg, Patric

Gärning

Brott mot LBE m.m

Berörd person

Personnr

19840509-7133

Efternamn

Eriksson

Förnamn

Lars Magnus

Underrättelse utsänd

2022-09-16

Yttrande senast

2022-09-28

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Utskrivet

Notering

Finns att hämta ur i reception i polishuset i Västerås

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Fredborg, Marie

Underrättelse utsänd

2022-09-16

Yttrande senast

2022-09-28

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Digitalt

Notering

Fick den skickat till sig digitalt.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Ärende

Diariennr

5000-K112019-22

Handläggare

Malmberg, Patric

5000-K387248-22

5000-K97389-22

Gärning

Allmänfarlig ödeläggelse, Brott mot LBE m.m.

Berörd person

Personnr

19840326-6995

Efternamn

Hazellius

Förnamn

Karl Gösta Hubert Malcolmson

Underrättelse utsänd

2022-09-16

Yttrande senast

2022-09-28

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligt eller skriftligt via sin försvarare

Notering

utredare Malmberg var i kontakt med försvarare Rudstam och de bestämde att Rudstam skulle delge Karl detta utifrån dennes protokoll. Inget protokoll behövdes skickas till Karl.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvarare

Namn

Rudstam, Marcus

Underrättelse utsänd

2022-09-16

Yttrande senast

2022-09-28

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Digitalt

Notering

Rudstam fick detta skickat till sig digitalt.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört